






VÝPIS PRVKŮ PSV

odkaz	Rozměr mm	Schema	Popis	ks
1	800x1970		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KLASIK, PLNÉ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, FALC. POVRCH LAMINÁT CPL, DEZÉN BŘÍZA ZÁMEK ŠTÍTOVÝ NIKL LESK koule – klika, zámek vložkový Okopný plech nerez v= 150mm obostranný. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ LISOVANÁ c= 100 mm BEZ PRAHU	2P 2P
2	2000x2000		POSUVNÉ DVEŘE DO NÁŘAĐOVNY JEDNOKŘ. RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ UZAVŘENÝCH, SVAŘOVNÉ KONSTRUKCE, NÁTĚR KOMAXIT SPODNÍ VÝPLNĚ 2x PŘEKLIŽKA BŘEZOVÁ tl. 2x15mm, LAKOVANÁ PU HORNÍ VÝPLNĚ TAHOKOV ocel DC01–05, POJÍZNÝ SYSTÉM KOLEJNICOVÝ HORNÍ, SE ZÁKRYTEM, DOLE VODÍCÍ LIŠTA ZAPUŠTĚ– NÁ DO PODLAHY. DETAIL DVEŘÍ č. 2 – viz výkres S7	1L
3	1750x2000		POSUVNÉ DVEŘE DO NÁŘAĐOVNY JEDNOKŘ. RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ UZAVŘENÝCH, SVAŘOVNÉ KONSTRUKCE, NÁTĚR KOMAXIT SPODNÍ VÝPLNĚ 2x PŘEKLIŽKA BŘEZOVÁ tl. 2x15mm, LAKOVANÁ PU HORNÍ VÝPLNĚ TAHOKOV ocel DC01–05, POJÍZNÝ SYSTÉM KOLEJNICOVÝ HORNÍ, SE ZÁKRYTEM, DOLE VODÍCÍ LIŠTA ZAPUŠTĚ– NÁ DO PODLAHY. DETAIL DVEŘÍ č. 3 – viz výkres S7	1P
4	2750x2000		POSUVNÉ DVEŘE DO NÁŘAĐOVNY DVOUKŘÍDL. RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ UZAVŘENÝCH, SVAŘOVNÉ KONSTRUKCE, NÁTĚR KOMAXIT SPODNÍ VÝPLNĚ 2x PŘEKLIŽKA BŘEZOVÁ tl. 2x15mm, LAKOVANÁ PU HORNÍ VÝPLNĚ TAHOKOV ocel DC01–05, POJÍZNÝ SYSTÉM KOLEJNICOVÝ HORNÍ, SE ZÁKRYTEM, DOLE VODÍCÍ LIŠTA ZAPUŠTĚ– NÁ DO PODLAHY. DETAIL DVEŘÍ č. 4 – viz výkres S7	1
5	350x2250		PARAPETNÍ DESKY POSTFORMING TL. 16 mm, NOS TL. 25mm MATERIÁL VODOODOLNÉ DESKY DTD tl. 16 a 25mm. BOKY OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI . DEKOR MRAMOR ŠEDOBÍLÁ ROZMĚR: šířka 350 mm , dL 2250 mm	7

odkaz	Rozměr mm	Schema	Popis	ks
6	dle otvoru		RADIÁTOROVÉ KRYTY ODNÍMATELNÉ SE ZAJIŠTĚNÍM RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ UZAVŘENÝCH, SVAŘOVANÝCH, NÁSTŘIK KOMAXIT VODOROVNÉ PRVKY š.150mm Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY kval. B/BB tl. 15mm LAKOVANÉ LAKY PU, HRANY SRAŽENÉ R3 KOTVENÍ ZÁVĚSŮ ODNÍMATELNÉ KONSTRUKCE DO STÁVAJÍCÍCH OCEL. ÚHELNÍKŮ STÁV. OTVORŮ ROZMĚR OTVORU : 2000 x 1730 mm – 1 ks 2025 x 1730 mm – 7 ks 1480 x 1700 mm – 2 ks 1530 x 1700 mm – 1 ks 1555 x 1700 mm – 1 ks 1610 x 1700 mm – 1 ks DETAIL RADIÁTOROVÝCH KRYTŮ – viz výkres S6	13

projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	PETR ALBRECHT—PROJKA GREGOROVA 2563 397 01 PÍSEK Tel. 777 229722 IČO: 11316349	
P. ALBRECHT	P. ALBRECHT				
MěÚ: PÍSEK	St.úř. PÍSEK				
Stavebník: ZŠ T.G.MASARYKA a MŠ PÍSEK, Čelakovského 24, Čelakovského 24, 397 01 Písek				12/2020	
ÚPRAVY VELKÉ TĚLOCVIČNY NA ZŠ T.G.MASARYKA PÍSEK D.1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				formát: 2A4	
				účel: DPS	
				měřítko: 1: 75	
				zak. číslo:	
obsah výkresu:				arch. číslo:	č. výkresu:
VÝPIS PRVKŮ PSV					S9