



Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti obecních budov - Líbeznice

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále v tomto dokumentu a jeho přílohách.

Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a další platnou legislativou.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky - textová část

Obsah

<i>Snížení energetické náročnosti obecních budov</i>	1
1. Zadavatel.....	2
Administrátor zadávacího řízení v souladu s § 151 zákona o veřejných zakázkách:.....	2
2. Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty	2
2.1. Lhůty a termíny.....	2
2.2. Přístup k výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci.....	3
2.3. Použití profilu zadavatele	3
3. Předmět plnění, projekt, předpokládaná hodnota.....	3
3.1. Projekty SFŽP	3
3.2. Místo plnění.....	4
3.3. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky.....	4
3.4. Předmět plnění zakázky.....	4
3.5. Předpokládaná hodnota	6
4. Hodnotící kritérium, způsob hodnocení a nabídková cena	6
5. Kvalifikace	7
5.1. Kvalifikační požadavky	7
5.2. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace.....	10
6. Požadavky na obsah a zpracování obsahu nabídky	10
7. Způsob a termín předložení nabídky	14
8. Obchodní a platební podmínky.....	15
9. Otevírání obálek.....	15
10. Subdodavatelé	15
11. Poučení o dodatečných informacích	16
12. Požadavky na varianty nabídky.....	16
13. Zadávací lhůta	16
14. Jistota	16
15. Prohlídkový den	16
16. Doplnující informace.....	16

1. Zadavatel

Název: Obec Líbeznice

Oprávněný zástupce

zadavatele: Mgr. Martin Kupka, starosta

IČ/DIČ: 002 40 427 /CZ00240427

Sídlo: Mělnická 43, 220 65 Líbeznice
Číslo datové schránky zadavatele: ht6bc59

Webový portál: <http://www.libeznice.cz/>

Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66>

Kontaktní osoba určená k jednání ve věcech technických
Atelier M1 architekti s.r.o.
Ing. arch. Zuzana Hanušková
Tel. + 420 604459916, E-mail: info@atelierm1.cz

ve věcech zadávacích – Mgr. Martina Zábranská Vrátná
Tel.: +420 602815427, E-mail: martinavr@maprojekt.cz

(obec Líbeznice nebo zadavatel)

Administrátor zadávacího řízení v souladu s § 151 zákona o veřejných zakázkách:

MA projekt, spol. s r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357,
se sídlem a kontaktním místem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00, IČO: 284 36 318,
mobil: +420 602 815 427, e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz,
kontaktní osoba: Mgr. Martina Zábranská Vrátná (administrátor)

2. Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty

2.1. Lhůty a termíny

Datum odeslání výzvy dodavatelům k podání nabídek	3. 5. 2014
Datum uveřejnění na profilu zadavatele	3. 5. 2014
Datum pro podání nabídek	22. 5. 2014 do 9:00 hod.
Prohlídkový den	12. 5. 2014 od 10:00 hod.
Předpokládané zahájení plnění (avšak dle pravomocného termínu výběru dodavatele ukončením tohoto zadávacího řízení)	po podpisu smlouvy, červen 2014
Lhůta plnění do ukončení plnění předávacím protokolem	dokončení do 90 dnů od předání staveniště (ve stejném termínu pro všechny tři stavby) + 15 dnů zpětné předání staveniště a kompletní vyúčtování akce

2.2. Přístup k výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněna a volně dostupná na profilu zadavatele.

V případě jakýchkoliv potíží se stahováním dokumentů nebo z jiných důvodů mohou dodavatelé požádat o poskytnutí zadávací dokumentace písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) nebo osobně u zadavatele nebo na adrese sídla administrátora veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha 6, tel. 602 815 427.

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci a všechny její přílohy na základě žádosti dodavatele bezplatně jako přílohu elektronické zprávy.

2.3. Použití profilu zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 81, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách možnost **uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele na svém profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si dále vyhrazuje v souladu s § 76, odst. 6 zákona o veřejných zakázkách možnost **rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit** jeho uveřejněním na svém profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

3. Předmět plnění, projekt, předpokládaná hodnota

3.1. Projekty SFŽP

Projekt „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska Líbeznice“

Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.1.00/13.19784.

Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Líbeznice

Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/13.19783.

Snížení energetické náročnosti budovy obecního domu Líbeznice

Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/13.19778.

Zadavatel zadává tímto zadávacím řízením veřejnou zakázku na stavební práce související s realizací třech výše uvedených projektů, podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a rozpočtu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, pokud nebude z jakýchkoliv důvodů od poskytovatele podpora v rámci OPŽP poskytnuta, nebo zrušit zadávací řízení v rozsahu části veřejné zakázky, pokud nebude podpora poskytnuta jen na jeden. příp. dva výše uvedené projekty.

3.2. Místo plnění

Katastr obce Líbeznice dle specifikace uvedené v technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

3.3. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

název:	kód CPV:
Stavební práce	45000000-7
Tepelné izolace	45321000-3
Tepelná izolace střech	45261410-1
Práce na fasádách	45443000-4
Fasády	45262521-9
Okna, dveře a související položky	44221000-5

3.4. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění je snížení energetické náročnosti třech samostatně stojících budov:

- a) Zdravotní středisko, Na Chrupavce 422, Líbeznice
- b) Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, Líbeznice
- c) Dům služeb, Mělnická 142, Líbeznice

Zakázka zahrnuje stavební práce v dále uvedeném rozsahu, detailně specifikovaném v samostatných projektových dokumentacích každé jednotlivé stavby. Zakázka je zadávána jako celek na všechny tři stavby a nelze jí dělit.

Zdravotní středisko:

- zateplení fasády
- výměna výplní otvorů a u vybraných otvorů změna jejich formátu
- zateplení ploché střechy
- příprava šachty pro budoucí výtah
- drobné stavební úpravy v rámci změny členění fasády
- dodávka, instalace a zprovoznění plynového absorpčního tepelného čerpadla typu vzduch/voda a technologie nového zdroje vytápění včetně všech stavebních a jiných úprav s touto změnou spojených a případné nutné rekonstrukce rozvodů ÚT a osazení otopných těles termoregulačními ventily, demontáž stávajícího zdroje vytápění a jeho uložení na zadavatelem určené místo (stávající kotel po demontáži zůstává v majetku zadavatele). Vybraný dodavatel bude smluvně zavázán k povinnosti odstranění závad v záruční lhůtě vztahujících se k poskytnuté záruce do 48 hodin (včetně víkendů a státních svátků) od prokazatelného oznámení zadavatele o vzniku závady.
- V rámci stavebních prací na budově zdravotního střediska bude instalováno měření dle požadavků uvedených v Příloze č. 4 pod názvem **Provozní hodnocení tepelných soustav s obnovitelnými zdroji tepla.**

Obecní úřad:

- zateplení fasády
- hydrofobizace fasády a stěn v 1.N.P.
- výměna výplní otvorů, u vybraných otvorů změna jejich formátu a nová okna
- dostavení hmoty radnice jako příprava pro budoucí zpřístupnění radnice pro invalidy zvýšení stávající věže
- snížení stropní konstrukce nad částí garáže hasičů
- další drobné stavební úpravy v souvislosti s fasádou a drobné změny ve vnitřní dispozici

Dům služeb:

- zateplení fasády
- výměna oken a dveří
- zvýšení atiky na nároží do podoby věže s hodinami
- drobné stavební úpravy; změny v dispozici pošty

Provádění díla se řídí:

Zdravotní středisko:

Dokumentací pro stavební povolení, územní rozhodnutí a realizační dokumentací zpracovanou společností Atelier M1 architekti s.r.o., IČ: 27074153 vedenou pod názvem stavby Zateplení a stavební úpravy objektu Zdravotního střediska Líbeznice, z 04/2014.

Obecní úřad:

Dokumentací pro stavební povolení, územní rozhodnutí a realizační dokumentací zpracovanou společností Atelier M1 architekti s.r.o., IČ: 27074153 vedenou pod názvem stavby: Zateplení a stavební úpravy objektu Obecního úřadu Líbeznice, z 04/2014.

Dům služeb:

Dokumentací pro stavební povolení, územní rozhodnutí a realizační dokumentací zpracovanou společností Atelier M1 architekti s.r.o., IČ: 27074153 vedenou pod názvem stavby: Zateplení a stavební úpravy objektu Domu služeb Líbeznice, z 04/2014.

Dílo zahrnuje veškeré stavební práce, služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami, požadavky zadavatele a zpracovaným energetickým auditem. Energeticky úsporná opatření navržená k realizaci v předmětném energetickém auditu v rámci doporučené varianty opatření, budou povinně respektována, zejména co do rozsahu navržených opatření, tak i navržených tepelně technických vlastností použitých izolantů. Konečná stavba musí být provedena dle podmínek zadávací a projektové dokumentace, vydaných stavebních povolení. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit dodavatele.

Příloha č. 4, Technická dokumentace obsahuje projektové dokumentace ke všem třem budovám zahrnující vždy celý předmět souvisejícího projektu. Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou zadávací a projektovou dokumentací detailně seznámit. Dodavatel provede a obstará veškeré činnosti, práce a zhotoví díla nutná k úplné realizaci předmětu plnění. Na činnosti, dodávky a

související výkony, které nejsou v zadávací dokumentaci, technické dokumentaci, přílohách a dalších souvisejících dokumentech výslovně uvedeny, avšak jsou k řádnému provedení specifikovaného díla nezbytné a dodavatel je na základě svých profesionálních znalostí a zkušeností má znát a předpokládat, je dodavatel povinen zeptat se či upozornit zadavatele v rámci žádostí o dodatečné informace, v opačném případě je dodavatel povinen tyto činnosti řádně provést v rámci plnění předmětného díla.

Součástí zakázky je vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (3 výtisky) a elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg.

Zadavatel poskytne vybranému dodavateli souhlasná rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů související s realizací zakázky a dodavatel je povinen je zohlednit při plnění díla.

Kvalitativní podmínky, obchodní názvy

Požadovaná kvalita technologií a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavebního zákona) a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci použity odkazy na jednotlivé obchodní názvy a zvláštní označení výrobků či obchodních názvů materiálů, jedná se o popis a specifikaci podmínek požadovaného plnění s tím, že zadavatel přijme i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametru daných v projektovém řešení.

3.5. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota za realizaci této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH) je stanovena za všechny tři budovy na **9 999 846,- Kč**.

Z toho předpokládaná hodnota stavebních prací je pro:

Dům služeb	3 038 739,- Kč bez DPH
Obecní úřad	2 586 536,- Kč bez DPH
Zdravotní středisko	4 374 571,- Kč bez DPH

4. Hodnotící kritérium, způsob hodnocení a nabídková cena

Jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je **nabídková cena** za celý předmět plnění, hodnocená bude cena **bez daně z přidané hodnoty**.

Nabídková cena bude předložena v korunách českých a bude zpracována v členění na cenu bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty.

Součástí technické dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) je neoceněný (slepý) výkaz výměr. Uchazeč je v rámci své nabídky povinen doplnit výkaz výměr tak, aby součet částek odpovídal celkové nabídkové ceně této veřejné zakázky.

Ve slepém rozpočtu budou vyplněny všechny položky hodnotou vyšší než nula. Doplněný výkaz výměr bude součástí nabídky.

Takto stanovenou nabídkovou cenu nelze dále v průběhu realizace předmětu plnění navýšit, s výjimkou v rozsahu hodnoty „včetně daně z přidané hodnoty“ a „daně z přidané hodnoty“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu zakázky, tzn. změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění této veřejné zakázky.

Předložené nabídkové ceny budou srovnány podle jejich výše od nejnižší po nejvyšší. Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované v této zadávací dokumentaci a stanovené zákonem o veřejných zakázkách, bude splňovat všechny kvalifikační předpoklady a bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístila první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, vyzve zadavatel postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání veřejné zakázky zruší.

5. Kvalifikace

5.1. Kvalifikační požadavky

Uchazeč je povinen splňovat následující kvalifikaci.

V souladu s § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách kvalifikaci splní uchazeč, který předloží v rámci své nabídky čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje dále uvedené požadované kvalifikační předpoklady (viz. Příloha č. 2 - Kvalifikace).

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže splnění:

- **základních kvalifikačních předpokladů** ve smyslu § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách,
- **profesních kvalifikačních předpokladů** ve smyslu § 54 zákona o veřejných zakázkách,
- předloží čestné prohlášení o své **ekonomické a finanční schopnosti** splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách,
- **technických kvalifikačních předpokladů** ve smyslu § 56 odst. 1 písm. a) a c) zákona o veřejných zakázkách,

vše v dále uvedeném rozsahu.

- **Základní kvalifikační předpoklady:**

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu uvedeném v § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.

Vybraný dodavatel doloží před podpisem smlouvy základní kvalifikační předpoklady způsobem dle § 53 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.

- **Profesní kvalifikační předpoklady**

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:

- 1) je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu § 17 odst. o) zákona,
- 2) podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu této veřejné zakázky,
- 3) předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, minimálně na úrovni: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložením:

ad 1) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

ad 2) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

ad 3) Osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor: pozemní stavby.

Uchazeč je zároveň povinen doložit vztah mezi odpovědnou osobou a osobou uchazeče (doklad o pracovně právním vztahu nebo prohlášení podepsané odpovědnou osobou i uchazečem nebo subdodavatelskou smlouvou); součástí splnění tohoto požadavku bude dále prohlášení odpovědné osoby, že je připravena podílet se na realizaci této veřejné zakázky.

- Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy doloží ke splnění kvalifikačního požadavku uvedeného v § 50 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách **čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku** (viz. Příloha č. 1 této zadávací dokumentace – Krycí list).

• **Technické kvalifikační předpoklady**

- a) Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže odborné zkušenosti s plněním v rozsahu předmětu této veřejné zakázky.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložením seznamu významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech, přičemž tento seznam musí obsahovat minimálně:

3 referenční zakázky, jejichž předmětem bylo zateplování obvodových konstrukcí budov v minimálním finančním objemu 1,5 mil. Kč bez DPH za každou akci a

3 referenční zakázky, jejichž předmětem byla dodávka a výměna výplní otvorů (oken a dveří, splněny musí být obě podmínky) v obvodových konstrukcích v minimálním finančním objemu 1 mil Kč bez DPH za každou akci.

Přílohou seznamu musí být ke každé uvedené referenční zakázce osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Osvědčení budou obsahovat:

- kontakt na oprávněnou osobu, která může referenci potvrdit,
- předmět stavební práce,
- cena stavební zakázky nebo té části, kterou je prokazováno,
- dobu a místo provádění stavebních prací
- údaj o tom, zda práce byly provedeny řádně a odborně

- datum vystavení osvědčení, jméno, funkce a podpis odpovědné osoby objednatele.

b) Technické kvalifikační předpoklady této veřejné zakázky dále splňuje dodavatel, který před podpisem smlouvy předloží doklad, že se na předmětu plnění bude podílet technik v pozici stavbyvedoucího s potřebnými praktickými zkušenostmi odpovídající za vedení realizace předmětných stavebních prací s každodenní frekvencí přítomnosti na stavbě.

Dodavatel je povinen doložit splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením dokladu prokazujícího odbornou způsobilost na úrovni - **autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby**; tato osoba bude mít minimálně 5 let praxe v oboru stejném nebo obdobném, jako je obor potřebný k řádnému a bezvadnému splnění předmětu této veřejné zakázky, podíl v pozici stavbyvedoucího na alespoň dvou obdobných zakázkách, jako je předmět plnění této veřejné zakázky. Obdobnou zakázkou se rozumí zakázka, jejíž součástí byly alespoň dva dílčí úkony stejné, jako jsou v předmětné zakázce, tzn. zateplování fasády, zateplování střechy, výměna střešní krytiny nebo výměna výplní.

Dodavatel předloží za požadovaného pracovníka **profesní životopis** obsahující minimálně identifikační údaje pracovníka a informace o výše uvedené požadované praxi – délka praxe v oboru a referenční zakázky (pro potřeby ověření pravdivosti předložených údajů budou uvedeny názvy referenčních zakázek, kterými pracovník dokládá svou odbornou praxi a název a kontaktní údaje na zadavatele, pro které byly zakázky odvedeny) a prohlášení pracovníka o připravenosti zastávat pozici stavbyvedoucího při předmětu plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě. Osoba stavbyvedoucího může být totožná s odpovědnou osobou požadovanou v rámci profesních kvalifikačních předpokladů za podmínky splnění požadavků z obou požadovaných pozic.

Dále bude před podpisem smlouvy předložen **doklad** nebo **prohlášení o vztahu pracovníka k osobě uchazeče** (zaměstnanec – prohlášení o pracovně právním vztahu nebo pracovní smlouva, subdodavatel – viz. čl. 10 této zadávací dokumentace).

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů výše uvedených prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.
- V případě že, uchazeč prokazuje splnění profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, je povinen postupovat dle § 51 odst. 4. zákona.
- Bude-li nabídku podávat několik dodavatelů jako nabídku společnou, jsou povinni řídit se ust. § 51 odst. 5 a 6 zákona. V nabídce bude povinně uvedena kontaktní osoba oprávněná jednat za všechny dodavatele, kteří se na společné nabídce účastní.
- Zahraniční dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních požadavků způsobem stanoveným v § 51 odst. 7 zákona.

5.2. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace

Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů.

Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat prokázanou kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, nedohodne-li se se zadavatelem na jiném termínu.

Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně (ve sdružení) a za tímto účelem podají společnou nabídku, postupují v souladu s § 51, odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.

6. Požadavky na obsah a zpracování obsahu nabídky

V nabídce na realizaci této veřejné zakázky uchazeč předloží dále uvedené doklady, a to v tomto zpracování a pořadí:

- Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, hodnotícím kritériem - celkovou nabídkovou cenou, prohlášením o pravdivosti uvedených údajů, datem, jménem a podpisem osob oprávněných jednat jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
- Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace podle této zadávací dokumentace.
- V souladu s § 68 zákona o veřejných zakázkách:
 - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (výše uvedené povinnosti může uchazeč splnit předložením správně doplněných dokladů uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace)
- Výpočet nabídkové ceny položkovým rozpočtem (výkazy výměr jsou součástí technické dokumentace této veřejné zakázky).
- Harmonogram realizace předmětu plnění, včetně časového plánu (v týdnech), obsahující alespoň základní údaje o dodávkách, montáži, instalaci, uvedení do provozu a základní finanční objem prováděných prací, kterým se bude uchazeč řídit při realizaci předmětu plnění. Harmonogram realizace bude zpracován v souladu s technickou dokumentací a podmínkami provádění ETICS (alespoň začátek a dokončení jednotlivých stavebních objektů).

Zadavatel předpokládá, že předložený položkový rozpočet a harmonogram plnění v případě realizace předmětu plnění **budou závazné**, a z tohoto důvodu budou také součástí Smlouvy o dílo.

- Řádně doplněný a upravený Návrh Smlouvy o dílo uvedený v předepsaném znění v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace a **originálně podepsaný** osobou oprávněnou jednat za uchazeče, příp. jejím zplnomocněným zástupcem (zplnomocnění k podpisu smlouvy).
- Prohlášení o druhu použitého vnějšího tepelně izolačního systému ETICS, včetně prohlášení o vlastnostech.
- Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje a, bude-li vybrán k realizaci předmětu plnění, před podpisem Smlouvy o dílo dodá:
 - Doklad o způsobilosti zaměstnanců nebo společnosti uchazeče od dodavatelských společností dodávajících jednotlivé technologie nebo závazné postupy nezbytné pro bezvadnou realizaci předmětu plnění, případně jiný doklad na stejné úrovni. Tento požadavek bude před podpisem Smlouvy o dílo splněn předložením potvrzení či certifikátu příslušného výrobce v nabídce uvažovaného:

zateplovacího systému plochých střech

kontaktního zateplovacího systému

výplní otvorů

plynového absorpčního tepelného čerpadla a kondenzačních plynových kotlů.

Je-li uchazeč přímým výrobcem kontaktního zateplovacího systému, výplní otvorů nebo střešního zateplovacího systému, tento požadavek se na něj nevztahuje. V takovém případě je uchazeč povinen pozici přímého výrobce ve své nabídce deklarovat.

- Příslušné certifikáty ze státní zkušebny, prokazující součinitele tepelné vodivosti všech v nabídce uvažovaných tepelných izolantů

Zdravotní středisko

- a) použitých zvlášť pro **zateplení obvodových svislých konstrukcí**, použitý izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,032 W/mK při tl. 140 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;
- b) použitých pro **zateplení stropu posledního vytápěného podlaží/ ploché střechy**, použitý izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,037 W/mK při tl. 240 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;
- c) **Výplně otvorů:**

k výměně výplní otvorů v obvodovém plášti:

 - certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro okna a balkonové dveře se zasklením trojsklem) a $U = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro okna se zasklením dvojsklem instalované na chodbách)
 - certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře)
 - okótovaný nákras řezu výplně se zobrazením: řezu zasklení, rámu křídla, celé výplně.
- d) **Teplené čerpadlo:**
 - k instalaci tepelného čerpadla a kondenzačních plynových kotlů: Potvrzení výrobce plynových kondenzačních kotlů o splnění emisních a dalších parametrů instalovaného kondenzačních kotlů na

spalování zemního plynu v souladu s metodickým pokynem vydaným odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k definici nízkoemisního spalovacího zdroje stanovené v tab. I (viz. http://www.mzp.cz/cz/nizkoemisni_spalovaci_zdroj)

Tab. I. Spalovací zdroje spalující plynná paliva

Sledovaný parametr	Jmenovitý tepelný příkon zdroje			
	≤ 0,3 MW	> 0,3 - 1 MW	> 1 - 5 MW	> 5 MW ¹
CO [mg.m ⁻³] ([mg.kWh ⁻¹])	50 (50)	50	50	50
NO _x [mg.m ⁻³] ([mg.kWh ⁻¹])	70 (70)	80	100	150
Minimální garantovaná účinnost [%]	93	94	94	95
Přípustná komínová ztráta [%]	6	5	5	4

1) za nízkoemisní spalovací zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším je považován spalovací zdroj splňující BAT

Dále pak potvrzení výrobcem tepelného čerpadla o dosažení min. úrovní sledovaných parametrů:

- **Instalované** absorpční tepelné čerpadlo typu vzduch/voda bude dosahovat účinnosti min. 152% a výkonu 38,3 kW při parametrech A7/W50 a zároveň **Min.** účinnosti **162% a výkonu 40,8 kW při parametrech A2/W35.**

Obecní úřad

- a) použitých zvlášť pro **zateplení obvodových svislých konstrukcí**, použitý izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,032 W/mK při tl. 140 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;
- b) použitých zvlášť pro **zateplení svislé konstrukce přilehlé k podstřešnímu prostoru**, použitý minerální izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,036 W/mK při tl. 140 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;
- c) použitých pro **zateplení stropu posledního vytápěného podlaží pod nevytápěnou půdou, použitý izolant** bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,035 W/mK při tl. 220 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;
- d) použitých pro **zateplení stropu posledního vytápěného 2. NP na chodbě použitý minerální izolant** bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,039 W/mK při tl. 260 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí
- e) použitých pro **zateplení stropu posledního vytápěného podlaží/ploché střechy schodiště a zvonice, použitý minerální izolant** bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,039 W/mK při tl. 300 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí
- f) použitých pro **zateplení stropu posledního vytápěného podlaží/ploché střechy hasičské zbrojnice, použitý izolant** bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,035 W/mK při tl. 240 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí

g) Výplně otvorů:

k výměně výplní otvorů v obvodovém plášti:

- certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro okna a balkonové dveře se zasklením trojsklem) a $U = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro výplně se zasklením dvojsklem instalované ve spojovací chodbě)
- certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U_D = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře Obecní policie, dobrovolní hasiči, kotelna) a $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře přilehlé přímo k vytápěnému prostoru) a $U_D = 2,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře/vrata)
- okótovaný nákres řezu výplně se zobrazením: řezu zasklení, rámu křídla, celé výplně.

Dům služeb

a) použitých zvláště pro **zateplení obvodových svislých konstrukcí**, použitý izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,036 W/mK při tl. 140 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;

b) použitých pro **zateplení stropu posledního vytápěného podlaží**, použitý izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti **0,039 W/mK při tl. 320 mm**, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo min. požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí;

c) Výplně otvorů:

k výměně výplní otvorů v obvodovém plášti:

- certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro okna se zasklením trojsklem) a $U = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro okna se zasklením dvojsklem)
- certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře přilehlé přímo k vytápěnému prostoru) a $U_D = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře nepřiléhající přímo k vytápěnému prostoru)
- okótovaný nákres řezu výplně se zobrazením: řezu zasklení, rámu křídla, celé výplně.

- V nabídce bude dále předloženo prohlášení uchazeče (viz Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k výplním), že výplně otvorů uvažované v nabídce splňují stanovené požadavky.
- Zadavatel žádá uchazeče, aby nabídka byla opatřena Titulním listem s označením názvu veřejné zakázky, obchodní firmy uchazeče a identifikačního čísla uchazeče, označením „ORIGINÁL“ nebo „KOPIE“; dále bude titulní list (případně další následující) obsahovat „OBSAH“ s přesným označením jednotlivých listů nabídky a čísla příslušných stránek, kopie nabídky bude předložena také na CD, které bude obsahovat: sken celé nabídky do .pdf tak, jak jí uchazeč předkládá v listinné podobě, samostatně vyplněný výkaz výměr v .exc a samostatně návrh smlouvy doplněný dle požadavků v této zadávací dokumentaci (identifikace uchazeče, cena) a s případnými vlastními ustanoveními v upravitelném formátu .doc.
- Podává-li nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena **plná moc originálně podepsaná** zmocnitelem nebo v úředně ověřené kopii.
- Nabídka bude obsahovat na poslední straně prohlášení o počtu listů nabídky. Stejný počet listů nabídky bude uveden v „OBSAHU“, v rámci titulního listu.

Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např. prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku kvalifikovaných dodavatelů apod.), **může** to být důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady prokazující kvalifikaci nebo povinný obsah nabídky vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti.

7. Způsob a termín předložení nabídky

Uchazeči předloží svou nabídku do zadávacího řízení:

- v písemné podobě,
- v českém jazyce,
- ve **dvou** písemných vyhotoveních (originál a přesná doslovná kopie) a na **jednom CD**, všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých listů Smlouvy, budou svázané nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

Obálka s nabídkou bude označena vlevo dole nápisem „NABÍDKA do zadávacího řízení - „**Snížení energetické náročnosti obecních budov - Líbeznice**“ – **NEOTVÍRAT**“, vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u právnické osoby bude uvedena obchodní firma společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby název/obchodní firma, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.

Obě písemná vyhotovení nabídky a CD budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).

Nabídky musí být doručeny nejpozději do **22. 5. 2014 do 9:00 hod.** jedním z následujících způsobů:

- a) prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím kurýrní služby, v označených uzavřených obálkách na adresu: Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, 220 65 Líbeznice; uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;
- b) osobně do podatelny zadavatele v místě jeho sídla a v úředních hodinách, nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek.

Na nabídky doručené po termínu uvedeném bude pohlíženo, jako by nebyly podány, nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč neprodleně písemně zadavatelem informován.

8. Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace (viz Příloha č. 5). Uchazeč do předloženého návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro dokončení vzniku smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy v rámci předkládané nabídky. Uchazeč je oprávněn k návrhu smlouvy připojit návrh vlastních smluvních podmínek, zapracovaných do návrhu Smlouvy o dílo uvedených v Příloze č. 5. Využije-li uchazeč své výše uvedené oprávnění, budou jeho doplnění v návrhu smlouvy výrazně vyznačena tak, aby byla zřetelně označena v textu smlouvy. Nabídka uchazeče nesmí přepisovat ani odstraňovat žádná z ustanovení uvedená v Návrhu smlouvy o dílo předloženém zadavatelem, musí respektovat navržená smluvní ujednání a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele.

Platební podmínky jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy.

Technický dozor stavby není předmětem této zakázky, zadavatel si činnost technického dozoru zajistí samostatně.

9. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **22. 5. 2014 v 9:00 hodin** na adrese sídla zadavatele Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, 220 65 Líbeznice. Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokáží svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii). Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast uchazečů v počtu nejvýše jedné osoby za každého uchazeče.

10. Subdodavatelé

V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, prostřednictvím kterého zároveň prokazuje svou kvalifikaci, je povinen předložit dále uvedené doklady:

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.
- Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
- Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele.
- Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost subdodavatele s datem podpisu ne starším 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek v rozsahu specifikovaném v § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách.
- Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel

oprávněně disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který prokazuje, že subdodavatel splnil podmínky profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací po dodavateli.

V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, prostřednictvím kterého neprokazuje zároveň svou kvalifikaci, je povinen předložit dále uvedené doklady:

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům v souladu s §44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.
- Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
- Uchazeč může použít pro doložení účasti subdodavatele na realizaci předmětu plnění vzorový doklad uvedený v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

11. Poučení o dodatečných informacích

Uchazeči se mohou obracet na administrátora této veřejné zakázky nebo zadavatele písemně s žádostmi o dodatečné informace vztahující se k této veřejné zakázce nejpozději do 15. 5. 2014 do 9:00 hod. Zadavatel poskytne prostřednictvím administrátora odpovědi na dotazy v písemné formě dle § 49 odst. zákona o veřejných zakázkách a zveřejní dodatečné informace na místě, kde poskytl dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele a webové stránce zadavatele. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné formy dotazu doručené prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (e-mail) nebo osobním předáním.

12. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

13. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. dobu platnosti této zadávací dokumentace, na **90 kalendářních dnů**.

14. Jistota

Jistota není požadována.

15. Prohlídkový den

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 5. 2014. Sraz účastníků je v 10:00 hodin před budovou obecního úřadu v Líbeznicích.

16. Doplnující informace

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a zveřejněním na profilu zadavatele a webových stránkách zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění Smlouvy před jejím podpisem v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu Smlouvy a učinit některé formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom považovat změny, které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů o veřejnou zakázku.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 84 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

S případnými námitkami proti průběhu zadávacího řízení se mohou zájemci obracet v zákonné lhůtě na zadavatele. Zadavatel zároveň žádá uchazeče, aby svou námitku v kopii předali také administrátorovi této veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o. (písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailem).

Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dalších souvisejících relevantních dokumentů v rozsahu povinnosti uvádět na veškerých materiálech a dokladech povinné informace a loga. Náklady spojené s dodržováním povinné publicity v tomto rozsahu jdou k tíži dodavatele.

Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.

Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné zakázky po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí, nejméně po dobu deseti let následujících po roce, ve kterém zadavatel obdrží protokol od nadřízeného orgánu o závěrečném vyhodnocení akce (o této skutečnosti bude zadavatel dodavatele písemně informovat).

V Líbeznicích dne 1. 5. 2014



elektronicky podepsal
Mgr. Martin Kupka, starosta

Přílohy

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 3 Seznam významných zakázek

Příloha č. 5 Smlouva

Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče ke splnění KP

Příloha č. 4 Technická dokumentace

Příloha č. 6 Subdodavatelé