

Seznam příloh:

SO.03 Oplocení

D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1.2 Základ sloupku oplocení - řez

D.1.1.3 Situace

Zhotovitel:	Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz , agroprojekt@agroprojektjihlava.cz , +420 56 721 00 66
Stavební úpravy objektu st.p.č. 210, k.ú. Kožichovice <u>SO.03 Oplocení</u> Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	
	Zodp. projektant: Ing. J. Mikulášek
Místo: k.ú. Kožichovice, okr. Třebíč kraj : Kraj Vysočina	Zak. číslo: 13 079 03
Investor: NOVA – AGRO s.r.o., Pisárecká 269/6, Pisárky, 603 00 Brno	Paré: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Akce : **Stavební úpravy objektu st.p.č. 210, k.ú. Kožichovice**
Investor : NOVA – AGRO s.r.o., Pisárecká 269/6, Pisárky, 603 00 Brno
Projekt : Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
Zak. číslo: 13 079 03

SO.03 Oplocení

D.1.1.1 Technická zpráva

Na pozemku investora bude na základě vytýčení v blízkosti stávajícího objektu zhotoveno oplocení. Nové oplocení s vjezdem bude navazovat na stávající oplocení průmyslového areálu a vznikne tak menší ohrazená plocha v areálu náležící ke stávající stavbě st.p.č.210. Oplocení slouží jako zábrana proti přístupu nepovolaných osob nebo volně se pohybující zvěře k objektu a k zařízení umístěnému na venkovní betonové ploše.

Oplocení bude tvořeno drátěným poplastovaným pletivem připevněným k ocelovým sloupkům. Sloupky budou zapuštěny do betonových patek. Beton bude lit přímo do výkopů cca 0,5 m pod úroveň terénu. Sloupky 48/3,5 mm budou od sebe rozmístěny po vzdálenostech cca 2 m. V rozích a směrových lomech budou vzpěry z ocelových trubek 33,5/3,25 mm. Vzpěry budou ke sloupkům přišroubovány. V oplocení bude zřízena i branka umožňující vjezd z areálových ploch na nově ohrazenou část pozemku náležící k zrekonstruované stavbě. Plot bude zbudován do výšky 2,15 m nad úroveň terénu. Vrch plotu bude opatřen ostnatým drátem.

Před prováděním výkopů pro betonové patky je nutné brát zřetel na případný výskyt podzemních sítí.

Jihlava, červen 2014

Vypracoval : Jan Jirka, DiS.