

vypracoval	projektoval	zodp. proj.	autorizace	projekční firma							
ing. Petr Hulinský			 ČKAIT 0200343	H I P ing. Petr Hulinský Koperníkova 55 301 22 PLZEŇ tel.: 377321970 603 735 736							
IČO : 492 01 891 DIČ : CZ 6206231504 E – mail : petr.hulinsky@worldonline.cz H.I.P. @ wo.cz											
akce			<table border="1"> <tr> <td>stupeň</td> <td>JPD</td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td>09. 2012</td> </tr> <tr> <td>revize</td> <td></td> </tr> </table>			stupeň	JPD	datum	09. 2012	revize	
stupeň	JPD										
datum	09. 2012										
revize											
OPRAVA LESNÍ CESTY LC „ POŽÁRKA „ katastr. území : 637099 ŽDÁR U TACHOVA kraj : PLZEŇSKÝ											
objekt			číslo paré :								
SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SO : 101 LESNÍ CESTA											
obsah		č. příl.:									
VZOROVÉ PŘÍČNÝ ŘEZ TP 1, 8		C.2.4.									

LEGENDA :

ZAKALENÍ POVRCHU LOMOVÝMI VÝSIVKAMI

FRAKCE 0 - 22 mm, TL. 50 - 70 mm

DRCENÉ KAMENIVO

FRAKCE 32 - 63 mm TL. 150 mm

MAKADAM FRAKCE

FRAKCE 63 - 125 mm TL. 250 mm

OBETONOVÁNÍ B 15 TL. 150 mm

BETONOVÁ. ROURA DN 600 mm DL. 6,00 m

PODKLADNÍ BETON B 15 TL. 200 mm

PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSEK TL. 100 mm

1

2

VTOK, VÝTOK - LOMOVÝ KÁMEN DO BET. LOŽE

3

BETON. ZÁKLAD TP

4

BETONOVÉ ČELO TP

5

NOVÝ VÝVOD SRÁŽKOVÝCH VOD DO LESA

6

LEVOSTRANNÝ ODVOD. PŘÍKOP

POZN.: OKOLÍ VTOKU A VÝTOKU TP ZPEVNIT
LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LOŽE

LEGENDA :

ZAKALENÍ POVRCHU LOMOVÝMI VÝSIVKAMI

FRAKCE 0 - 22 mm, TL. 50 - 70 mm

DRČENÉ KAMENIVO

FRAKCE 32 - 63 mm TL. 150 mm

MAKADAM FRAKCE

FRAKCE 63 - 125 mm TL. 250 mm

HUTNĚNÝ NÁSYP TL. 300 mm

OBETONOVÁNÍ B 15 TL. 150 mm

BETONOVÁ. ROURA DN 800 mm DL. 6,00 m

PODKLADNÍ BETON B 15 TL. 200 mm

PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSEK TL. 100 mm

1

2

VTOK, VÝTOK - LOMOVÝ KÁMEN DO BET. LOŽE

3

BETON. ZÁKLAD TP

4

STÁVAJÍCÍ PŘÍTOK Z LESA

5

STÁVAJÍCÍ VÝVOD DO LESA

6

LEVOSTRANNÝ ODVOD. PŘÍKOP


POZN.: OKOLÍ VTOKU A VÝTOKU TP ZPEVNIT
LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LOŽE

OPRAVA LESNÍ CESTY - LC " POŽÁRKA "

ZAKALENÍ POVRCHU LOMOVÝMI VÝŠIVKAMI

KM 0.110 000 TP

DN 600 mm DL 6 000 mm
BETONOVÁ ČELA



TP 8

KM 1,535 000 TP 8 DN 800 mm DL 6 000 mm
BETONOVÁ ČELA

OPRAVA LESNÍ CESTY - LC " POŽÁRKA "
ZAKALENÍ POVrchu LOMOVÝMI VÝSIVKAMI

