

						12450		
x								x
225						225		225
x x	900	x x			4887	x x	5888	x x



Om.	Popis mŕtveho	Plocha (m ²)	Povrch podlah
101	Vstupní skřev	15,57	koberec, čistič zóna
102	Multifunkční prostor herny	70,97	marmoleum, lepené
103	Soc.sál pro hudební, výtvarný	5,15	keramická dlažba
104	Připravná Jdeč-výdejna A	6,63	keramická dlažba
105	Připravná Jdeč-výdejna B	6,83	keramická dlažba
106	Šatna-spraznacovatelnost (1 os.)	4,91	keramická dlažba
107	Záchod-umyvadlo-sírovatění (1 os.)	1,31	keramická dlažba
108	Vzduchotechnika - vstupy potrubí	7,02	keramická dlažba
109	Chodba uzavřeného skřevu	7,02	keramická dlažba
110	Centrální křidlo mŕtveho	2,35	keramická dlažba
111	Vzduchotechnika C + skřev nář.filtrů	4,00	keramická dlažba
112	Připravná Jdeč - výdejna C	9,58	keramická dlažba
113	Přijím a výjezd garážového	4,59	keramická dlažba
114	Schodiště se vstupem do 1PP	4,00	keramická dlažba
115	Čistič a spávný předlo	4,20	keramická dlažba
116	Technická mŕtveho	4,82	keramická dlažba
117	Kancelář	11,00	marmoleum, lepené
Trída A (24 dŕt)			
118	Šatna	18,41	koberec, čistič zóna, marmoleum
119	Sociální sál mŕtveho dŕt	19,53	keramická dlažba
120	Záchod-umyvadlo persónku (1-2 os.)	1,26	keramická dlažba
121	Křidlová zóna herny	49,33	marmoleum, lepené
122	Herna dŕt	83,23	marmoleum, lepené
123	Šatna persónku (1-2 os.)	2,58	marmoleum, lepené
124	Vzduchotechnika A	2,16	keramická dlažba
Trída B (24 dŕt)			
125	Šatna	18,41	koberec, čistič zóna, marmoleum
126	Sociální sál mŕtveho dŕt	19,53	keramická dlažba
127	Záchod-umyvadlo persónku (1-2 os.)	1,26	keramická dlažba
128	Křidlová zóna herny	49,33	marmoleum, lepené
129	Herna dŕt	83,23	marmoleum, lepené
130	Šatna persónku (1-2 os.)	2,58	marmoleum, lepené
131	Vzduchotechnika B	2,16	keramická dlažba
Trída C (20 dŕt)			
132	Šatna	17,51	koberec, čistič zóna, marmoleum
133	Herna dŕt	36,43	marmoleum, lepené
134	Sociální sál mŕtveho dŕt	19,45	keramická dlažba
135	Záchod-umyvadlo persónku (1-2 os.)	1,22	keramická dlažba
136	Křidlová zóna herny	38,27	marmoleum, lepené

Užitná plocha vnitřní celkem 11,08 m²
Zastavěná plocha celkem 685

- 1 dveře EW-15 C2 DP3, včetně zárubně
- 2 stropní výlez EW-15 DP3
- 3 fix okno EI-15 ef DP1 (i—o)
- △ hasicí přístroj práškový 6 kg s hasicí schopností 21A
- O- autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604

podhledy nového venkovního zastřešení nad východy z objektu a v zahradních skladech hraček jsou navrženy z cementotřískových desek CETRIS s minimální požární odolností EI 15

střešní plášť nového venkovního zastřešení nad východy z objektu a v zahradních skladech hraček je navržen z měkčeného PVC s klasifikací BROOF(t3)

podlahové krytiny jsou navrženy z keramické dlažby, marmolea a koberce, vč. čistících kobercových rohoží (třída reakce na oheň max. Cfl-s1)

VYPRACOVÁL	AutoCad + Cadkon	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Petr POTUŽÁK T.G. Masaryka 132/7, 357 33 Loket IČO : 61763859 petrpotuzak@volny.cz tel.: +420 777 119 047	
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Petr Potužák		
KRESLIL	HP DesignJet 230 Plotter		
TECH.KONTROLA	Ing. Petr Potužák		
INVESTOR: Obec Krajčová		FORMAT	
Krajčová 285, 357 08 Krajčová		DATUM	02/2024
AKCE:		STUPĚŇ	DPS
REVITALIZACE OBJEKTU MŠ V KRAJČOVĚ		ČÍSLO ZAKÁZKY	407/2023
Krajčová č.p.10, 357 08 Krajčová k.ú. Krajčová, č.poz. st.482		ARCH ČÍSLO:	SOUPRAVA:
PŘEDMĚT:	Pádorys 1.NP – požární bezpečnostní řešení	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKR.: 1
		1:100	