

PŘI REALIZACI OVĚŘIT NEPŘÍSTUPNÉ NOSNÉ PRVKY

- ## OPRAVA KLENEB

DŮKLADNÉ KLÍNOVÁNÍ A VYPLNĚNÍ VŠECH TRHLIN -VÝPLŇOVÁ MALTA VÁPENNÁ (M 5-10 MPa)
- KLENBY PONECHAT VE STÁVAJÍCÍ POLOZE - NEROVNAT!

NOVÉ ŘEZIVO

SMRK TŘ. (C24)
DUB (D30)

VLHKOST ŘEZIVA DLE TŘÍDY POUŽITÍ
- TŘ.1 (PŘEVÁŽNĚ INTERIER) MAX 15 %

VEŠKERÉ ŘEŽIVO HOBLOVANÉ (ROZMĚRY PROFILŮ JSOU UVÁDĚNÉ PO ZHOBLOVÁNÍ)
CHEMICKOU SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1 (VČETNĚ DODATKŮ A ZMĚN) , TŘÍDA OHROŽENÍ 3
TYPOVÉ OZNAČENÍ lp, Fb, (B,P) D
POHLEDOVÉ PRVKY V OBYTNÝCH INTERIERECH CHEMICKY NEOŠETŘOVAT

PONECHÁVANÉ ŘEZIVO

- PONECHÁVANÉ HISTORICKE ŘEZIVO-CELOPLOŠNĚ MECHANICKY OČISTIT A CELOPLOŠNĚ CHEMICKY SANOVAT
- SANACI PROVÁDĚT DLE ČSN 490600-1 (VČETNĚ DODATKŮ A ZMĚN) , TŘÍDA OHROŽENÍ 3
TYPOVÉ OZNAČENÍ Ip, Fb, (B,P) D, NA BÁZI LIHU S LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA HMYZ

ROZSAH A ZPŮSOB OPRAVY JE ZACHYCEN VE VÝKRESECH , TECHNICKÉ ZPRÁVĚ , VÝKAZU ŘEZIVA A SOUPISU PRACÍ !!!

- PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZSAH NARUŠENÍ VŠECH PRVKŮ A PROVĚST REVIZI VŠECH TESAŘSKÝCH SPOJŮ
V PŘÍPADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ VŽDY PRIZVAT PROJEKTANTA

KONSTRUKČNÍ OCEL S 235

- NA STAVBĚ NUTNO PRVKY PŘESNĚ ZAMĚŘIT
- ZEJMÉNA NÁVZÁJNOSTI NOSNÝCH KONSTRUKCÍ!
- POLOHY PRVKŮ NUTNO VŽDY OVĚŘIT VE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE
- NOSNÉ PRVKY A JEJICH DÍLČÍ ČÁSTI MUSÍ PŘED ZABUDOvánÍM PREVZÍT PROJEKTANT (OSAZENÍ NOSNÍKŮ APOD.)
- PŘED REALIZACÍ NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- OCELOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY OPATŘIT ANTIKOROZÍ OCHRANOU DLE DANÉHO PROSTŘEDÍ
- PRVKY OPATŘIT NÁTEROVÝM SYSTÉMEM DLE PLATNÝCH NOREM
- SPOJOVACÍ MATERIÁL POZINKOVANÝ (TŘÍDA PROSTŘEDÍ C3)
- ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ MIN. 250 MM,
- POD NOSNÍKY PROVĚST ROZNAŠECÍ BETONOVÉ ULOŽENÍ

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

- ## VÝPIS KONSTRUKČNÍ OCELI

* DÉLKY PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNY PODLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNEŠOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ			
VED. PROJ. ING. LUBOR GREGORA					
ZODP. PROJ. ING. MARTIN KAČER					
SPOLUPRÁCE ZDENĚK SARAUER					
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882			
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO OBJEKTU AKTUALIZACE DUBEN 2025		DATUM 06/2024 akt. 04/2025			
		STUPEŇ DPS			
		MĚŘÍTKO 1:50			
VÝKRES D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS STROPU 2.NP		ČÍSLO 02		PARÉ	