

7-738-501-569	PTC34R9 WPL14AR C+SH290	1 KS
WPL 14 AR je reverzibilní kompaktní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro venkovní instalaci s inverterovou technologií o topném výkonu 16 kW A2/W35 dle EN14511 při 100% výkonu invertoru (COP=4,03 A2/W35 dle EN14825). Obsahuje fluorované skleníkové plyny R410A/4,000 kg/GWP2.088 /8,352 toCO2e Hermeticky uzavřeno Součástí vnitřního modulu je regulace HMC300, manometr, el. patrona 3/6/9 kW, pojistný ventil 3 bar, oběhové čerpadlo, internetové rozhraní, expanzní nádoba 8,8 l Součástí dodávky je čidlo topné vody a venkovní teploty, filtrball Paket obsahuje: - Vnitřní jednotku TČ - Venkovní jednotku TČ - Topný kabel odvodu kondenzátu - Připojovací potrubí INPA pro venkovní jednotku - Zásobník teplé vody SH290 RS - Třicestný přepínací ventil - Ventil k expanzní nádobě OVE Ceníková cena Základní rabat Cena celkem bez DPH		
7-735-500-238	Zásobník akumul. PS200 EW-B	1 KS
Akumulační zásobník určený pro všechna tepelná čerpadla Logatherm WPL do výkonnostního stupně 18 kW, barva bílá. Třída en. účinnosti B. Užité objem 214 l. Ceníková cena Základní rabat Cena celkem bez DPH		
7-738-600-170	Teplotní čidlo TF	1 KS
Ceníková cena Základní rabat Cena celkem bez DPH		
7-738-600-178	El.topná vložka EHSP60 6kW do PSxxxEW	1 KS
8-738-201-411	Ventil LK 3cest.-28 mm vč. motoru	1 KS
Přepínací ventil pro tepelná čerpadla se svěrným šroubením Cu 28 mm se samočistící konstrukcí Ceníková cena Základní rabat Cena celkem bez DPH		

6-790-047-1	WMS2 mont.konzole	1 KS
WMS2 - konzole pro montáž dvou čerpadlových skupin na stěnu.		
Ceníková cena		
Základní rabat		
Cena celkem bez DPH		
8-718-599-378	HKV 2/32/32 rozdělovač	1 KS
Sdružený rozdělovač pro 2 otopné okruhy, max. 80 kW, vč. izolace		
Ceníková cena		
Základní rabat		
Cena celkem bez DPH		
7-736-601-167	HSM32/7.5 MM100 čerp.skup. se směšovačem	1 KS
Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směšovačem.		
Úsporné čerpadlo 32/7,5 (motor s permanentním magnetem),		
směš.ventil DN32 kv 18, uzav.kohouty, zpětná klapka,		
teploměry, integrovaný modul MM100, černá barva izolace,		
výška 364mm.		
Ceníková cena		
Základní rabat		
Cena celkem bez DPH		
7-736-601-160	HSM32/7.5 čerp.skup. se směšovačem	1 KS
Rychlomontážní sada pro 1 otopný okruh se směšovačem.		
Úsporné čerpadlo 32/7,5 (motor s permanentním magnetem),		
směš.ventil DN32 kv 18, uzav.kohouty, zpětná klapka,		
teploměry, černá barva izolace, výška 364mm.		
Ceníková cena		
Základní rabat		
Cena celkem bez DPH		
7-738-111-018	Ovládací jednotka Logamatic RC100H	2 KS
Ovládací jednotka s čidlem vlhkosti k použití jako prostorové čidlo nebo		
zpětná vazba teploty prostoru při chlazení nad rosným bodem		
pro regulaci HMC300		
Ceníková cena		
Základní rabat		
Cena celkem bez DPH		

Zkratka	Název zboží	Množství
VOGFBHD430008414400	COSMO deska systémová černá izolační 30 mm pro trubku 14-17mm	273,60 m2
VOGFBXCXC5C172060000	COSMO trubka PE-XCELLENT 17x2x600 m	2 400, m 00
CRLDP	Pás dilatační s nářezy tl.8xš.150 mm, délka 25 m	200,00 m
VOGFBVMSST124112500	COSMO II rozdělovač nerez 12-cestný DN20, bez kulového kohoutu	2,00 ks
NEZB_EO	Recyklační poplatek	2,00 -
VOGFEX3ATF12VABB000	COSMO regulační stanice s pevně nastavenou hodnotou	2,00 ks
VOGFBVMONTH03410000	COSMO set kulových kohoutů přímých 3/4"IG X 1"AG	2,00 pár
CPTURA	COSMO ukončení rozdělovače s automatickým odvzdušňovacím ventilem	4,00 ks
VOGFBROTHERFB1700000	COSMO oblouk vodící	48 20 ,00 ks
VOGFBVCFS12A6157900	COSMO skříň pod omítku š.795/v.(615-705)/hl.(110-175)mm, pro rozdělovač s přímým příp.10-11 cest,s roh.9 cest,s reg. stanicí 7-8 cest	2,00 ks
VOGFFEAMFNE17000A00	COSMO šroubení svěrné na potrubí 17x2x3/4" s eurokonusem	48 28 ,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
UCTNEZB0%	Místnost 2	1,00 ks
LECF51130191F0000	Umyvadlo 50x41 cm s otvorem pro baterii, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
UPUM10120	Souprava na upevnění umyvadel M10x120 mm H12 NY	1,00sada
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	2,00 ks
SIFUV	Sífon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, DN40, TRINNITY	1,00 ks
CLTOPBU	Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
KER19011000	Klozet kombi vč. nádrže, odpad vodorovný, smontovaný, IDOL	1,00 ks
KER10131000	Sedátko klozetové Idol, tvrdé, z Termoplastu, klouby plastové, REKORD	1,00 ks
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	1,00 ks
UPT61300685	Souprava k upevnění WC-bílá 6x80 mm, nerez	1,00 ks

Zkratka	Název zboží	Množství
GCHAD101/50	Flexi hadice nerez FF 3/8" x 3/8" 50 cm, TRINNITY	1,00 ks
SAN58103010000	UNI koleno odpadní 90°, bílé	1,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
UCTNEZB0%	Místnost 6	1,00 ks
BECH8220360000001	Klozet dětský, vodorovný odpad, ploché splachování, BABY	5,00 ks
UPT61300685	Souprava k upevnění WC-bílá 6x80 mm, nerez	5,00 ks
BECH8970373230001	Sedátko bez poklopu, antibakteriální, plastové úchyty, zelená, BABY	5,00 ks
BECH8937110000001	Nádržka plastová pro samostatně stojící klozety, boční přívod 3/8", dětský motiv, BABY	5,00 ks
SAN58103010000	UNI koleno odpadní 90°, bílé	5,00 ks
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	5,00 ks
GCHAD101/50	Flexi hadice nerez FF 3/8" x 3/8" 50 cm, TRINNITY	5,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
UCTNEZB0%	Místnost 5	1,00 ks
BECH8126110001341	Umyvadlo 50 cm, glazovaná spodní hrana, dětský motiv, BABY	5,00 ks
UPUM10120	Souprava na upevnění umyvadel M10x120 mm H12 NY	5,00sada
SAPMTCOM	Směšovač termostatický pro 4-8 odběrných míst, 20-50°C, 1"Fx3/4"F, zpětná klapka, filtr, chrom	1,00 ks
CLTOPBSNJV	Baterie stojánková na studenou vodu bez otvírání odpadu, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	5,00 ks
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	5,00 ks
SIFUV	Sifon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, DN40, TRINNITY	5,00 ks
RONSA LR55 0800 50 07	Kout sprchový 1/4kruh 800x800x1900 mm s 2-dílnými posuvnými dveřmi, R550, aluchrom/sklo 6 mm čiré, SALIA	1,00 ks
RONWAR55080004	Vanička sprchová 1/4kruh 800x800x30 mm, R550, litý mramor, TRACY	1,00 ks
RONFWA.5	Nožičky, 5 kusů	1,00sada
SIFVANICKA 90 N	Sifon vaničkový nízký 90mm chrom, výška 60mm, DN40, TRINNITY	1,00 ks
CLTOPBS150	Baterie sprchová 150 mm bez příslušenství, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
SPRSSM3	Souprava sprchová: sprcha masážní ruční 3-funkční, hadice 150cm kovová dvouzámková, tyč 60 cm, chrom, TRINNITY	1,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
UCTNEZB0%	Místnost 8	1,00 ks
CLTOPBD150 200K	Baterie dřezová 150 mm, kulaté ramínko 200 mm, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	3,00 ks

Zkratka	Název zboží	Množství
GCXX	-----	1,00 -
	--	
UCTNEZB0%	Místnost 7	1,00 ks
BECH8510460000001	Výlevka 42,5x50 cm, vč. mřížky, MIRA	1,00 ks
UPT61300685	Souprava k upevnění WC-bílá 6x80 mm, nerez	1,00 ks
SAN58103010000	UNI koleno odpadní 90°, bílé	1,00 ks
CLTOPBD150 300K	Baterie dřezová 150 mm, kulaté ramínko 300 mm, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
	--	
UCTNEZB0%	Místnost 16	1,00 ks
LECFS11301A1F0000	Umyvadlo 55x46 cm s otvorem pro baterii, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	2,00 ks
UPUM10120	Souprava na upevnění umyvadel M10x120 mm H12 NY	2,00sada
SIFUV	Sífon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, DN40, TRINNITY	2,00 ks
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	4,00 ks
CLTOPBU	Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	2,00 ks
RONSAIR55 0800 50 07	Kout sprchový 1/4kruh 800x800x1900 mm s 2-dílnými posuvnými dveřmi, R550, aluchrom/sklo 6 mm čiré, SALIA	1,00 ks
RONWAR55080004	Vanička sprchová 1/4kruh 800x800x30 mm, R550, litý mramor, TRACY	1,00 ks
RONFWA.5	Nožičky, 5 kusů	1,00sada
SIFVANICKA 90 N	Sífon vaničkový nízký 90mm chrom, výška 60mm, DN40, TRINNITY	1,00 ks
CLTOPBS150	Baterie sprchová 150 mm bez příslušenství, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
SPRSSM3	Souprava sprchová: sprcha masážní ruční 3-funkční, hadice 150cm kovová dvouzámková, tyč 60 cm, chrom, TRINNITY	1,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
	--	
UCTNEZB0%	Místnost 17	1,00 ks
KER19011000	Klozet kombi vč. nádrže, odpad vodorovný, smontovaný, IDOL	1,00 ks
KER10131000	Sedátko klozetové Idol, tvrdé, z Termoplastu, klouby plastové, REKORD	1,00 ks
UPT61300685	Souprava k upevnění WC-bílá 6x80 mm, nerez	1,00 ks
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	1,00 ks
SAN58103010000	UNI koleno odpadní 90°, bílé	1,00 ks
GCHAD101/50	Flexi hadice nerez FF 3/8" x 3/8" 50 cm, TRINNITY	1,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
	--	
UCTNEZB0%	Místnost 18	1,00 ks
BECH8510460000001	Výlevka 42,5x50 cm, vč. mřížky, MIRA	1,00 ks

Zkratka	Název zboží	Množství
UPT61300685	Souprava k upevnění WC-bílá 6x80 mm, nerez	1,00 ks
SAN58103010000	UNI koleno odpadní 90°, bílé	1,00 ks
CLTOPBD150 300K	Baterie dřezová 150 mm, kulaté ramínko 300 mm, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
UCTNEZB0%	Místnost 20	1,00 ks
LECFS11301A1F0000	Umyvadlo 55x46 cm s otvorem pro baterii, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	2,00 ks
SIFUV	Sifon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, DN40, TRINNITY	1,00 ks
UPUM10120	Souprava na upevnění umyvadel M10x120 mm H12 NY	1,00sada
CLTOPBU	Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA	1,00 ks
GCXX	-----	1,00 -
UCTNEZB0%	Místnost 21	1,00 ks
KER19011000	Klozet kombi vč. nádrže, odpad vodorovný, smontovaný, IDOL	1,00 ks
KER10131000	Sedátko klozetové Idol, tvrdé, z Termoplastu, klouby plastové, REKORD	1,00 ks
UPT61300685	Souprava k upevnění WC-bílá 6x80 mm, nerez	1,00 ks
SCH97 035 00 09	Ventil rohový SANLAND 1/2"x3/8" bez matice	1,00 ks
SAN58103010000	UNI koleno odpadní 90°, bílé	1,00 ks
GCHAD101/50	Flexí hadice nerez FF 3/8" x 3/8" 50 cm, TRINNITY	1,00 ks

Voda a požární hydrant

PPR 40/20	50m
PPR 32/20	30m
PPR 25/20	100m
PPR 20/20	60m
Pozink 1"	30m