







KNIHA SVÍTIDEL


poznámka:

Dodávka všech koncových prvků svítidel je včetně světelného zdroje (žárovky) a el. zdroje pro LED svítidla. Všechna dodávaná světla s teplotou chromatičnosti 3000 K.
Umístění dle koordinačních výkrsů D.1.1.2.2.7



Interiérová svítidla

-	MÍSTNOST	POČET	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
OS 01	společné komunikační prostory (chodby, podesty), komunitní centrum (wc, sklad)	7		závěsné svítidlo	Závěsné svítidlo stropní válcového tvaru - senzorové. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: ocelový plech lakovaný; závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem, svítivost dle výpočtových hodnot. Referenční výrobek: Lucis MAIA A PMMA	Ø 150 mm, v. 500 mm	
OS 01N	společné komunikační prostory (chodby, podesty)	10		závěsné svítidlo s integrovaným nouzovým osvětlením	Závěsné svítidlo stropní válcového tvaru - senzorové. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: ocelový plech lakovaný; závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem, svítivost dle výpočtových hodnot. Součástí svítidla je integrované nouzové osvětlení. Referenční výrobek: Lucis MAIA A PMMA	Ø 150 mm, v. 500 mm	
OS 02	sdílené prostory bytových jednotek (kočárkárna, podesty, mezipodesty)	5		přisazené svítidlo	Přisazené svítidlo stropní válcového tvaru - senzorové. Stínítko: bílé třivrstvé sklo opál mat; materiál základny: ocel; držení stínidla: sklapovací systém; umístění montáže: strop/stěna; svítivost dle výpočtových hodnot. Referenční výrobek: Osmont KUMA 3	Ø 150 mm, v. 552 mm	
OS 03	knihovna (vstup), komunitní centrum (kuchyňka)	3		závěsné svítidlo	Závěsné svítidlo stropní válcového tvaru - senzorové. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: ocelový plech lakovaný; závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem, svítivost dle výpočtových hodnot. Stmívatelné. Referenční výrobek: Lucis MAIA A PMMA	Ø 150 mm, v. 500 mm	
OS 03N	knihovna (vstup), komunitní centrum (vstup)	2		závěsné svítidlo	Závěsné svítidlo stropní válcového tvaru - senzorové. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: ocelový plech lakovaný; závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem, svítivost dle výpočtových hodnot. Stmívatelné. Součástí svítidla je integrované nouzové osvětlení. Referenční výrobek: Lucis MAIA A PMMA	Ø 150 mm, v. 500 mm	
OS 04	knihovna (dospělí, děti) klubovna	9		závěsné svítidlo	Závěsné svítidlo stropní válcového tvaru - senzorové. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: ocelový plech lakovaný; závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem, svítivost dle výpočtových hodnot. Stmívatelné. Referenční výrobek: Lucis MAIA A PMMA	Ø 200 mm, v. 620 mm	

OS 04N	knihovna (dospělí, děti) klubovna	6		závěsné svítidlo s integrovaným nouzovým osvětlením	Závěsné svítidlo stropní válcového tvaru - senzorové. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: ocelový plech lakovaný; závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem, svítivost dle výpočtových hodnot. Stmívatelné. Součástí svítidla je integrované nouzové osvětlení. Referenční výrobek: Lucis MAIA A PMMA	Ø 200 mm, v. 620 mm	
OS 05	knihovna děti- studovna	8		bodový reflektor	Bodový reflektor pro ambientní nasvícení stropní instalace z textilu Referenční výrobek: Nexia Sutíl mini surface dle studie osvětlení	Ø 45 mm	
OS 06	knihovna děti- dětský koutek	1		podhledové svítidlo	LED podhledové svítidlo zápusné. barevnost dle výběru architekta na základě vzorkování: NCS S 4040 -Y80R	Ø 300 mm	
OS 07	1NP prostory knihovny a klubovny	150 m		LED pásek	flexibilní LED pásek v hliníkové profilu s difuzorem, bez viditelného zdroje světla		
OS 08					neobsazeno		
OS 09	chodby/haly bytových jednotek	7		závěsné stropní svítidlo	Tělo kovové (broušená nerez), difuzor z opálového skla Referenční výrobek: zn. EGLO, výrobek lustr Rondo Eglo	Ø 250 mm	
OS 10	obývací/jídelní prostory bytových jednotek	49		závěsné svítidlo	Kónické závěsné svítidlo. Broušený hliník. Vestavný LED zdroj, který lze stmívat. Svítivost dle výpočtových hodnot. Referenční výrobek: Nordlux Dial 45 barevnost: bílá	Ø 450 mm v. 175 mm	

OS 11	koupelny v bytových jednotkách	20		přisazené svítidlo	Kulaté přisazené svítidlo stropní, barva bílá, průměr 200mm. Svítivost dle výpočtových hodnot. Referenční výrobek: koupelnové svítidlo CLEO IP54 barevnost: bílá	Ø 200 mm	
OS 12	jídelní prostory podkrovních bytových jednotek	4		nastavitelné stropní svítidlo	Polohovatelné stropní svítidlo, materiál: kov, barva: bílá. Svítivost dle výpočtových hodnot. Referenční výrobek: ALDEX 808	Ø 300-450 mm	
OS 13	podkrovní bytové jednotky	12		bodové stropní svítidlo se dvěma lampami	Stropní svítidlo se dvěma lampami, barva bílá, materiál kov. Referenční výrobek: zn.Brilagi, produkt bodové svítidlo SELE		
OS 14	chodby bytových jendotek	25		přisazené svítidlo	Kulaté přisazené svítidlo stropní, barva bílá, průměr 300mm. Svítivost dle výpočtových hodnot. Referenční výrobek: koupelnové svítidlo CLEO IP5	Ø 200 mm	
OS 15	1PP sklepní prostory	5		přisazené liniové svítidlo	Prachuvzdorné a voděodolné liniové svítidlo, barva šedá, výkon 58W. Referenční produkt: prachotěsné svítidlo MISTY	délka 1200-1500mm	
OS 16	půdní prostory	3		přisazené svítidlo	Přisazené nástěnné nebo stropní svítidlo, čiré sklo, kovová ochranná mřížka. Barva šedá/bílá. Svítivost dle výpočtových hodnot. Referenční výrobek: stropní svítidlo OVAL	cca 170x125mm	
OS 17	haly bytových jednotek	4		závěsné stropní svítidlo	Tělo kovové (broušená nerez), difuzor z opálového skla. Referenční výrobek: zn. EGLO, výrobek lustr Rondo Eglo	Ø 300 mm	

OS 18	podkrovní koupelny bytových jednotek, chodby v bytech	8		podhledové svítidlo	LED podhledové svítidlo zápusné.	Ø 100 mm	
NP	v celém objektu	dle silnoproudu		PBŘ	Závěsná směrová úniková světla závěsná	345x30x197	
N1	v celém objektu	dle silnoproudu		PBŘ	nouzové svítidlo, vřlé, kulaté	Ø130 mm	

Stojací a stolní svítidla							
-	MÍSTNOST	POČET	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
OSS01	knihovna dospělí	2	 	stojací lampa	Stojanové svítidlo válcového tvaru. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: bílý lak matný. Stmívatelné. Referenční výrobek: Lucis MAIA	Ø 150 mm, v. 300 mm, h. 1750 mm	
OSS02	knihovna dospělí	2	 	stolní lampa	Stolní svítidlo válcového tvaru. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; kovové části: bílý lak matný. Stmívatelné. Referenční výrobek: Lucis MAIA	Ø 150 mm, v. 300 mm, h. 460 mm	

Exteriérová svítidla							
-	MÍSTNOST	POČET	ZOBRAZENÍ	PRVKY	POPIS	ROZMĚR	POZN.
OSE01	u vstupu ze zahrady	1		nástěnné venkovní svítidlo	nástěnné venkovní svítidlo se širmem, hliníkové, barvá kovářská černá, IP44	Ø300 mm	