


ŘEZ A – A': VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM



POZN. č. 1:

Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové živice vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacími postříkacími. Veškeré stýčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikovaně zality tvrdě pružnou zdlivkou, ošetřeny živčnou emulzí a zospřány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na stýku stávající a nové vozovky.

POZN. č. 2:

Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrání) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliiv namáhání vzniklému průjezdem vozidel. V opačném případě se riskuje brzké porušení a ztráta stability konstrukce.


ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	PORIS REVIZE
7.		
6.		
5.		
4.		
3.		
2.		
1.		

OTISK RAZÍTKA:



Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624
IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK



Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesář			Vedoucí projektu: Ing. Josef Filip, Ph.D.		
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.					
KÚ:	Brozany n/O (612898)	Kraj: Ústecký	Datum:	02/2015	
Investor:	Městys Brozany nad Ohří		Stupeň:	DSP	
Zakázka:	MODERNIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ		Číslo zakázky:	15-016	Číslo kopie:
			Počet formátů A4:	2	
Obsah:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SO107		Číslo přílohy:	Měřitko:	
			C.107.3	1:50	