

POHLED VÝCHODNÍ



POZNÁMKY:
- BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ STĚN V SYSTÉMU ETICS.
- ZALOŽENÍ ETICS NAD TERÉNEM POMOCÍ PLNÉ LIŠTY SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK 50kw.
- U UKONČENÍ ETICS U OKEN A DVEŘÍ BUDE TL. IZOLACE VOLENA VZHLEDEM K ZAPUŠTĚNÍ RÁMU.
- PROVEDOU SE NOVÉ HROMOSVODY NA FASÁDĚ A STŘEŠNÍM PLÁŠTI + REVIZE NOVÉ PRODLOUŽENÉ ÚCHYTY, AL DRÁT, KOTVENÍ DO ZEMĚ.
- VNĚJŠÍ PARAPETY 1.-4.NP BUDOU NOVÉ - ALOX. HLINÍK TL. 1,5mm, S BOČNÍMI NAVAŘENÝMI KRYTKAMI.
- STROP SUTERÉNU SE ZATEPLÍ MV V TL. 50mm.
- PODLAHA PŮDY BUDE ZATEPLENA VOLNĚ LOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU TL.240mm

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE:

- T1: POLYSTYREN ISOVER EPS ŠEDÝ - ZÁKLADNÍ TL.140mm
T2: POLYSTYREN ISOVER EPS ŠEDÝ TL. 20-40mm - OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
T3: LAMELA Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL.50mm - STROPY V SUTERÉNU
T4: MINERÁLNÍ VATA 240mm
T5: MINERÁLNÍ VLNA TR 15 TL.140mm

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD !
DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V PODROBNOSTECH DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A NELZE JI POVAŽOVAT ZA DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR: Společenství vlastníků byt. jedn. domu Čsl. armády č. p. 1669, 1670, 1671 Česká Lípa	PROJEKTOVÁ ORGANIZACE: Michal Berjak Pod Vartou 444 403 23 Velké Březno	
KONTROLOVAL: Ing. Ptáčková Jana	VYPRACOVAL: Jiří Pazour	DATUM: 05/2024
MÍSTO STAVBY: na parc. p. č. 2954, č. p. 1669, 1670, 1671 Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa	NÁZEV PROJEKTU: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU na parc. p. č. 2954, č. p. 1669, 1670, 1671 Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa	STUPEŇ PROJEKTU: PROJ. DOKUMENTACE PRO NZU
ČÁST PD: D – Architektonicko stavební část		MĚŘÍTKO: 1:100
PS, SO: –		FORMAT: A2
OBSAH VÝKRESU: Pohled– nový stav		ZÁKAZKA: 40
		VÝKRES Č.: D.1.1.11