




POZNÁMKY




- PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN, PLATNÉ PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, DETAILS A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ÚROVNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE S OHLEDEM NA VÝBĚR ZHOTOVITELE S OBECNÝM POPISEM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, POPŘ. S UVEDENÍM DOPORUČENÉHO VÝROBCE ČI ZNAČKY SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PROJEKTU; PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S KONKRÉTNÍMI VÝROBKY A MATERIÁLY BUDE DOPRACOVÁNO DODAVATELEM STAVBY V DALŠÍM STUPNI PD "DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY" VČ. AKTUALIZACE VAZBY NA DOTČENÉ PROFESE

ARCHITEKT ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH. E. UCHYTILOVÁ	VYPRACOVAL ING.J. Křivka	ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí tel. : 608 519 730 IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		VÝTISK Č.
INVESTOR : Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí			IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		
MÍSTO STAVBY: parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí					
AKCE : DĚTSKÁ SKUPINA VELKÉ MEZIRÍČÍ			FORMÁT	7x A4	
			STUPEŇ	DPS	
			ARCH. Č.	SS/2024/001/DPS	
ODDÍL : SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM	06/2024	
OBSAH : SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ - INTERIÉR			MĚŘÍTKO .	Č. V.	D.1.1.b-14




DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – INTERIÉR

D1		Dřevěné interiérové dveře PLNÉ vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení PRAVÉ – REVERZNÍ (otevíravé dovnitř) skryté panty povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, cylindrická bezpečnostní vložka (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 900 x 2010 mm	CELKEM
			1 x
D2		Dřevěné interiérové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ – kruhové prosklení bezpečnostním sklem v horní třetině s jednostranným barevným polepem, vnitřní rozměr 900 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení LEVÉ skryté panty povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 1000 x 2010 mm	CELKEM
			1 x
D3		Příslušenství: dveřní oboustranná mřížka, materiál hliník, přírodní elox, rozměr 425x125 mm, volná průřezová plocha 0,016 m²	CELKEM
			1 x
		Dřevěné interiérové dveře PLNÉ vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení PRAVÉ skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, rozeta s WC zámkem, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 900 x 2010 mm Příslušenství: dveřní hliníková mřížka 425x125 mm, barva bílá	




DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – INTERIÉR

D4		Příslušenství: dveřní oboustranná mřížka, materiál hliník, přírodní elox, rozměr 425x125 mm, volná průřezová plocha 0,016 m²	Dřevěné interiérové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ – kruhové prosklení bezpečnostním sklem v horní třetině s jednostranným barevným polepením, vnitřní rozměr 900 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení PRAVÉ – REVERZNÍ (otevíravé dovnitř) skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 1000 x 2010 mm	CELKEM
				1 x
D5			Dřevěné interiérové dveře PLNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP3–C2 vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení LEVÉ skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 900 x 2010 mm	CELKEM
				1 x
D6		Příslušenství: dveřní oboustranná mřížka, materiál hliník, přírodní elox, rozměr 425x125 mm, volná průřezová plocha 0,016 m²	Dřevěné interiérové dveře PLNĚ vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení LEVÉ – REVERZNÍ (otevíravé dovnitř) skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, cylindrická bezpečnostní vložka (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 900 x 2010 mm	CELKEM
				1 x




DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – INTERIÉR

D7		Příslušenství: dveřní oboustranná mřížka, materiál hliník, přírodní elox, rozměr 425x125 mm, volná průřezová plocha 0,016 m²	Dřevěné interiérové dveře PLNĚ vnitřní rozměr 700 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení LEVÉ skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, rozeta s WC zámkem, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 800 x 2010 mm	CELKEM
				1 x
D8		Příslušenství: dveřní oboustranná mřížka, materiál hliník, přírodní elox, rozměr 425x125 mm, volná průřezová plocha 0,016 m²	Dřevěné interiérové dveře PLNĚ vnitřní rozměr 700 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení LEVÉ – REVERZNÍ (otevíravé dovnitř) skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 800 x 2010 mm	CELKEM
				1 x
D9			Dřevěné interiérové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ – kruhové prosklení bezpečnostním sklem v horní třetině s jednostranným barevným polepem, vnitřní rozměr 900 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení PRAVÉ skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 1000 x 2010 mm	CELKEM
				1 x

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – INTERIÉR


D10		Dřevěné interiérové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ – kruhové prosklení bezpečnostním sklem v horní třetině s jednostranným barevným polepem, vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení LEVÉ skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 900 x 2010 mm	CELKEM
			1x
D11		Dřevěné interiérové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ – kruhové prosklení bezpečnostním sklem v horní třetině s jednostranným barevným polepem, vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení PRAVÉ skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 900 x 2010 mm	CELKEM
			1x
D12		Dřevěné interiérové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ – kruhové prosklení bezpečnostním sklem v horní třetině s jednostranným barevným polepem, vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení LEVÉ – REVERZNÍ (otevíravé dovnitř) skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, cylindrická bezpečnostní vložka (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 950 x 2010 mm	CELKEM
			1x

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – INTERIÉR

D13		Dřevěné interiérové dveře PLNÉ vnitřní rozměr 800 x 1970 mm bezfalcové provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím provedení PRAVÉ – REVERZNÍ (otevíravé dovnitř) skryté panty, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, klíka/klíka, cylindrická bezpečnostní vložka (materiál nerez, povrch. úprava lesk) stavební otvor 975 x 2010 mm	CELKEM 1x
D14	 Příslušenství: dveřní oboustranná mřížka, materiál hliník, přírodní elox, rozměr 425x125 mm, volná průřezová plocha 0,016 m²	Dřevěné interiérové dveře PLNÉ – ZASOUVACÍ rozměr 950 x 1985 mm provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, úchyt mušle obdélníková/mušle, cylindrická bezpečnostní vložka (materiál nerez/ lesk) příslušenství: obložkové stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře – vnitřní průchodné rozměry 900 x 1970 mm (pouzdro pro montáž do zdi) rozměr 1945 x 2060 mm stavební otvor 2000 x 2080 mm	CELKEM 1x
D15		Dřevěné interiérové dveře PLNÉ – ZASOUVACÍ rozměr 850 x 1985 mm provedení s obložkovou zárubní s horním nadpražím, povrch – CPL laminát, barva dveří a obložky bílá, úchyt mušle obdélníková/mušle, cylindrická bezpečnostní vložka (materiál nerez/ lesk) příslušenství: obložkové stavební pouzdro pro zasouvací jednokřídlé dveře – vnitřní průchodné rozměry 800 x 1970 mm (pouzdro pro montáž do zdi) rozměr 1745 x 2060 mm stavební otvor 1800 x 2080 mm	CELKEM 1x

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – INTERIÉR

D16



Posuvný systém na zeď dvoukřídlý
2x dřevěné interiérové dveře
PLNĚ rozměr
1300 x 2540 mm,
povrch – CPL laminát,
barva dveří a krytu bílá,
úchyt mušle obdélníková/mušle,
(materiál nerez, povrch. úprava lesk)

příslušenství:
nosný systém na zeď s krytem,
materiál hliník RAL 9003,
2 sady vozíčků, tlumících
dorzů, plynulých dojezdů
a vodících tmů s kartáčky,
drobný montážní materiál

vnitřní průchodný rozměr
2500 x 2510 mm

CELKEM
1x

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

VEŠKERÉ STAVEBNÍ VÝPLNĚ
BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM
KONZULTOVÁNY A
ODSOUHLASENY INVESTOREM
A ARCHITEKTEM