

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
S. KREJČÍ	S. KREJČÍ	2022-07		
STAVEBNÍK:	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště			
AKCE: BUCHLOVCE OPRAVA ČÁSTI VODOVODNÍHO ŘADU B-2			DATUM	05 / 2022
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DSP + DPS
			MĚŘÍTKO	...
PŘÍLOHA: PRŮVODNÍ ZPRÁVA			PŘÍLOHA Č. A.	PARÉ Č.

BUCHLOVICE OPRAVA ČÁSTI VODOVODNÍHO ŘADU A-1-3

Dokumentace dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. A) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, s podrobnostmi dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.I	Identifikační údaje.....	3
A.II	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	3
A.III	Seznam vstupních podkladů.....	3

A.I Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Buchlovice – oprava části vodovodního řadu B-2
Místo stavby: k.ú. Buchlovice, parc.č. 25/5, 6/1, 6/2, 6/6 a 760/1
Kraj: Zlínský
Předmět dokumentace: oprava části stávajícího vodovodního řadu

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Stanislav Krejčí
Dolany 601, 783 16 Dolany
IČO: 60287349
Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
Číslo autorizace: 1202269
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního
povolení (dle příl. č. 12 k vyhlášce č. 499/2006) s podrobnostmi
dle dokumentace pro provádění stavby (dle příl. č. 13
k vyhlášce č. 499/2006)
Datum vyhotovení: květen 2022

A.II Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem a není dále členěna. Součástí stavby nejsou žádná technická a technologická zařízení.

A.III Seznam vstupních podkladů

Pro projektovanou stavbu nebylo s ohledem na charakter stavby (oprava vodovodního potrubí ve stávající trase, dimenzi a hloubce) vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

Pro projektovanou stavbu nebyla k dispozici jiná dokumentace s předchozích stupňů.

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa (DKM) k.ú. Buchlovice ze serveru cuzk.cz platná k 05/2022
- Polohopis a výškopis dotčeného území ze serveru jdtm.cz
- Údaje z GISu a archivu provozovatele vodovodu a kanalizace, přípojkové karty
- Zákres tras inženýrských sítí od jejich správců (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení a vedení VN a NN)
- Technické projednání se stavebníkem projektované stavby
- Normy ČSN, vyhlášky, předpisy a katalogy výrobků platné v době zpracování PD
- Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy