

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170305

Stavba: Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

KSO:

Místo: Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Anylopex plus s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2017

IČ: 00240478

DIČ: CZ00240478

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

IČ: 24826651

DIČ: CZ24826651

Cena bez DPH

2 815 104,42


DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	2 815 104,42
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
591 171,93
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 406 276,35


ACG-Real s.r.o.
Kosova 2894, 390 03 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170305

Stavba: Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Místo: Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Datum: 5. 3. 2017

Zadavatel: Město Mnichovice

Projektant:

Anyloplex plus s.r.o.

Uchazeč: ACG-Real s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Architektonicko-stavební řešení	2 815 104,42	3 406 276,35	STA
02	Vzduchotechnika	2 015 994,34	2 439 353,15	STA
03	Elektroinstalace	650 723,00	787 374,83	STA
04	Ostatní náklady	98 387,08	119 048,37	STA
05	Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00	33 275,00	VON
		22 500,00	27 225,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Tyřova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Anyloplex plus s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2017

IČ: 00240478

DIČ: CZ00240478

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

IČ: 24826651

DIČ: CZ24826651

Cena bez DPH

2 015 994,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 015 994,34	21,00%	423 358,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK 2 439 353,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Tyřšova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Datum: 5. 3. 2017

Projektant: Anyloplex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 015 994,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 380 952,17

1 - Zemní práce	33 947,12
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	933,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 005 288,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	239 137,55
997 - Přesun sutě	85 653,06
998 - Přesun hmot	15 992,76
PSV - Práce a dodávky PSV	635 042,17
712 - Powlakové krytiny	138 054,71
713 - Izolace tepelné	282 550,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 410,00
751 - Vzduchotechnika	650,00
762 - Konstrukce tesařské	10 255,42
763 - Konstrukce suché výstavby	25 028,72
764 - Konstrukce klempířské	68 854,01
765 - Konstrukce pokrývačské	2 880,00
767 - Konstrukce zámečnické	99 543,20

SOUPOIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Datum: 5. 3. 2017

Projektant: Anyloplex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 015 994,34

D HSV Práce a dodávky HSV

1 380 952,17

D 1 Zemní práce

33 947,12

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	58,949	200,00	11 789,80	CS ÚRS 2017 01
PP Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					58,949			
VV (43,7-2,3+132-1,6-2,4-2,36-0,9-3,6-2-8,56)*(0,8*0,29+0,8*0,4/2)					58,949			
2	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	58,949	120,00	7 073,88	CS ÚRS 2017 01
PP Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3								
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	23,459	200,00	4 691,80	CS ÚRS 2017 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV 58,949-35,49					23,459			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	234,590	15,00	3 518,85	CS ÚRS 2017 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
VV 23,459*10 Přepočtené koeficientem množství					234,590			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	23,459	15,00	351,89	CS ÚRS 2017 01
PP Uložení sypání na skládky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	42,226	104,00	4 391,50	CS ÚRS 2017 01
PP								
Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)								
VV					42,226			
23,459*1,8								
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	35,490	60,00	2 129,40	CS ÚRS 2017 01
PP								
Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
VV					35,490			
(43,7-2,3+132-1,6-2,4-2,36-0,9-3,6*2-8,56)*(0,8*0,29+0,8*0,4/2-0,12*0,8-0,4*0,15)								
D							933,20	
3								
Svislé a kompletní konstrukce								
8	K	338171123Z12	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	1,000	750,00	750,00	
PP								
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním								
9	M	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komařitový 2000/38x1,5 mm	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komařitový 2000/38x1,5 mm								
10	K	Z75313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,025	1 928,00	48,20	CS ÚRS 2017 01
PP								
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15								
D							1 005 288,48	
6								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
11	K	6221000R1	Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem	kus	68,000	50,00	3 400,00	
PP								
Utěsnění větracích dutin izolačním tmelem								
12	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanašený celoplošně ručně	m2	289,376	50,00	14 468,80	CS ÚRS 2017 01
PP								
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanašený ručně celoplošně stěn								
P								
Poznámka k položce:								
(bude fakturováno dle skutečnosti)								
VV					289,376			
964,587*0,3								
13	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	51,000	160,00	8 160,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stěn								
P								
Poznámka k položce:								
vyztužení rozhraní materiálu EPS/EPs Perimetr pásem sklotextilní armovací síť šířky 300 mm, dl. 170 m								
VV					51,000			
170*0,3								
14	K	622211021R2	Montáž zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm, vč kotevnic a montážních a montážních prvků, lišt, armované stěrky a všech systémových detailů	m2	81,354	450,00	36 609,30	
PP								
Montáž zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm, vč kotevnic a montážních a montážních prvků, lišt, armované stěrky a všech systémových detailů								
VV								
0,32*3,6+2,35*0,34+3,36*0,34-0,3*1,73+0,3*0,87+6,1+3,4*1,03+0,56*5,73+1,5+4+1,2+12+1+14,5+0,5+0,3*8,54+0,57*2,49+0,8*2,36+0,41*1,14+4,22*0,65								
2+1+14,5+0,5+0,3*8,54+0,57*2,49+0,8*2,36+0,41*1,14+4,22*0,65								
60,464								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,6*0,35+19+2,1		20,890			
VV			Součet		81,354			
15	M	283763550	deska fasádní polystyrenová izolační perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm	m2	85,422	242,00	20 672,12	CS ÚRS 2017 01
PP			deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 120 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
VV			81,354*1,05 Přepočtené koeficientem množství		85,422			
16	K	622211021R3	Montáž zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm, vč kotvení a montážních a montážních prvků, lišt, armované stěrky a všech systémových detailů	m2	883,233	450,00	397 454,85	
PP			Montáž zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm, vč kotvení a montážních prvků, lišt, armované stěrky a všech systémových detailů					
VV			3,95*9,53+0,8*4,13+3,6*3,25+4,02*1,86-2,1*1,76*2-2,36*2,7*2+7,1*5,85-1,16*1,76*2-1,48*1,76-0,9*1,72+12,12*3,8-0,58*1,15*3-1,48*1,76-2,08*1,76*3		143,956			
VV			3,42*3,33+5,73*3,56-2,08*1,78*2+6,94*0,69+7,48*5,7+7,09*3,93-0,9*2,43+7,36*15,58-2,08*1,76-6-0,88*1,15*4+15,1+2,08*1,4+6,74*7,2		252,680			
VV			9,63*7,36-7,9*1,77*1,18-1,5*1,77*1,77*2,4+11,96*4,02-2,3*2,7-8*1,77+2,15*4,33+1,69*3,76-1,48*1,76+4,36*10,53-0,58*1,15*4+11,88*4,01-2,1*1,76*2		172,160			
VV			-2,36*2,7*2+14,2*7,37-2,08*1,76*4+3,86*2,1,74-0,89*1,17-1,48*1,76*2-2,08*1,76*3-1,5*2+7,02*7,4+8,6*7,1-2,08*1,76*6+12,79*7,58-0,58*8-1,5*1,76*4		314,437			
VV			Součet		883,233			
17	M	283760400	deska fasádní polystyrenová grafitová 1000 x 500 x 120 mm	m2	927,395	157,80	146 342,93	CS ÚRS 2017 01
PP			deska fasádní polystyrenová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 120 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
VV			883,233*1,05 Přepočtené koeficientem množství		927,395			
18	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	325,220	100,00	32 522,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
VV			1,76*2*5+1,17*2+1,76*2*3+1,8*2*2+1,76*2*2+0,85*2*5+1,76*2*7+1,78*2+1,15*2*9+1,76*2*8+1,76*2+1,17*2*2+1,76*2*2+1,78*2*3+1,76*2*3+0,85*2*3+1,76*2*7		196,520			
VV			113,1		113,100			
VV			(0,35*2+0,6)*12		15,600			
VV			Součet		325,220			
19	M	283760310	deska fasádní polystyrenová grafitová 1000 x 500 x 30 mm	m2	94,280	39,45	3 719,35	CS ÚRS 2017 01
PP			deska fasádní polystyrenová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 30 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
VV			309,62*0,29		89,790			
VV			89,79*1,05 Přepočtené koeficientem množství		94,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	283763510R4	deska fasádní polystyrenová izolční perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 30 mm	m2	5,242	73,01	382,72	
PP								
deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 30 mm					5,242			
15,6°0,32°1,05								
21	K	622212051R5	Montáž zateplení vnějšího parapetu hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek spadových	m	113,100	120,00	13 572,00	
PP								
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm								
2,08°27°1,48°10°1,18°3°+0,88°5°+0,58°15°+2,4°1°+0,6°12°+7,9°1°+8°1					113,100			
VV								
22	M	283760320	deska fasádní polystyrenová grafitová 1000 x 500 x 40 mm	m2	34,439	52,60	1 811,49	CS ÚRS 2017 01
PP								
deska fasádní polystyrenová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 40 mm								
Pozdnímka k položce:								
lambda=0,032 [W / m K]								
113,1°0,29					32,799			
32,799°1,05 Přepočtené koeficientem množství					34,439			
VV								
23	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	166,140	25,00	4 153,50	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami					166,140			
43,7°2,3°+132°1,6°2,4°2,36°0,9								
24	M	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	174,447	55,00	9 594,59	CS ÚRS 2017 01
PP								
lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm					174,447			
166,14°1,05 Přepočtené koeficientem množství								
25	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	964,587	70,00	67 521,09	CS ÚRS 2017 01
PP								
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
Pozdnímka k položce:								
(bude fakturováno dle skutečnosti)								
81,354°+883,233					964,587			
VV								
26	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	81,354	220,00	17 897,88	CS ÚRS 2017 01
PP								
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn								
27	K	622541021R6	Tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům včetně penetrace vnějších stěn	m2	883,233	160,00	141 317,28	
PP								
Tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům včetně penetrace vnějších stěn								
28	K	623511111R7	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších ostění a nadpraží	m2	4,992	200,00	998,40	
PP								
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších ostění a nadpraží								
5,242/1,05					4,992			
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	623541021R8	Tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům včetně penetrace vnějších ostění nebo nadpraží	m2	95,042	160,00	15 206,72	
PP Tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům včetně penetrace vnějších ostění nebo nadpraží 94,26/1,05+(-1,6+2*2*3+2,7*2*2+2,3+0,9+2,36+2,4+0,9+2,37*2+0,9+2,43*2)*0,12								
30	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	210,908	15,00	3 163,62	CS ÚRS 2017 01
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 0,6*0,35*12+2,08*1,76*3+1,6*2+1,48*1,76*2+0,89*1,17+2,08*1,76*2+1,48*1,76+8*1,8+2,3*2+7,9*1,8+1,48*1,76*2+0,58*0,85*5+0,9*2+1,17*1,76+2,08*1,76*4 2,1*1,76*2+2,08*1,78+0,9*1,15+0,88*1,15+2,08*1,76*2+2,36*2,7+2,08*1,76+2,4*2,7+2,08*1,76*4+1,48*1,76+0,58*1,15*7+2,08*1,76+0,88*1,17*2+2,08*1,76*2 0,9*2,37+2,4*1,78+1,5*1,78+1,18*1,78+0,9*2,43+1,48*1,76*3+0,58*0,85*3+1,18*1,76+2,08*1,76*6 Součet 210,908								
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	964,587	15,00	14 468,81	CS ÚRS 2017 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím								
32	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm s udusáním	m2	60,152	228,00	13 714,66	CS ÚRS 2017 01
PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňáním povrchu z kačírku tl. 150 mm (43,7-2,3+132-1,6-2,4-2,36-0,9-3,6*2-8,56)*0,4 60,152								
33	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	150,380	253,60	38 136,37	CS ÚRS 2017 01
PP Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých 43,7-2,3+132-1,6-2,4-2,36-0,9-3,6*2-8,56 150,380								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 239 137,55								
34	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	180,456	20,77	3 748,07	CS ÚRS 2017 01
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 (43,7-2,3+132-1,6-2,4-2,36-0,9-3,6*2-8,56)*(0,4+0,8) 180,456								
35	K	941111121	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 175,495	45,00	52 897,28	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 81,354+883,233+210,908 1 175,495								
36	K	941111221	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	35 264,850	1,00	35 264,85	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 1175,495*30 Přepočtené koeficientem množství 35 264,850								
WV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	94111821	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 175,495	25,00	29 387,38	CS ÚRS 2017 01
Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m								
38	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 175,495	6,00	7 052,97	CS ÚRS 2017 01
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
39	K	94451121	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35 264,850	0,20	7 052,97	CS ÚRS 2017 01
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 1175,495*30 Přepočtené koeficientem množství 35 264,850								
40	K	94451181	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 175,495	3,00	3 526,49	CS ÚRS 2017 01
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken								
41	K	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	250,000	25,00	6 250,00	CS ÚRS 2017 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								
42	K	95290111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
43	K	95373131	Odvětrání svíslé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
Odvětrání svíslé plastovým troubaní montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm								
44	M	553509260R9	odvětrávací komínek kanalizace s integrovanou PVC manžetou, dešťovou krytkou a s dalšími potřebnými systémovými prvky, DN 150	kus	6,000	1 370,00	8 220,00	
odvětrávací komínek kanalizace s integrovanou PVC manžetou, dešťovou krytkou a s dalšími potřebnými systémovými prvky, DN 150								
45	K	962031132R10	Bourání přízdivek základů z cihel pálených na MWC tl do 100 mm	m2	120,304	200,00	24 060,80	
Bourání přízdivek základů z cihel pálených na MWC tl do 100 mm								
46	K	963013530R11	Bourání plynosilikátových tvárníc střechy	m3	39,645	400,00	15 858,00	
Bourání plynosilikátových tvárníc střechy (217,56+46,74)*0,15								
47	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,215	1 000,00	13 215,00	CS ÚRS 2017 01
Bourání marazín betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 (217,56+46,74)*0,05								
48	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,929	300,00	2 378,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m ²					
	VV		(217,56+46,74)*0,03		7,929			
49	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
50	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
51	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	8,000	170,00	1 360,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm					
52	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
53	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových ve stropěch z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm					
54	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně čílenosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	964,587	12,00	11 575,04	CS ÚRS 2017 01
PP			Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čílenosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>(bude fakturováno dle skutečnosti)</i>					
55	K	985312113	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	45,000	270,00	12 150,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>mrazuvzdorná stěrka k vyrovnání povrchů stěn výlahové šachty a anglických dvorků</i>					
D	997		Přesun sutě				85 653,06	
56	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	92,658	250,00	23 164,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	92,658	174,40	16 159,56	CS ÚRS 2017 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	926,580	10,00	9 265,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Odkovz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV 92,658*10 Přepočtené koeficientem množství

59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	92,658	400,00	37 063,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot

60	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	76,156	210,00	15 992,76	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodotěrná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

635 042,17
138 054,71

61	K	712300832	Odstřanění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	264,300	12,00	3 171,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstřanění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvě
VV 217,56+46,74

62	K	712363001R12	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC kotvenou - vč všech systém detailů a lišt(rohy, kouty, dilatace, opracování průstupů, svíslé vytažení, apod)	m2	357,575	110,00	39 333,25	
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC kotvenou - vč všech systém detailů a lišt(rohy, kouty, dilatace, opracování průstupů, svíslé vytažení, apod)

63	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	429,090	142,60	61 188,23	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá

P Poznámka k položce:
odoblá UV záření

VV 357,575*1,2 Přepočtené koeficientem množství

64	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta ř 250 mm	kus	68,345	200,00	13 669,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m závětrná lišta ř 250 mm
VV (97,26+0,84+4,59+12,1+21,9)/2

65	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	357,575	20,00	7 151,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

66	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PP 80 380 g/m2	m2	411,211	30,00	12 336,33	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP geotextilie tkaná polypropylenová 380 g/m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
357,575*1,15 Přepočtené koeficientem množství					411,211			
67	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,004	1 200,00	1 204,80	CS ÚRS 2017 01
PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 713 Izolace tepelné								
68	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	120,304	400,00	48 121,60	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově								
(43,7-2,3+132-1,6-2,4-2,36-0,9-3,6*2-8,56)*0,8					120,304			
69	M	283763550	deska fasádní polystyrenová izolační periméter (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm	m2	126,319	292,03	36 888,94	CS ÚRS 2017 01
PP deska fasádní polystyrenová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 120 mm								
P Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]								
VV 120,304*1,05 Přepočtené koeficientem množství					126,319			
70	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožení, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	93,555	25,00	2 338,88	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednotlivě								
VV (71,8+23,85+4,15+21,75+12,1)*(0,4+0,3)					93,555			
71	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	95,426	49,10	4 685,42	CS ÚRS 2017 01
PP deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm								
P Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]								
VV 93,555*1,02 Přepočtené koeficientem množství					95,426			
72	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	607,880	25,00	15 197,00	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožení, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě								
VV 303,94*2					607,880			
73	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	310,019	252,20	78 186,79	CS ÚRS 2017 01
PP deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm								
P Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]								
VV 303,94*1,02 Přepočtené koeficientem množství					310,019			
74	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	310,019	75,66	23 456,04	CS ÚRS 2017 01
PP deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 60 mm								
P Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	762341013R13	Bednění atik střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz	m2	60,143	160,00	9 622,88	
PP								
Bednění atik střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz								
VV					60,143			
(71,8+23,85+4,15+21,75+12,1)*0,45								
87	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,599	1 056,00	632,54	CS ÚRS 2017 01
PP								
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně								
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D							25 028,72	
763								
Konstrukce suché výstavby								
88	K	763113323R20	SDK falešné trámy pro zakrytí VZT rozvodů, vč. povrchové úpravy - malby	m2	26,400	700,00	18 480,00	
PP								
SDK falešné trámy pro zakrytí VZT rozvodů, vč. povrchové úpravy - malby								
89	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,900	600,80	6 548,72	CS ÚRS 2017 01
PP								
Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI								
D							68 854,01	
764								
Konstrukce klempířské								
90	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	133,650	70,00	9 355,50	CS ÚRS 2017 01
PP								
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					133,650			
91	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	113,100	40,00	4 524,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti								
92	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	21,700	50,00	1 085,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti								
93	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití								
94	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	43,000	60,00	2 580,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití								
95	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou řš 330 mm	m	108,850	380,00	41 363,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů řš 330 mm								
P								
Poznamka k položce:								
řš 310 mm								
D								
764501103								
Montáž žlabu podokapního půlkulatého				m	6,000	88,00	528,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu								
97	K	764508131R14	Montáž kruhového svodu včetně kotvení	m	43,000	60,00	2 580,00	
PP								
Montáž kruhového svodu včetně kotvení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					43,000			
98	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,700	377,60	3 662,72	CS ÚRS 2017 01
PP								
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm								
99	M	553445520	čelo půlkulatého žlabu 333 mm pozink	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
čelo půlkulatého žlabu 333 mm pozink								
100	M	553448920	žlabový hák 333 mm/28x7	kus	17,000	40,00	680,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
žlabový hák hliníkový 333 mm/28x7								
P								
Poznámka k položce: 30x5								
101	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm								
102	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolén, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,700	300,00	1 110,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolén a odskoků kruhový, průměru 100 mm								
103	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,712	1 216,00	865,79	CS ÚRS 2017 01
PP								
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D							2 880,00	
765								
104	K	765144004R15	Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 10 mm na kovovou konstrukci, včetně lišt	m2	11,520	250,00	2 880,00	
PP								
Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 10 mm na kovovou konstrukci, včetně lišt								
P								
Poznámka k položce: výrobky ZZ a ZT								
D							99 543,20	
767								
105	K	7670000Z1	Zábradlí demontovat, zmenšit (popř. posunout), zbavit stávajícího náteru a rzi, 1x natřít základním a 2x antikorozním nátěrem	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP								
Zábradlí demontovat, zmenšit (popř. posunout), zbavit stávajícího náteru a rzi, 1x natřít základním a 2x antikorozním nátěrem								
106	K	7670000Z11	Rošt výtahové šachty: Demontovat, u fasády zkrátit min. o 140 mm, po zateplení zpět osadit, zbavit stávajícího náteru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP								
Rošt výtahové šachty: Demontovat, u fasády zkrátit min. o 140 mm, po zateplení zpět osadit, zbavit stávajícího náteru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	7670000Z2	Markýza nad prosklenými vstupními dveřmi : Demontovat vč.krytiny, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem, prodloužit kotvy a usadit zpět	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
PP								
Markýza nad prosklenými vstupními dveřmi : Demontovat vč.krytiny, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem, prodloužit kotvy a usadit zpět								
108	K	7670000Z3	Zábradlí demontovat, zbavit stávajícího nátěru a rzi, pozinkovat navařit konzoly pro boční usazení do atiky, zkrátit a namontovat zpět na čelní stranu atiky	m	34,000	700,00	23 800,00	
PP								
Zábradlí demontovat, zbavit stávajícího nátěru a rzi, pozinkovat navařit konzoly pro boční usazení do atiky, zkrátit a namontovat zpět na čelní stranu atiky								
109	K	7670000Z4	Žebřík demontovat, prodloužit kotvící prvky a po zateplení namontovat zpět na fasádu, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP								
Žebřík demontovat, prodloužit kotvící prvky a po zateplení namontovat zpět na fasádu, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem								
110	K	7670000Z7	Markýza nad dveřmi : Demontovat vč.krytiny, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem, prodloužit kotvy a usadit zpět	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
Markýza nad dveřmi : Demontovat vč.krytiny, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem, prodloužit kotvy a usadit zpět								
111	K	7670000Z8	Rošt anglického dvorku: Demontovat, u fasády zkrátit min. o 140 mm, po zateplení zpět osadit, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00	
PP								
Rošt anglického dvorku: Demontovat, u fasády zkrátit min. o 140 mm, po zateplení zpět osadit, zbavit stávajícího nátěru a rzi, 1x natřít základní a 2x antikorozním nátěrem								
112	K	767646401	Montáž revizních dveřík 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	3,000	121,60	364,80	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž dveří ocelových revizních dveřík s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm								
113	M	590307100R16	dvířka revizní 150 x 200 mm	kus	1,000	280,00	280,00	
PP								
dvířka revizní 150 x 200 mm								
114	M	590307110R17	dvířka revizní 200 x 250 mm	kus	1,000	400,00	400,00	
PP								
dvířka revizní 200 x 250 mm								
115	M	590307120R18	dvířka revizní 250 x 300 mm	kus	1,000	520,00	520,00	
PP								
dvířka revizní 250 x 300 mm								
116	K	767995113Z5	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	130,816	25,00	3 270,40	
PP								
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg								
117	K	767995113Z6	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	225,216	25,00	5 630,40	
PP								
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg								
118	M	145501740R19	profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x5 mm	t	0,276	25 000,00	6 900,00	
PP								
profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x5 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce: pro výrobky Z5 a Z6								
119	M	138141890	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,80x1000x2000 mm	t	0,080	20 720,00	1 657,60	CS ÚRS 2017 01
PP								
plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,80x1000x2000 mm								
P								
Poznámka k položce: pro výrobky Z5 a Z6								
120	K	953965134	kotvení šroub pro chemické kotvy M 16 dl 350 mm	kus	104,000	180,00	18 720,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm								
P								
Poznámka k položce: pro výrobky Z5 a Z6								
121	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 781								
Dokončovací práce - obklady keramické								
122	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	107,016	45,00	4 815,72	CS ÚRS 2017 01
PP								
Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených								
VV								
0,9*1,15+2,35*0,35+3,6*0,35+0,25*0,35+1,93*0,84-0,6*0,35*7+3,55*1,1-0,75*0,35+5,85*0,68+14,75*0,28+6,6*0,84+21,83*3,32-7,9*2,67-2,3*2,7-0,3*2,6								
73,443								
VV								
8*2,67+1,45*2,6+0,54*1,2+0,15*1,7+0,25*4,5+7,46*0,9+2,36*1,4+0,43*0,92+0,9*1,1+2,35*0,34+3,36*0,34+14,18*0,45+6*0,37+2,49*0,27+2,36*0,5+0,41*0,84								
8,581								
VV								
4*0,84+6,77*0,7+20,11*0,84+0,001								
24,992								
VV								
Součet								
107,016								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Projektant:

Anylopex plus s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2017

IČ:

00240478

DIČ:

CZ00240478

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

IČ:

24826651

DIČ:

CZ24826651

Cena bez DPH

650 723,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	650 723,00	21,00%	136 651,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

787 374,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

5. 3. 2017

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

650 723,00

PSV - Práce a dodávky PSV

630 723,00

751 - Vzduchotechnika

630 723,00

OST - Ostatní

20 000,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

02 - Vzduchotechnika

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s. ro.

Datum: 5. 3. 2017

Projektant: Anylopex plus s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

650 723,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

630 723,00

D 751

Vzduchotechnika

630 723,00

1	K	75111001	Vzduchotechnická jednotka ve stojátek provedení (max. šxvx 800x500x900) v sestavě dle příloh TZ vybavené	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Vzduchotechnická jednotka ve stojátek provedení (max. šxvx 800x500x900) v sestavě dle příloh TZ vybavené

Poznámka k položce:

- kapsovým filtrem F7 na přívodu (1° filtrace)
- kapsovým filtrem G3 na odvodu (1° filtrace)
- rotační rekuperátorem s bypassem
- elektrickým ohřevem
- přívodním ventilátorem s EC motorem a regulací otáček
- odvodním ventilátorem s EC motorem a regulací otáček
- vestavěným regulačním systémem včetně čidel, propojení, servopohonů, ovládní přes MODBUS, čídel CO2
- nástěnným dálkovým ovladačem s automatickým časovým spínačem
- čídel CO2
- pružnými vložkami
- rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vibrací
- rychloupinácních spon

Zařízení musí odpovídat nařízení evropské komise č. 1253/2014 o „Ecodesignu“ EEP 2018. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.

Technický výpis standardu jednotky je v příloze TZ.

2	K	75111002	Turnič hluku kruhový průměr 160mm délka 900mm	kus	8,000	910,00	7 280,00	
---	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Tlumič hluku kruhový průměr 160mm délka 900mm					
P		<i>Poznámka k položce:</i> Tlumič musí v sestavě s jednočtveř potrubím a distribučními prvky zajistit požadované hlukové parametry na konci stře. Technický výpis standardu je v příloze TZ.					
VV		2+2+2+2		8,000			
3	K	75111003	Textilní potrubí tvarově stálé / výústka ve složení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
PP		Textilní potrubí tvarově stálé / výústka ve složení					
P		<i>Poznámka k položce:</i> - Připojovací kus na kruhové potrubí průměru 160mm. - Přechodový kus stranový na půlkruh průměru 250mm délka 500mm - Textilní potrubí půlkruhové (nefunkční) délky 2100mm - Textilní výústka perforovaná půlkruh. na 300m3/h dp=30Pa dl. 1800mm					
4	K	75111004	Protidešťová hliníková žaluzie 280x200mm se svař. sítí s rychlostí ve volném profilu do 3m/s a tlakovou ztrátou do 30Pa	kus	2,000	680,00	1 360,00
PP		Protidešťová hliníková žaluzie 280x200mm se svař. sítí s rychlostí ve volném tlakovou ztrátou do 30Pa					
P		<i>Poznámka k položce:</i> Útlum žaluzie musí spolu s potrubní trasou a tlumiči ve strojovně vyhovovat hygienickým předpisům. Hladina akustického výkonu na konci trasy včetně výústky nesmí překročit požadované parametry					
VV		1+1		2,000			
5	K	75111005	Uzavírací klapka ruční průměru 160mm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
PP		Uzavírací klapka ruční průměru 160mm					
VV		1+1+1		3,000			
6	K	75111100	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu	m2	20,000	900,00	18 000,00
PP		Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu					
VV		2+2+2+2+4+2+3+3		20,000			
7	K	75111200	Potrubí spiro do průměru 160mm včetně tvarovek 50%	m	50,000	150,00	7 500,00
PP		Potrubí spiro do průměru 160mm včetně tvarovek 50%					
VV		20-12+11+7		50,000			
8	K	75111300	Tepelná izolace z minerální vlny 40mm s hliníkovou fólií. $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	37,000	104,00	3 848,00
PP		Tepelná izolace z minerální vlny 40mm s hliníkovou fólií. $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$					
9	K	75111400	Hluková izolace / Tepelná s oplechováním na střeše. Součinitel zvuk.pohltivosti 0,81	m2	46,000	150,00	6 900,00
PP		Hluková izolace / Tepelná s oplechováním na střeše. Součinitel zvuk.pohltivosti 0,81					
VV		3+5+3+2+3+6+4+3+6+4+4+3		46,000			
10	K	7511A003	Odvodní hliníková výústka jednořadá 300x100mm na 200m3/h na nástavec do obdélníkového potrubí s regulací	kus	2,000	280,00	560,00
PP		Odvodní hliníková výústka jednořadá 300x100mm na 200m3/h na nástavec do obdélníkového potrubí s regulací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P Poznámka k položce:

Hladina akustického výkonu na konci trasy včetně výústky nesmí překročit požadované parametry

11	K	7511A005	Přepouštěcí sténová mřížka 600x300 hliníková	kus	10,000	1 400,00	14 000,00	
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP Přepouštěcí sténová mřížka 600x300 hliníková

P Poznámka k položce:

s rosteří lamel 12,5mm. Min. volná plocha 0,08m²

VV 2-2+2-2+2

10,000

12	K	7511A006	Přepouštěcí sténová mřížka 400x300 hliníková	kus	12,000	1 000,00	12 000,00	
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP Přepouštěcí sténová mřížka 400x300 hliníková

P Poznámka k položce:

s rosteří lamel 12,5mm. Vzor dle standardu. Min. volná plocha 0,05m²

13	K	7512Z001	Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení (max. šxdkv 600x450x800) v sestavě dle příloh TZ vybavené:	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení (max. šxdkv 600x450x800) v sestavě dle příloh TZ vybavené:

Poznámka k položce:

- kapsovým filtrem F7 na přívodu (1° filtrace)
- kapsovým filtrem G3 na odvodu (1° filtrace)
- rotační rekuperátorem s bypassem
- elektrickým ohřevem
- přívodním ventilátorem s EC motorem a regulací otáček
- odvodním ventilátorem s EC motorem a regulací otáček
- vestavěným regulačním systémem včetně fidel, propojení, servopohonů, ovládní přes MODBUS, čidlem CO2
- nástěnným dálkovým ovladačem s automatickým časovým spínačem
- čidlem CO2
- pružnými vložkami
- nýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vibrací

- rychloupínacích spojn
Zařízení musí odpovídat nařízení evropské komise č. 1253/2014 o „Ecodesignu“ ErP 2018.

Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů.
Technický výpis standardu jednotky je v příloze TZ.

14	K	7512Z003	Textilní čtverhrubová výústka ve složení:	kpl	1,000	500,00	500,00	
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	--

PP Textilní čtverhrubová výústka ve složení:

P Poznámka k položce:

- Připojovací kus zezadu na potrubí 500x100mm.

- Textilní výústka perforovaná čtverhrub. Polaměr 200mm na 200m3/h dp=30Pa dl.2500mm

15	K	7512Z004	Protidešťová hliníková žaluzie 250x200mm se svař. sítí s rychlostí ve volném profilu do 3m/s a tlakovou ztrátou do 30Pa	kus	2,000	650,00	1 300,00	
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP Protidešťová hliníková žaluzie 250x200mm se svař. sítí s rychlostí ve volném profilu do 3m/s a tlakovou ztrátou do 30Pa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Útulum zařízení musí spolu s potrubní trasou a tlumiči ve strojovně vyhovovat hygienickým předpisům.					
VV			1+1		2,000			
16	K	75122005	Uzavírací klapka ruční průměru 140mm	kus	1,000	320,00	320,00	
PP			Uzavírací klapka ruční průměru 140mm					
17	K	7512A003	Odvodní hliníková výústka jednořadá 200x100mm na 100m ³ /h na nástavec do obdélníkového potrubí s regulací	kus	2,000	250,00	500,00	
PP			Odvodní hliníková výústka jednořadá 200x100mm na 100m ³ /h na nástavec do obdélníkového potrubí s regulací					
P			Poznámka k položce: Hladina akustického výkonu na konci trasy včetně výústky nesmí překročit požadované parametry.					
18	K	75133001	Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení (max. šxvx 950x600x900) v sestavě dle příloh TZ vybavené:	kus	4,000	80 000,00	320 000,00	
PP			Vzduchotechnická jednotka ve stojatém provedení (max. šxvx 950x600x900) v sestavě dle příloh TZ vybavené:					
			Poznámka k položce: - kapsovým filtrem F7 na přívodu (1 ° filtrace) - kapsovým filtrem G3 na odvodu (1 ° filtrace) - rotační rekuperátorem s bypassem - elektrickým ohřevčem - přívodním ventilátorem s EC motorem a regulací otáček - odvodním ventilátorem s EC motorem a regulací otáček - vestavěným regulačním systémem včetně čidel, propojení, servopohonů, ovládní přes MODBUS, čidlem CO2 - nástěnným dálkovým ovladačem s automatickým časovým spínačem - čidlem CO2 - pružnými vložkami - rýhované gumy pod rám jednotky proti přenosu vibrací - rychloupínacích spon Zařízení musí odpovídat nařízení evropské komise č. 1253/2014 o „Ecodesignu“ ErP 2018. Technické parametry jsou v příloze technické zprávy a v tabulce výkonů. Technický výpis standardu jednotky je v příloze TZ.					
VV			1+1+1+1		4,000			
19	K	75133002	Tlumič hluku kruhový průměr 200mm délka 900mm	kus	16,000	2 100,00	33 600,00	
PP			Tlumič hluku kruhový průměr 200mm délka 900mm					
P			Poznámka k položce: Tlumič musí v sestavě s jednotkou potrubím a distribučními elementy zajistit požadované hlukové parametry na konci sítě					
VV			2+2+2+2+2+2+2		16,000			
20	K	75133003	Textilní potrubí tvarově stálé / výústka ve složení:	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Textilní potrubí tvarové stálé / výústka ve složení:

Poznámka k položce:

- Připojovací kus na kruhové potrubí průměru 200mm.
- Textilní potrubí kruhové pr. 200mm, tvarové stálé (nefunkční) délky 500mm
- Textilní výústka perforovaná kruhová na 150m3/h dp=30Pa dl:1200mm
- Textilní potrubí kruhové pr. 200mm, tvarové stálé (nefunkční) délky 3200mm
- Textilní výústka perforovaná kruhová na 150m3/h dp=30Pa dl:1200mm
- Textilní potrubí kruhové pr. 200mm, tvarové stálé (nefunkční) délky 3200mm
- Textilní výústka perforovaná kruhová na 150m3/h dp=30Pa dl:1200

P

21	K	75133004	Protidešťová hliníková žaluzie 355x200mm se svař. sítí s rychlostí ve volném profilu do 3m/s a tlakovou ztrátou do 30Pa.	kus	4,000	710,00	2 840,00	
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP

Protidešťová hliníková žaluzie 355x200mm se svař. sítí s rychlostí ve volném profilu do 3m/s a tlakovou ztrátou do 30Pa.

Poznámka k položce:

Útulum žaluzie musí spolu s potrubní trasou a tlumiči ve strojovně vyhovovat hygienickým předpisům.

P

VV 1+1+1+1

22	K	75133005	Uzavírací klapka ruční průměru 200mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP

Uzavírací klapka ruční průměru 200mm

VV

23	K	75133200	Potrubí spíro do průměru 200mm včetně tvarovek 30%	m	87,000	230,00	20 010,00	
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP

Potrubí spíro do průměru 200mm včetně tvarovek 30%
25+17+25+20

87,000

24	K	75134003	Odvodní hliníková výústka jednořadá 300x100mm na 150m3/h	kus	10,000	280,00	2 800,00	
----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	--

PP

Odvodní hliníková výústka jednořadá 300x100mm na 150m3/h

Poznámka k položce:

na nástavec do obdélníkového potrubí s regulací. Hladina akustického výkonu na konci trasy včetně výústky nesmí překročit požadované parametry

P

25	K	7513A200	Potrubí spíro do průměru 200mm včetně tvarovek 50%	m	62,000	250,00	15 500,00	
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP

Potrubí spíro do průměru 200mm včetně tvarovek 50%
28+16+18

62,000

26	K	75144003	Textilní čtvrtkruhová výústka ve složení:	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP

Textilní čtvrtkruhová výústka ve složení:

Poznámka k položce:

- Připojovací kus zezadu na potrubí 500x100mm.
- Textilní výústka perforovaná čtvrtkruh. Poloměr 200mm na 450m3/h dp=30Pa dl:5000mm

P

VV

1+1

2,000

27	K	75155300	Ocelová síť s oky 10x10 mezi příruby	m2	2,000	45,00	90,00	
----	---	----------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Ocelová síť s oky 10x10 mezi příruby							
28	K	75155003	Textilní potrubí tvarově stálé / výústka ve složení:	kpl	1,000	500,00	
PP Textilní potrubí tvarově stálé / výústka ve složení:							
Pozvánka k položení:							
- Připojovací kus na kruhové potrubí průměru 200mm.							
- Přechodový kus na příkruh průměru 315mm délka 500mm							
- Textilní potrubí příkruhové (nefunkční) délky 3000mm							
- Textilní výústka perforovaná příkruhy. na 450m3/h dp=30Pa dl.2000mm (Standard příhoda)							
29	K	7515A004	Odvodní hliníková výústka jednořadá 600x100mm na 150m3/h na nástavec do obdélníkového potrubí s regulací.	kus	1,000	365,00	365,00
PP Odvodní hliníková výústka jednořadá 600x100mm na 150m3/h na nástavec do obdélníkového potrubí s regulací.							
30	K	7515A200	Potrubí spíro do průměru 200mm včetně tvarovek 40%	m	14,000	240,00	3 360,00
PP Potrubí spíro do průměru 200mm včetně tvarovek 40%							
31	K	7517A001	Ventilátor do podhledu s výtlukem horizontálně na 75m3/h při 100Pa se zabudovanou zpětnou klapkou.	kus	5,000	1 300,00	6 500,00
PP Ventilátor do podhledu s výtlukem horizontálně na 75m3/h při 100Pa se zabudovanou zpětnou klapkou.							
P Poznámka k položení:							
Spouštění od osvětlení s doběhem. Ventilátor musí splňovat požadované hlukové parametry							
VV 1+1+1+1+1							
32	K	7517A003	Protidešťová stříška na potrubí průměru 125mm	kus	2,000	450,00	900,00
PP Protidešťová stříška na potrubí průměru 125mm							
VV 1+1							
33	K	7517A200	Potrubí spíro do průměru 125mm včetně tvarovek 20%	m	4,000	120,00	480,00
PP Potrubí spíro do průměru 125mm včetně tvarovek 20%							
34	K	7517A300	Hadicové potrubí průměru 80mm	m	3,000	280,00	840,00
PP Hadicové potrubí průměru 80mm							
35	K	7517A400	Tepelná izolace s oplechováním nad střechou	m2	3,000	150,00	450,00
PP Tepelná izolace s oplechováním nad střechou							
36	K	7519A002	Protidešťová stříška na potrubí průměru 100mm	kus	1,000	400,00	400,00
PP Protidešťová stříška na potrubí průměru 100mm							
37	K	7519A200	Potrubí spíro do průměru 100mm včetně tvarovek 20%	m	6,000	120,00	720,00
PP Potrubí spíro do průměru 100mm včetně tvarovek 20%							

D OST Ostatní

20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	OST0000R1	Montáž, doprava, montážní materiál, VRN	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP								
Montáž, doprava, montážní materiál, VRN								
39	K	OST0000R2	Uvedení do provozu, zařadování na projektové parametry, revize, protokoly, komplexní zkoušky, PD skutečného provedení díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP								
Uvedení do provozu, zařadování na projektové parametry, revize, protokoly, komplexní zkoušky, PD skutečného provedení díla								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Projektant:

Anyloplex plus s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2017

IČ: 00240478
DIČ: CZ00240478

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

IČ: 24826651
DIČ: CZ24826651

Cena bez DPH

98 387,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 387,08	21,00%	20 661,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	119 048,37
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Tyřšova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Datum: 5. 3. 2017

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

98 387,08

PSV - Práce a dodávky PSV

98 387,08

741 - Elektroinstalace - silnoproud	47 042,66
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	22 191,68
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	29 152,74

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Datum: 5. 3. 2017

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 387,08

D PSV Práce a dodávky PSV

98 387,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

47 042,66

1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s výčkem	m	180,000	25,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s výčkem, šířky do 60 mm

2	M	345718280R1	lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 20 délky 2 m	kus	90,000	35,00	3 150,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------	--

PP lišta elektroinstalační hranatá bílá 30 x 20 délky 2 m

3	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabicích šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE

4	M	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 4pól	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová

5	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	150,000	70,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

6	M	354410770	drát průměr 8 mm ALMGSi	kg	20,270	110,40	2 237,81	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP drát průměr 8 mm ALMGSi

P Poznámka k položce:

kg = 7,4 m

7	M	354415500	podpěra vedení PVZ2 FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	100,000	14,32	1 432,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------	----------------

PP podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	741420001R2	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou, včetně drátu, připojovacího a kotelního materiálu	kpl.	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP								
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou, včetně drátu, připojovacího a kotelního materiálu								
9	K	741420001R3	Demontáž drát nebo lano hromosvodné D do 10 mm s podpěrou	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP								
Demontáž drát nebo lano hromosvodné D do 10 mm s podpěrou								
10	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	51,000	30,00	1 530,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby								
11	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	1,000	24,35	24,35	CS ÚRS 2017 01
PP								
svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn								
12	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	50,000	7,54	377,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
svorka spojovací pro lano D 8-10 mm								
13	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby								
14	M	354420220	svorka uzemnění SO a Cu na okapové žlaby	kus	20,000	156,80	3 136,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 85 mm								
15	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva								
16	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn								
17	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	15,000	70,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan								
18	M	354410600	tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn	kus	15,000	104,80	1 572,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
tyč jímací s rovným koncem 1000 mm FeZn								
19	K	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
PP								
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m								
20	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	10,000	405,55	4 055,50	CS ÚRS 2017 01
PP								
tyč zemnicí 2 m FeZn								
21	K	7439900R4	Drobný materiál (příchýtky, vruty, kotvy, hmoždinky, ...)	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
Drobný materiál (příchýtky, vruty, kotvy, hmoždinky, ...)								
22	K	7439900R5	Revizní zpráva nového hromosvodu	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
Revizní zpráva nového hromosvodu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

22 191,68

23	K	74422112R6	Montáž vodič ZŽ CY 1 x 6	m	122,000	25,00	3 050,00	
----	---	------------	--------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž vodič ZŽ CY 1 x 6

24	M	341413040	vodič sílový s Cu jádrem CY 10 mm ²	m	122,000	15,68	1 912,96	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP vodič sílový s Cu jádrem CY 10 mm²

25	K	744221291R7	Montáž kabel CYKY 3J x 1,5	m	20,000	25,00	500,00	
----	---	-------------	----------------------------	---	--------	-------	--------	--

PP Montáž kabel CYKY 3J x 1,5

26	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,000	9,92	198,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

PP kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm²

27	K	744221293R8	Montáž kabel CYKY 3J x 2,5	m	122,000	25,00	3 050,00	
----	---	-------------	----------------------------	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž kabel CYKY 3J x 2,5

28	M	341095170	kabel sílový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	122,000	16,56	2 020,32	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP kabel sílový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm²

29	K	744741110R9	Montáž kabel JYTY 4x1	m	240,000	25,00	6 000,00	
----	---	-------------	-----------------------	---	---------	-------	----------	--

PP Montáž kabel JYTY 4x1

30	M	341215560R10	kabel JYTY 4x1 mm	m	240,000	10,00	2 400,00	
----	---	--------------	-------------------	---	---------	-------	----------	--

PP kabel JYTY 4x1 mm

31	K	7449900R11	Elektroinstalční krabice KU68 s doběhovým relé 230V/6A/50Hz	kus	4,000	140,00	560,00	
----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------	--

PP Elektroinstalční krabice KU68 s doběhovým relé 230V/6A/50Hz

32	K	7449900R12	Drobný materiál (sádra, stahovací pásy, vodiče pro dozbrojení, svorky, ...)	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	------------	---	------	-------	----------	----------	--

PP Drobný materiál (sádra, stahovací pásy, vodiče pro dozbrojení, svorky, ...)

33	K	7449900R13	Revizní zpráva nové instalace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
----	---	------------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Revizní zpráva nové instalace

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

29 152,74

34	K	7470000R14	D+M Čidlo CO	kus	6,000	420,00	2 520,00	
----	---	------------	--------------	-----	-------	--------	----------	--

PP D+M Čidlo CO

35	K	747233150R15	Montáž jističů do 25A	kus	6,000	50,00	300,00	
----	---	--------------	-----------------------	-----	-------	-------	--------	--

PP Montáž jističů do 25A

36	M	358222310	jistič 1pólový pro stejnosměrný proud LPN (LSN)-DC 16C/1	kus	6,000	288,79	1 732,74	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP jistič 1pólový pro stejnosměrný proud 16A

37	K	747529200R16	Montáž regulátoru VZT	kus	6,000	200,00	1 200,00	
----	---	--------------	-----------------------	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Montáž regulátoru VZT								
38	M	405412070R17	regulátor VZT	kus	6,000	3 900,00	23 400,00	
regulátor VZT								
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snižení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

04 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Projektant:

Anylopex plus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2017

IČ:

00240478

DIČ:

CZ00240478

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

IČ:

24826651

DIČ:

CZ24826651

Cena bez DPH

27 500,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	27 500,00	21,00%	5 775,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 275,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

04 - Ostatní náklady

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum: 5. 3. 2017

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 500,00

OST - Ostatní

27 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

04 - Ostatní náklady

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum:

5. 3. 2017

Projektant: Anyloplex plus s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								27 500,00

D OST Ostatní

27 500,00

1	K	999000001	Drobné zednické přímocce a stavební práce (budou vykážány ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečně provedených prací)	hod	100,000	150,00	15 000,00	
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------	--

PP Drobné zednické přímocce a stavební práce (budou vykážány ve stavebním deníku)

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze

Poznámka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby - digitální verze	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby - digitální verze

P *Poznámka k položce:*

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě.

5	K	013254002	Zkoušky, atesty a revize	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Zkoušky, atesty a revize

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. (tahové a odtrhové zkoušky apod.)

6	K	01325-4003	Pojištění díla	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------------	----------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Pojištění díla

Poznámka k položce:

Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem - Pojištění díla (příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.ro.

Projektant:

Anylopex plus s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2017

IČ:

00240478

DIČ:

CZ00240478

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

IČ:

24826651

DIČ:

CZ24826651

Cena bez DPH		22 500,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	22 500,00	21,00%	4 725,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	27 225,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Tyřšova 600, 251 64 Mnichovice

Zadavatel:

Město Mnichovice

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

Datum: 5. 3. 2017

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti mateřské školy Mnichovice

Objekt:

05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Datum: 5. 3. 2017

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant: Anylopex plus s.r.o.

Uchazeč:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

22 500,00

1	K	01114000	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP

Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště

Poznámka k položce:

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tok, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

P

2	K	031103000	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklád ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolanych osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů a zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

P

3	K	034403000	Dočasné dopravní zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP

Dočasné dopravní zařízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zbudovy ploch, dočasné i trvalé sklady. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyřazeními například správců sítí; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmetu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě

5	K	071103000	Provozni a územní vlivy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Provozni a územní vlivy

Poznámka k položce:

Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, travníků... Jež mají být zachovány = uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukci a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.



Číslo pojistné smlouvy: 81870378-12

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník ACG - Real s.r.o., IČO 27094359, Radimova 622/38, 160 00 Praha 6, Česká Republika má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 81870378-12.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistnými nebezpečími jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

15 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 28. 11. 2015 do 27. 11. 2016.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 15. 6. 2016

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region Jižní Čechy 9
usloví platí dle distribuce

LEŠKOVÁ Šárka

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecní úřad Dražice

poř. č. vidimace 131/17

tato úplná kópie, obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,

obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Dražicích dne 5.5.2017

Jaroslava Slabá

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

[Handwritten signature]



Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kópie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva č.: 81870378-12
Kód produktu: DP
Pojistný rok od 28. 11. 2015 do 27. 11. 2016
IČ: 27094359

ACG - Real s.r.o.
Šlikova 190/7
160 00 PRAHA 6
ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného u pojistné smlouvy č. 81870378-12 k datu 15. 6. 2016

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Vyúčtování pojistného, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění

Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Uvedená výše ročního pojistného odpovídá právě aktuálnímu stavu tohoto pojištění (tedy částce, která by pojišťovně náležela, pokud by pojištění v tomto stavu trvalo celý pojistný rok).

Aktuální pojistné pro pojistný rok je pojistné, které je pro příslušné pojištění stanoveno s ohledem na dobu trvání pojištění v pojistném roce a na případné změny provedené v tomto pojištění v průběhu pojistného roku.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	roční pojistné v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojistěnost v Kč ²⁾	celkem roční pojistné v Kč	aktuální pojistné pro poj. rok v Kč
1	Pojištění odpovědnosti podnikatele	22 161,50	0,00	0,00	0,00	22 162,-	21 174,-
Celkem v Kč		22 161,50	0,00	0,00	0,00	22 162,-	21 174,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč							21 174,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojistěnost – výše přiznané slevy za propojistěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě
Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledních dvou sloupcích na celé Kč

Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění

název pojištění	roční pojistné v Kč	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
Celkem v Kč		

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305
659 05 Brno

TC89970002011

02204195480050

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč	
	stav před provedenou změnou	aktuální stav
28. 11. 2015	20 356,-	20 356,-
15. 6. 2016	0,-	818,-
Celkem v Kč	20 356,-	21 174,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 8187037812

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

Dne 14. 6. 2016

Ing. Michal Hofman

vrchní ředitel správy pojištění a plateb

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecní úřad Dražice

poř. č. vidimace 130/17

tato úplná kopie, obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,

obsahujícím 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Dražicích dne 5.5.2017

Jaroslava Slabá

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305
659 05 Brno



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

NOZ V123

S-VPJA02/N



Pojistná smlouva číslo: 81870378-12
Stav k datu 15. 6. 2016
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: ACG - Real s.r.o.

IČO: 27094359

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 15. 6. 2016.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

10 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

ANO

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,

NE

zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

výpis z obchodního rejstříku vydané/ho Městským soudem v Praze, č. oddíl C, vložka 95793, dne 11. 11. 2003

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

15 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

TC88958005020

02204195480034

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odechylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odechylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku,
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odechylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních letajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

2 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky VI11 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky VI11 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky VI11 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000 000,-
Česká republika
5 000,-

Doložka VI12 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odhylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou úrazkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, není-li dále uvedeno jinak.

4.3. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odhylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečná nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoků, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právníckým osobám odlišným od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

4.4. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočíchů,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,

4.5. I) Je-li úhrada lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).

b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 2500 Kč

4.6. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

4.7. Pojištění čistých finančních škod v rozsahu doložky V70 se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku vady výrobku
- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku je vadná.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistné nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Základní rozsah	24 844,-
02	Doložka V70 Čisté finanční škody	6 270,-
03	Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané	11 309,-
04	Doložka V111 Regresní náhrady	1 900,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

44 323,-

Pojištění se sjednává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kč

22 162,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

22 162,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 15. 6. 2016 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpis z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 95793

Pojistná smlouva č.: 81870378-12
Stav k datu 15. 6. 2016

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v Českých Budějovicích dne 14.6.2016 v hodin minut

ACG - Real s.r.o.
Kosova 289/1, 390 02 Tabor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz / info@acg-real.cz

Šárka Lejsková
0953

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
Region Jižní Čechy 9
úsek externí distribuce

LEJSKOVÁ Šárka

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecní úřad Dražice
poř. č. vidimace 129/17

tato úplná kopie, obsahující 5 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem,

obsahujícím 5 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

V Dražicích dne 5.5.2017

Jaroslava Slabá

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



