

Odběr chladících zařízení je proveden tak, aby bylo vyloučeno poškození zařízení, hlavně poškození chladicího okruhu. Přijatá chladicí zařízení jsou kontrolována, zda nejsou mechanicky poškozena. Při nakládce a vykládce jsou chráněna před nárazy, převrácením nebo pádem. Přeprava chladících zařízení je v poloze předepsané výrobcem daného typu zařízení. Uskladnění zařízení je zajištěno tak, aby bylo vyloučeno další poškození, tzn. zařízení budou dávana na sebe a budou uskladněna v provozní poloze.

Místo ke shromažďování nebo skladování je vybaveno: zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek ze zařízení a v dostatečném množství jsou připraveny sorpční materiály k zachycení a vázání látek závadných vodám.

4.2.3. Dělení materiálu plamenem

Dělení materiálu plamenem bude provádět subdodavatelská firma na zpevněných plochách, které jsou součástí parcel 1937/1, 1937/26 za dodržení příslušných bezpečnostních a protipožárních opatření a za použití předepsaných prostředků k ochraně zdraví při práci. Velikost nadělených kusů závisí na požadavcích odběratele, případně se upravují na rozměry stanovené ČSN 42 003 (např. druh 12 na max. 1500 x 500 x 500 mm)

4.3. Popis nakládání s vybranými odpady.

4.3.1. Odpady obsahující azbest.

U odpadů obsahujících azbest je podmínkou převzetí tohoto odpadu do zařízení a jeho předání původcem v uzavřených a těsnících nádobách, aby nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

Pro případ havárie :

Při manipulaci spojené s opětovným naložením odpadu je obsluha zařízení povinná použít ochranné oděvy, respirátor a provést opakované uložení do těsných obalů.

4.3.2. Odpadní oleje, kapalné odpady.

- ☐ při nakládání je zabezpečeno: postup viz. bod 4.2.
- ☐ odpadní oleje podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje (které jsou do zařízení přijímány kat. č. 130110, 130205, 130208) se odděleně soustřeďují a shromažďují podle jednotlivých druhů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů v platném znění,
- ☐ shromažďovací obaly pro příjem odpadních olejů a jiných kapalných odpadů jsou vybaveny indikačními pomůckami proti přeplnění (stavoznak, na průhledných obalech viditelně vyznačená ryska maximální hladiny) a prostředkem pro mechanickou filtraci. U shromažďovacích obalů nevybavených uvedenými pomůckami, používaných výjimečně v případech, kdy nejsou standardní nádoby k dispozici, je jako indikátor proti přeplnění používána měrná tyč, která se opakovaně během plnění zasouvá do nádoby do okamžiku kontaktu s hladinou. Při vytažení se otře sorpční tkaninou a odkládá se na úkapovou vanu. Jako obaly jsou používány speciální kovové cisterny, 200l kovové sudy nebo plastové krychlové nádrže o objemu 1000 l. Sudy jsou ve skladu olejů umístěny na záchytných jímkách.
- ☐ kapacita sběrových a přepravních prostředků musí být dostatečná k převzetí všech odpadních olejů, které jsou předmětem dané zakázky,
- ☐ při provádění sběru odpadních olejů je dodržován zákaz vzájemného míchání nebo smíchání olejů zejména s látkami uvedenými v příloze č. 15 zákona o odpadech, tj.
 - látky obsahující PCB a PCT či jiné chlorované uhlovodíky a látky,
 - emulze ropných látek s obsahem vody nebo jiné emulze,
 - obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů,
 - prostředky pro čištění zejména obsahující detergenty a emulgátory,
 - antikorozi prostředky,
 - PHM,
 - alkoholy, nitroředidla, aceton apod.,
 - rostlinné oleje,

000388

- zbytky parafinů, gačů a ceresinů a z nich vyráběné prostředky,
- zbytky z lakování a odlakování,
- kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky,
- brzdové kapaliny,
- nemrznoucí kapaliny,
- vody, tuhé odpady, látky obsahující těžké kovy, alkalické látky.

4.3.3. Pevné odpady

Do této skupiny je zařazen kusový materiál, drtě, třísky a další odpad skupenství pevného. Po přejímce materiálu popsané v odstavci 4.1.2. následuje uložení materiálů do sekcí označených příslušným číslem odpadu, případně je materiál dopraven na místa určená k technologickému zpracování, viz kapitola 4.2., a poté do příslušných sekcí. K manipulaci s tímto druhem materiálu se používají nákladní automobily, speciální nakladače FUCHS, lisy, drtící a separační zařízení, mobilní i stacionární zdvihací zařízení a vysokozdvizné vozíky.

4.3.4. Pastovité a sypké odpady

Pastovitý odpad je v případě vzniku uložen do sudů nebo do nepropustných kovových nebo plastových kontejnerů a je předáván oprávněné osobě ihned nebo po krátkodobém uskladnění v místě chráněném před povětrnostními vlivy. Stejným způsobem je nakládáno se sypkými odpady v malém množství, při vzniku většího množství sypkých odpadů jsou tyto předávány ihned oprávněné osobě.

4.4. ZPŮSOB DOKLADOVÁNÍ KVALITY

Odpady od podnikajících fyzických a právnických osob jsou přijímány na základě dokladů o kvalitě, deklarace o druhu, kategorii a hmotnosti.

4.5. POSTUP V PŘÍPÁDECH, KDY BUDE ZJIŠTĚNO, ŽE DOVEZENÝ ODPAD NEODPOVÍDÁ DRUHU UVEDENÉMU NA PRŮVODCE.

Pokud bude zjištěno, že dovezený odpad neodpovídá druhu uvedenému na průvodce, bude uplatněn tento postup:

- a) v případě, že tento odpad lze převzít do zařízení (je uveden ve výčtu povolených odpadů), provozovatel odpad převezme od právnického subjektu na základě objednávky nebo smlouvy, případně dodatku k ní,
- b) v případě, že odpad nelze převzít, provozovatel odpad odmítne. Pokud takovýto odpad zjistí provozovatel zařízení až po vyložení z kontejneru, naloží ho zpět na vozidlo, nebo kontejner odstaví. Sepíše s řidičem vozidla protokol a o vzniklé situaci uvědomí původce odpadu. Odstranění tohoto odpadu zahájí provozovatel ihned po jeho zjištění. Protokoly o zjištěném odpadu a způsobu jeho odstranění se v zařízení zakládají, provede se také zápis do provozního deníku. Náklady spojené s odstraněním odpadu hradí v takovém případě původce odpadu.

Nepřevzetí odpadu do zařízení je provozovatel povinen nahlásit na Krajský úřad Středočeského kraje na telefonické číslo 257 280 179 a písemně do 3 dnů.

5. MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

5.1. OCHRANA PROSTŘEDÍ PŘED ZNEČIŠTĚNÍM :

Při přejímce, přepravě do místa soustřeďování i při vykládce v místě soustřeďování odpadu provádí zaměstnanec vizuální monitoring. V případě zjištění vysypání odpadu mimo shromažďovací prostředky nebo jiný únik je prostor bezodkladně uklizen.

000389

5.2. OCHRANA OVZDUŠÍ :

Vzhledem k umístění zařízení v oplocených prostorech a provádění úklidu, nedochází ke znečištění okolí úlety lehkých frakcí ani k prašnosti.

5.3. OCHRANA VODY :

Manipulační zařízení jsou pravidelně podrobovány technickým kontrolám, kde se předchází únikům provozních kapalin a pohonných hmot.

6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Za provoz zařízení odpovídá jeho vedoucí a proškolená obsluha v rámci svých funkčních povinností. Všechny osoby a vozidla, pohybující se v areálu zařízení, jsou povinny dodržovat pokyny obsluhy. Vjezd do areálu k místu shromažďování odpadů a výjezd z něj je možný pouze se souhlasem obsluhy.

- a) Vstup do areálu je povolen pouze se souhlasem provozovatele zařízení. Vstup kontrolních orgánů veřejné a státní správy je povolen po prokázání se průkazem oprávnění. Přítomnost cizích osob je evidována v provozním deníku zařízení.
- b) Odpady v uzavřených obalech, jejichž obsah nelze žádným způsobem zkontrolovat, nejsou přijímány.
- c) Určený pracovník provádí zápisy do provozního deníku zařízení ve smyslu a rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., „o podrobnostech nakládání s odpady“.
- d) Vykládka odpadů je povolena po jejich předchozí kontrole a zaevidování, a to na místě určeném pracovníkem obsluhy zařízení a za jeho přítomnosti.
- e) Veškeré pracovní úkony související s nakládáním s odpady jsou prováděny dle pokynů určeného pracovníka zařízení a v souladu s ustanoveními provozního řádu a příslušných právních norem.
- f) Všechny osoby pohybující se v prostoru zařízení jsou povinny dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a ustanovení provozního řádu. V celém areálu je zakázáno kouření a rozněčlování ohně.

6.1 POVINNOSTI A FUNKCE PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ**Počet pracovníků :**

Provoz zařízení je zajišťován následujícími pracovníky v jedné směně:

☐ vedoucí zařízení	1
☐ obsluha zařízení	14
☐ administrativní pracovník	5

6.1.1. Vedoucí zařízení

- ☐ odpovídá za řízení provozu zařízení v souladu s relevantními zákony, dodržování tohoto provozního řádu, bezpečnostních předpisů a ochranu zdraví při práci, používání OOPP,
- ☐ je zodpovědný za činnost obsluhy - organizuje, řídí a kontroluje její pracovní výkony,
- ☐ kontroluje dodržování otevírací doby zařízení i všechny dokumenty (zápisy, provozní deník, apod.),
- ☐ odpovídá za plnění povinností při údržbě zařízení, za provádění veškerých kontrol, odběrů a zkoušek, které jsou předepsány tímto provozním řádem,
- ☐ odpovídá za plnění povinností v oblasti evidence odpadů (průběžná evidence, ohlašovací povinnost),
- ☐ ohlašuje KÚ plánované změny zařízení,
- ☐ neprodleně hlásí úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí

000390

6.1.2. Obsluha zařízení.

Obsluha zařízení je povinná řídit se příkazy vedoucího nebo jím ustanovené osoby. Rovněž je povinná dodržovat tento provozní řád. Musí s ním být prokazatelně seznámena.

Dále je povinná dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a pracovat podle pokynů a návodů k obsluze technologických zařízení.

Obsluha je povinná upozornit na skutečnosti, které nejsou v souladu s provozním řádem a pokyny vedoucího, zejména pak na jiné odpady, než byly deklarovány v evidenčním listu a byly např. skryty v dovezeném odpadu, apod.

Dále provádí zejména tyto činnosti, viz. bod 4.1.1.:

6.1.3 Povinnosti řidičů vozidel (závozníků) dopravujících odpady do zařízení.**Řidič má za povinnost:**

- ☐ řádně deklarovat druh přivezeného odpadu, popř. předložit při příjezdu doprovodnou dokumentaci k odpadu,
- ☐ řídit se pokyny obsluhy zařízení,
- ☐ zajižďet s vozidlem pouze tam, kam určí obsluha zařízení,
- ☐ vyložit dovezené odpady na místo určené obsluhou zařízení.

Řidič má zakázáno:

- ☐ manipulovat s jakýmkoliv odpadem,
- ☐ čistit vozidlo na manipulační ploše zařízení,
- ☐ kouřit a pracovat s otevřeným ohněm v areálu zařízení.

6.2. PROVOZNÍ DOBA**Organizační zajištění provozu:**

Zařízení řídí vedoucí, při jeho nepřítomnosti pověřená osoba. Příjem odpadů se provádí v provozní dobu, která je uvedena na informační tabuli.

Po – Pá	:	6.30 – 15.00 hodin
So, Ne, svátky	:	výjimečně

V provozní době se mohou v prostoru zařízení zdržovat kromě zaměstnanců ještě osoby doprovázející odpad (řidič, závozník) a oprávněné osoby vykonávající kontrolu (po předložení služebního průkazu), a to jen v doprovodu vedoucího nebo pověřené osoby. Do doby, než bude o kontrole informován vedoucí pracovník, není povolen volný pohyb po areálu zařízení. Zařízení provádí úkony spojené s tříděním, recyklací odpadů a nakládkou odpadů na dopravní prostředky i mimo provozní dobu pro veřejnost shora uvedenou. Mimo provozní dobu bude zařízení fungovat jen výjimečně např. za účelem likvidace odpadu dovezeného po jeho havárii (např. vyhoření trafostanice,...)

6.3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ NENÍ DOVOLENO V AREÁLU ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT

Dodavatel odpadů je povinen řídit se přesně pokyny obsluhy zařízení. Jiné činnosti, než určené obsluhou zařízení, není dovoleno provádět.

6.4. OCHRANA ZAŘÍZENÍ PROTI NEPOVOLANÝM OSOBÁM

Objekt zařízení je pro zabránění vstupu nepovolaných osob oplocený a uzamykatelný.

6.5. PŘÍPADY PRO PORUŠOVÁNÍ USTANOVENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU

Dnem schválení provozního řádu Krajským úřadem se provozní řád stává pro provozovatele závazným a jeho nedodržení je posuzováno jako porušení povinností na úseku odpadového hospodářství, se všemi zákonnými důsledky. Odpovědné osoby jsou povinny tento řád dodržovat.

000391

Provoz zařízení dále podléhá zákonu o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění.

7. EVIDENCE ODPADŮ

7.1. VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH DO ZAŘÍZENÍ

Evidence se vede při každé jednotlivé produkci odpadu. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovací nádoby nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. Jedná se o nepřetržitý vznik odpadů – průběžná evidence se vede v týdenních intervalech.

Průběžná evidence odpadů je vedena v zákonném rozsahu odděleně od provozního deníku, a to:

1. Skladová evidence jednotlivých materiálů se provádí v místnosti „výkup materiálu“ a je vedena ve skladovém programu „Sklad 8“ společnosti Inisoft s.r.o., Ul. 5.května 69/41, 460 01 Liberec
2. Evidence odpadů se provádí v místnosti „sekretariát“ a je vedena v programu „Evidence odpadů EVI 8“, Inisoft s.r.o., Ul. 5.května 69/41, 460 01 Liberec.

Souhrnná roční evidence tj. "roční hlášení o produkci a nakládání s odpady" je zasílána do 15.2. následujícího roku na příslušný orgán veřejné správy.

7.2. VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ PRODUKOVANÝCH V ZAŘÍZENÍ (ODPADY VLASTNÍ)

Průběžná evidence odpadů produkovaných v zařízení je vedena v zákonem požadovaném rozsahu.

Tabulka č. 3: Seznam možných odpadů produkovaných vlastním provozem.

Zdroj odpadu	Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
Provoz mechanismů	13 02 08*	Ostatní motorové, převodové a mazací oleje	N
	16 06 01*	Olověné akumulátory	N
Údržba objektů (např. nátěry)	15 01 10*	Obaly obsahující nebezpečné látky	N
Čištění a údržba mechanismů, úniky závadných látek	15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
Osvětlení	20 01 21*	Zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť	N
Přejímka odpadů – administrativní činnost	20 01 01	Papír, lepenka	O
	15 01 02	Plastový obal	O
	15 01 06	Skleněný obal	O

Souhrnná roční evidence tj. "roční hlášení o produkci a nakládání s odpady" je zasílána do 15.2. následujícího roku na příslušný orgán veřejné správy.

000392

7.3. VEDENÍ EVIDENCE ELPNO

V případě přepravy nebezpečných odpadů k využití nebo odstranění je vyplňován evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. Kopie jsou archivovány.

8. OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ

8.1. HAVARIJNÍ SITUACE

Nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise znečišťujících látek a nelze tento stav regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy.

Vyhláška ČÚBP 274/90 Sb. Kromě jiného definuje havárii jako událost, kterou byla na majetku organizace způsobena škoda převyšující částku 100 tis. Kč, nebo kterou byl vážně ohrožen provoz nebo život a zdraví pracovníků organizace.

Postup obsluhy při havárii :

Obsluha se vždy snaží provést všechna opatření k urychlení odstranění příčiny havárie a zajistit minimalizaci důsledků. Telefonicky informuje nadřízeného pracovníka, který zajistí odborný tým pro likvidaci havárie a podle důsledků havárie zajistí informovanost příslušných orgánů státní správy. Všechna důležitá telefonní čísla jsou uvedena v úvodu provozního řádu. Podle typu havárie spolupracuje s odborníky na její likvidaci.

8.1.1. Typy havárií:

V areálu zařízení může dojít zejména k haváriím následujícího typu:

8.1.1.1. Únik tekutých složek závadných látek / nebezpečných odpadů.

- ☐ okamžité odstranění příčin havárie,
- ☐ v případě úniku závadných látek z obalu je nutno ho zpolohovat tak, aby výtok byl minimální.
- ☐ zamezení vniku nebezpečných tekutých látek do kanalizace – např. hrázkováním zeminou, sorbentem,
- ☐ zasypání zasažených ploch příslušnými absorpčními materiály (Vapex, apod.),
- ☐ uskladnění použitých sorbentů do doby předání k odstranění osobě oprávněné k převzetí tohoto druhu odpadu,
- ☐ podrobnosti o vlastnostech a způsobech nakládání s odpady, včetně opatření pro případ havárie, jsou uvedeny v jednotlivých identifikačních listech,
- ☐ podle důsledků havárie je zajištěna informovanost orgánů státní správy.

8.1.1.2 Požár odpadu (zahoření odpadů v zařízení).

- ☐ využití příslušných hasících přístrojů, kterými jsou provozní objekty vybaveny,
- ☐ v případě většího požáru, popř. rozšíření ohniska je nezbytné přivolat nejbližší požární útvar
- ☐ havárie bude ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, OŽP (hlášení havárie § 24 vyhl. 356/2002 Sb.) a ČIŽP OI Praha.

8.1.1.3 Kontaminace zpevněných ploch manipulovaným odpadem.

- ☐ zasypání zasažených ploch příslušnými absorpčními materiály (Vapex, Eko-dry apod.),
- ☐ uskladnění použitých sorbentů do doby předání k odstranění osobě oprávněné k převzetí tohoto druhu odpadu,
- ☐ podrobnosti o vlastnostech a způsobech nakládání s odpady, včetně opatření pro případ havárie, jsou uvedeny v jednotlivých identifikačních listech.

8.2 Prostředky pro použití při havárii.

000393

8.2.1 Prostředky pro likvidaci havarijního stavu.

- ☐ lopata
- ☐ smetáky
- ☐ hasící přístroje
- ☐ vapex
- ☐ pytle PVC
- ☐ fólie PVC
- ☐ apod.

Výše uvedené prostředky jsou uloženy v objektu pro ukládání N odpadů nebo dostupné v blízkosti tohoto objektu.

8.2.2 Prostředky osobní ochrany pracovníků.

- ☐ pracovní oděv
- ☐ rukavice (gumové, kožené)
- ☐ lékárnička

Veškeré tyto prostředky jsou uloženy v administrativní budově.

8.3. DOKUMENTAČNÍ PRÁCE PO UPLYNUTÍ HAVARIJNÍHO STAVU**8.3.1 Záznam v provozním deníku.**

Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku zařízení s uvedením:

- místa havárie
- časových údajů o vzniku a době trvání havárie
- informované instituce a osoby,
- data a způsobu provedení řešení dané havárie
- přijatá konkrétní opatření k zamezení vzniku dalších havárií.

8.3.2 Zápis

O každé havárii musí být sepsán příslušný zápis jako podklad pro vyrozumění příslušných institucí.

8.4 Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků.

Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, které by ohrožovaly zdraví obsluhy popř. hmotný majetek a okolí zařízení.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OSOB

Tato oblast je zajišťována v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., „zákoníku práce“ v platném znění.

Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolení z problematiky bezpečnosti a hygieny práce. Jsou seznámeni s umístěním lékárniček na pracovišti a vybaveni předepsanými pracovními pomůckami a oděvy. K dispozici mají denní místnost s možností teplých i studených nápojů. Je pravidelně prováděna kontrola používání předepsaných ochranných pomůcek a pracovních oděvu a jejich momentálního stavu a kontrola stavu lékárniček na pracovišti. Odpovědná osoba za tuto kontrolu, bezpečnost a hygienu na pracovišti je pan Jan Mariánek, vedoucí podpory Týnec. Zaměstnanci jsou seznámeni s tím, do jaké kategorie je zařazena jimi vykonávaná práce a které zdravotnické zařízení jim poskytuje ZPP. Smluvní lékařské zařízení zajišťující

preventivní i běžnou péči – MUDr. Rudolf Kučera, Týnec nad Labem. První pomoc postiženému neprodleně poskytují nejbližší přítomní, ihned informují osobu organizující první pomoc, kterou je Milada Tahadlová, případně kdokoliv z vedení společnosti.

Veškeré manipulace s odpady probíhají dle platných norem pro nakládání v nádobách, kontejnerech, a jiných k tomu určených obalech nebo manipulačních prostředcích. Vozidla a manipulační a zdvihací technika prochází pravidelnými a předepsanými prohlídkami a revizemi a průběžně je kontrolován i stav a úplnost předepsaného vybavení z hlediska bezpečnosti práce. Jsou prováděny i veškeré předepsané revize hasících a hasebních prostředků a veškerého elektronářadí, kabelů a dalšího používaného nářadí a nástrojů. Smluvně je ošetřena činnost bezpečnostního technika a zabezpečení všech nutných opatření s ohledem na bezpečnost práce.

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout vodou.

První pomoc

Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem.

Při požití: přinutit požit tekutinu (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření, je vhodné též podat živočišné uhlí.

Bezpečnostní opatření

Respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice pryžové, ochranný oděv

13 01 Odpadní hydraulické oleje

Látky kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při vdechnutí: přenesení na čerstvý vzduch a převoz k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požit tekutinu (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření.

První pomoc

Bezpečnostní opatření

respirátor se sorpční vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

Látky kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při vdechnutí: přenesení na čerstvý vzduch a převoz k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požit tekutinu (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření.

První pomoc

Bezpečnostní opatření

respirátor se sorpční vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv

13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje

Látky kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při vdechnutí: přenesení na čerstvý vzduch a převoz k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požit tekutinu (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření.

První pomoc

Bezpečnostní opatření

respirátor se sorpční vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv

13 05 Odpady z odlučovačů oleje

Látky pevné i kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout proudem pitné vody, převézt k lékařskému vyšetření. Při vdechnutí: vynést na čerstvý vzduch, při obtížích nutné lékařské vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: požit tekutinu.

První pomoc

000395

Bezpečnostní opatření	nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc. respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice pryžové, ochranný oděv
13 07	Odpady kapalných paliv Látky kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout proudem pitné vody a zajistit lékařskou pomoc. Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch, zajistit tělesný klid. Přivolat lékaře. Při požití: dát vypít vodu, nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře. Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.
První pomoc	
Bezpečnostní opatření	maska s filtrem EVAC-U8, A2-hnědý nebo jiný vhodný typ, ochranné brýle proti chemickým vlivům, ochranné rukavice, ochranný oděv
13 08	Odpadní oleje blíže nespecifikované Látky kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při vdechnutí: přenesení na čerstvý vzduch a převoz k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požit tekutinu (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření.
První pomoc	
Bezpečnostní opatření	Respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice pryžové, ochranný oděv
15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
První pomoc	Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout vodou
Bezpečnostní opatření	Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požit tekutinu (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření, je vhodné též podat živočišné uhlí. Respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice pryžové, ochranný oděv
16 01	Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
První pomoc	Látky pevné i kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout proudem pitné vody a zajistit lékařskou pomoc. Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit lékařskou pomoc. Při požití: podat ½ l vody (nejlépe vlažné) vyvolat zvracení, poté podat 10 tablet živočišného uhlí rozdrcených ve sklenici vody, zajistit lékařské ošetření. Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem, při větší rozsahu zasažení zajistit lékařské vyšetření.
Bezpečnostní opatření	respirátor se sorpční vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv
16 02	Odpady z elektrického a elektronického zařízení
První pomoc	Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout pitnou vodou, převézt k lékařskému vyšetření. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch, nenechat chodit, převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: podat mléko nebo bílék, není-li podat vodu a pěti lžičkami síranu sodného, vyvolat zvracení. Okamžitá lékařská pomoc.
Bezpečnostní opatření	maska se speciálním filtrem (při velkých objemech), ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv
16 06	Baterie a akumulátory

000396

- První pomoc** Látky pevné i kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody, nutné lékařské ošetření !!! Při zasažení pokožky: opláchnout proudem vody, při větším potřísnění možno použít až 10 % roztok bikarbonátu. Při požití: vypít suspenzi kysličníku hořečnatého MgO asi tři lžíce do 0,5 litru vody. Nutné lékařské ošetření !!!
- Bezpečnostní opatření** maska s filtrem proti kyselým parám, ochranné brýle, ochranné rukavice pryžové, ochranný oděv s gumovou zástěrou
- 16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)**
- První pomoc** Látky pevné i kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch, převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požití tekutinu, nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření.
- Bezpečnostní opatření** respirátor se sorpční vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv
- 16 08 Upotřebené katalyzátory**
- První pomoc** Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: oči rychle a důkladně vypláchnout proudem vody a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem, ošetřit krémem.
- Bezpečnostní opatření** Respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice pryžové, ochranný oděv
- 17 02 Dřevo, sklo a plasty**
- První pomoc** Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout vodou a převézt k lékaři. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem. Při požití: vyvolat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření.
- Bezpečnostní opatření** ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv
- 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)**
- První pomoc** Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: důkladně vypláchnout oči vodou, nutné lékařské vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem. Při požití: přinutit požití tekutinu, vhodné podat aktivní uhlí.
- Bezpečnostní opatření** ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oděv
- 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu**
- První pomoc** Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Provádění prací musí být v souladu s příslušnými předpisy. Při zasažení očí: vypláchnout oči pitnou vodou, vhodná lékařská prohlídka. Při nadýchání: vynést na čerstvý vzduch. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: vypláchnou ústa pitnou vodou

000397

Bezpečnostní opatření	Respirátor, ochranné brýle, ochranné rukavice pryžové, ochranný oděv
19 10	Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
První pomoc	Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požití tekutinu, vyvolat zvracení a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.
Bezpečnostní opatření	protiprašný respirátor, utěsněné ochranné brýle, ochranné rukavice kožené, pracovní oděv chránící celé tělo
19 12	Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
První pomoc	Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požití tekutinu, vyvolat zvracení a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.
Bezpečnostní opatření	protiprašný respirátor, utěsněné ochranné brýle, ochranné rukavice kožené, pracovní oděv chránící celé tělo
20 01	Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
První pomoc	Látky pevné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout vodou a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: omýt vodou, ošetřit ochranným krémem, při poleptání převézt k lékařskému ošetření. Při požití: přinutit požití tekutinu (nejlépe roztok síranu sodného - tři kávové lžičky do 0,5 litru vody), vyvolat zvracení a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.
Bezpečnostní opatření	maska se speciálním filtrem (při velkých objemech), ochranný oděv, gumové holinky, gumová zástěra, ochranné brýle, ochranné rukavice
20 03	Ostatní komunální odpady
První pomoc	Látky pevné i kapalné, klasifikace škodlivosti dle Zákona o odpadech. Při zasažení očí: vypláchnout vodou a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: omýt vodou, ošetřit ochranným krémem, při poleptání převézt k lékařskému ošetření. Při požití: přinutit požití tekutinu (nejlépe roztok síranu sodného - tři kávové lžičky do 0,5 litru vody), vyvolat zvracení a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.
Bezpečnostní opatření	maska se speciálním filtrem (při velkých objemech), ochranný oděv, gumové holinky, gumová zástěra, ochranné brýle, ochranné rukavice

10. PROVOZNÍ DENÍK

10.1. Popis způsobu vedení deníku.

Za vedení provozního deníku odpovídá vedoucí provozovny. Součástí provozního deníku je vedení evidence, viz. bod 7.1.

10.2. Odpovědnost za vedení záznamů.

- ☐ vedoucí zařízení
- ☐ osoba určená vedoucím zařízení

10.3. Přehled vedených záznamů

- ☐ Jména obsluhy
- ☐ Množství a druh přijatých odpadů/den, původce nebo IČ.
- ☐ Údaje z monitorování provozu zařízení.

000398

- Záznamy o školení (vstupní školení, školení z provozních úkonů – obsluha hydraulické ruky, paličské zkoušky, obsluha vysokozdvížného vozíku apod., školení BOZP, PO).
- Záznamy o kontrolách (evidence a revize elektrických zařízení, evidence úrazů).
- Záznamy o mimořádných událostech a způsobu jejich řešení.
- Záznamy o kontrolách dohlížecích orgánů.

Výše uvedené záznamy jsou součástí provozního deníku, ale mohou mít samostatnou složku do které jsou zaznamenávány.

10.4. Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje v případě nepřijetí odpadu do zařízení

V případě, že odpad není možno převzít do zařízení je odmítnut. Tato skutečnost bude nahlášena na Krajský úřad Středočeského kraje na telefonické číslo 257 280 179 a písemně do 3 dnů.

10.5. Způsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu odpadů přijatých do zařízení

Doklady budou archivovány v sídle společnosti podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady po dobu 5 let.

11. PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Příloha č. 1

Seznam všech odpadů přebíraných do zařízení (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.):

03 01	Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 030104
03 03	Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01	Odpadní kůra a dřevo
04 02	Odpady z textilního průmyslu
04 02 22	Odpady ze zpracování textilních vláken
07 02	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 13	Plastový odpad
09 01	Odpady z fotografického průmyslu
09 01 07	Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
12 01	Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů
12 01 02	Úlet železných kovů
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04	Úlet neželezných kovů
12 01 05	Plastové hobliny a třísky

000399

- 13 01 Odpadní hydraulické oleje**
- 13 01 04* Chlorované emulze
- 13 01 05* Nechlorované emulze
- 13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje
- 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje
- 13 01 11* Syntetické hydraulické oleje
- 13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
- 13 01 13* Jiné hydraulické oleje
- 13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje**
- 13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
- 13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
- 13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
- 13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
- 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
- 13 03 Odpadní izolační a teponosné oleje**
- 13 03 06* Minerální chlorované izolační a teponosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
- 13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teponosné oleje
- 13 03 08* Syntetické izolační a teponosné oleje
- 13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teponosné oleje
- 13 03 10* Jiné izolační a teponosné oleje
- 13 05 Odpady z odlučovačů oleje**
- 13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
- 13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje
- 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
- 13 05 06* Olej z odlučovačů oleje
- 13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
- 13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
- 13 07 Odpady kapalných paliv**
- 13 07 01* Topný olej a motorová nafta
- 13 07 02* Motorový benzín
- 03 07 03* Jiná paliva (včetně směsí)
- 13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované**
- 13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze
- 13 08 02* Jiné emulze
- 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)**
- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
- 15 01 02 Plastové obaly

000400

- 15 01 03 Dřevěné obaly
- 15 01 04 Kovové obaly
- 15 01 05 Kompozitní obaly
- 15 01 06 Směsné obaly
- 15 01 07 Skleněné obaly
- 15 01 09 Textilní obaly
- 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
- 15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
- 15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy**
- 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
- 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
- 16 01 Vyřazená vozidla (auto vraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby**
- 16 01 03 Pneumatiky
- 16 01 04* Auto vraky
- 16 01 06 Auto vraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
- 16 01 07* Olejové filtry
- 16 01 08* Součástky obsahující rtuť
- 16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy)
- 16 01 11* Brzdové destičky obsahující asbest
- 16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
- 16 01 13* Brzdové kapaliny
- 16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
- 16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
- 16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn
- 16 01 17 Železné kovy
- 16 01 18 Neželezné kovy
- 16 01 19 Plasty
- 16 01 20 Sklo
- 16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
- 16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené
- 16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení**
- 16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky, hydrochlorofluoruhlovodíky (HCFC) a hydrofluoruhlovodíky (HFC)
- 16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

000401

- 16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12²⁾
- 16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
- 16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
- 16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
- 16 06 Baterie a akumulátory**
- 16 06 01* Olověné akumulátory
- 16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
- 16 06 03* Baterie obsahující rtuť
- 16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
- 16 06 05 Jiné baterie a akumulátory
- 16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
- 16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)**
- 16 07 08* Odpady obsahující ropné látky
- 16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
- 16 08 Upotřebené katalyzátory**
- 16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
- 16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy³⁾ nebo jejich sloučeniny
- 16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
- 16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
- 16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
- 16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
- 16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
- 17 02 Dřevo, sklo a plasty**
- 17 02 01 Dřevo
- 17 02 02 Sklo
- 17 02 03 Plasty
- 17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

000402

17 04	Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01	Měď, bronz, mosaz
17 04 02	Hliník
17 04 03	Olovo
17 04 04	Zinek
17 04 05	Železo a ocel
17 04 06	Cín
17 04 07	Směsné kovy
17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10
1705	Zemina
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01*	Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03*	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest
19 10	Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 10 01	Železný a ocelový odpad
19 10 02	Neželezný odpad
19 10 03*	Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 05*	Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 12	Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01	Papír a lepenka
19 12 02	Železné kovy
19 12 03	Neželezné kovy
19 12 04	Plasty a kaučuk
19 12 05	Sklo
19 12 06*	Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08	Textil
19 12 09	Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

000403

- 19 12 11* Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
- 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
- 20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)**
- 20 01 01 Papír a lepenka
- 20 01 02 Sklo
- 20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- 20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky
- 20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
- 20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neuvedené pod číslem 20 01 27
- 20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
- 20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
- 20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23⁶⁾
- 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
- 20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
- 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
- 20 01 39 Plasty
- 20 01 40 Kovy
- 20 03 Ostatní komunální odpady**
- 20 03 01 Směsný komunální odpad
- 20 03 07 Objemný odpad