



Výztuž schodiště


Půdorys +0,000
m 1:50




Řez b - b'
m 1:25



Řez c - c'
m 1:25



Řez a - a'
m 1:25



Výpis výztuže

Pol. č.	Ø	Délka /m/	ks	ocel B 500	
				Ø B 8	Ø B 12
1	B12	5,20	7		36,40
2	B8	2,30	7	16,10	
3	B8	2,35	7	16,45	
4	B12	5,75	7		40,25
5	B8	2,60	7	18,20	
6	B8	2,55	7	17,85	
7	B8	2,20	7	15,40	
8	B12	2,10	7		14,70
9	B8	1,85	45	83,25	
10	B8	2,62	12	31,44	
bm				198,69	91,35
kg/m'				0,395	0,888
váha dle o				78,49	81,12
Váha celkem /kg/				159,61 kg	

Výpis sítí

S1 Kari síť dn 6/6 mm, oka 150/150 mm, 3x2 m , 18,20 kg/ks - 1 ks

BETON C 25/30 - XC1
OCEL B 500
KRYTÍ 25 mm

POZNÁMKA

- Tento výkres navazuje na výkresy tvaru stropu, výkresy výztuže stropní desky
- Přechýlující výztuž zasunout, popř. zkrátit dle bednění
- V místě otvoru sítě vázanou výztuž rozhrnout
- Uváděné délky výztuže jsou vztaženy k vnějšímu líci prutu

0,00 = 177,60

KRESLIL		PROJEKTANT		ODP.PROJEKT.		HL.INŽ.PROJ.		ing. Miroslav Sekanina projektční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod				
		Ing. Surovec		Ing. KONEČNÝ		Ing. SEKANINA						
OBEC		Veselí nad Moravou		KRAJ		Jihomoravský						
INVESTOR		Orel jednota Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 1688, 69801 Veselí nad Moravou							DATUM		Říjen 2017	
STAVBA:		Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou – víceúčelový sportovní sál							STUPEŇ		PPS	
									ZAKÁZKA		S - 08/2016	
OBJEKT:		01 - Budova							FORMÁT		4 A4	
									MĚŘITKO		1 : 50	
OBSAH:		Stavebně-konstrukční část ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM Výztuž schodiště							Č. VÝKRESU		Č. KOPIE	
									21			