

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
1/T	700x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné s větracími otvory Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 100 mm	3 P 1 L	-
2/T	800x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné s větracími otvory Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 100 mm	3 P 1 L	-
3/T	800x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 125 mm	3 P 2 L	-
4/T	700x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné s větracími otvory Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 125 mm	2 P 2 L	-
5/T	900x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 125 mm POZOR!!! Na dveře bude montováno madlo pro imobilní občany	2 L	-

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
6/T	900x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 125 mm	1 L	-
7/T	800x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 250 mm	1 L	-
8/T	900x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 250 mm	1 P	-
9/T	700x 1970	DVEŘNÍ KŘÍDLO Dveře otočné jednokřídlové kaširované, kompletizované, plné Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika leštěná se štíty do obložkové kaširované zárubně tl. 250 mm	1 P	-
10/T	1200x 900	DVÍŘKA NIKY VODOMĚRU Dvířka otočné dvojkřídlové lakované, plné s větracími otvory Zámek skříňkový do dřevěné rámové zárubně	1 P	-

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
		PŘECHODOVÁ LIŠTA Podlahová přechodová lišta dl. 900 mm Podlahová přechodová lišta dl. 1600 mm	2 2	-

Výrobky kresleny v pohledu z exteriéru, přesné rozměry doměřit přímo na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací a konzultaci s investorem