

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY ASK BLANSKO
Město Blansko, IČO:002 79 943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

strana č.: 04

Poznámky:

Před objednáním výrobků PSV - výplně otvorů ve fasádě okna, dveře je nutno ověřit a přeměřit rozměry výrobků přímo na stavbě! Podkladní prvky se musí vytvořit na míru pod každou otvorovou výplň. Rozměry uvedené v dokumentaci jsou pouze orientační (slouží pro nacenění).

Finální vzhled, materiálové řešení, způsob osazení a kotvení bude odsouhlasen a upřesněn stavebníkem

Instalace oken a dveří: Pro eliminaci tepelných mostů. snížení hladiny hluku a zabránění průniku vlhkosti dube montáž provedena mimo mechanické kotvení včetně zapění polyuretanovou penou a instalací parotěsných folií vnitřní strany a difuzních folií z venkovní strany. Musí být zohledněny požadavky ČSN 73 0540-2

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky platných norem a předpisů (k 08/2018), zejména:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. základní ustanovení. (04/1995)

ČSN 73 3130 Stavební práce. truhlářské práce stavební. základní ustanovení. (02/1982)

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. základní ustanovení. (01/1979)

ČSN EN 14351-1 +A2 (746075) Okna a dveře - norma výrobku, funkční vlastnosti - část 1: okna a vnější dveře (07/2018)

ČSN 74 6077 (746077) Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování (02/2018)

ČSN EN 12400 (746025) Okna a dveře - mechanická trvanlivost - požadavky a klasifikace (09/2003)

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-část 2: požadavky (11/2011)

ČSN 73 0532 Akustika, ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky (03/2010)

ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky - všeobecné požadavky (12/2007)