

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY ASK BLANSKO
Město Blansko, IČO:002 79 943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

strana č.: 03

POZNÁMKY:

Před objednáním výrobků PSV - výplně otvorů ve fasádě okna, dveře je nutno ověřit a přeměřit rozměry výrobků přímo na stavbě! Podkladní prvky se musí vytvořit na míru pod každou otvorovou výplň. Rozměry uvedené v dokumentaci jsou pouze orientační (slouží pro nacenění).

Odstín oken bude upřesněn na stavbě dle výběru investora.

Na všechna okna platí požadavek na vzduchovou neprůzvučnost $R_w=34\text{dB}$.

Okna jsou opatřena vnějším zajišťujícím okenním profilem s tkaninou (apu-lišta).

Osazovací spára bude provedena dle patné normy ČSN 746077 s provedením všech tří těsnících zón (parotěsná, tepelná, hydroizolační).

Vstupní dveře musí splňovat 3. bezpečnostní třídu dle ČSN.

Instalace oken a dveří: Pro eliminaci tepelných mostů, snížení hladiny hluku a zabránění průniku vlhkosti dube montáž provedena mimo mechanické kotvení včetně zapění polyuretanovou penou a instalací parotěsných folií vnitřní strany a difuzních folií z venkovní strany. Musí být zohledněny požadavky ČSN 73 0540-2