

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
(dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.499/2006 Sb. ve znění vyhl.č.405/2017Sb.)

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) Název stavby	:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dráček Povrly-Neštědice
b) Místo stavby	:	Sídlíště I č.p.42, 403 32 Povrly
Parcelní čísla pozemků	:	k.ú. Neštědice p.p.č.293 – zastavěná plocha a nádvoří p.p.č.294 – zahrada
Druh stavby	:	stavební úpravy
Základní údaje	:	Zastavěná plocha (beze změny) ...205 m ² Obestavěný prostor původní ...1980m ³ Obestavěný prostor nový ...2000m ³

c) Předmět dokumentace

Dokumentace pro společné oznámení záměru.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník	:	Obec Povrly Mírová 165/7, 403 32 Povrly
-----------	---	---

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace	:	Ing. Jiří Kříž Projektová činnost ve výstavbě Koštov 118, 400 02 Trmice IČO 650 73 495, ČKAIT 0401516
-------------------------	---	---

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na jednotlivé objekty.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa
- stavebně technický průzkum
- dokumentace stávajícího stavu
- průkaz energetické náročnosti budovy PEBN
- zadavatelem požadovaný rozsah řešení

Vyhlášky a zákony ve znění pozdějších předpisů:

- Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů
 - další platné zákony a vyhlášky o bezpečnosti práce, o úsporách energií, vlivu na životní prostředí atd
- ČSN zejména:

- ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – výpočet tepelných toků a povrchových teplot – podrobné výpočty
- ČSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – lineární činitel prostupu tepla – zjednodušené postupy a orientační hodnoty
- ČSN EN ISO 13789 Stavební prvky a stavební konstrukce – tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – výpočtová metoda
- ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení

A.4 Plán kontrolních prohlídek

Projektant navrhuje tyto kontrolní prohlídky:

1. Kontrola založení spodní hrany desek tepelné izolace v úrovni soklu objektu.
2. Kontrola kotvení tepelné izolace po přebroušení povrchu
3. Kontrola stěny objektu po natažení armovací sítě, před provedením konečné úpravy fasády
4. Závěrečná kontrola každé etapy před demontáží lešení zahrnující kontrolu provedení detailů, zámečnických a klempířských prvků, osazení parapetů a barevného provedení podle schváleného návrhu.
5. Kontrola střešního pláště budovy
6. Kontrola vnitřních stavebních úprav
7. Kontrola osazení výplní otvorů
8. Závěrečná prohlídka celé stavby.

A.5 Členění projektové dokumentace

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů

Dokladová část

V Koštově dne 23.8.2023

Zpracoval: Ing. Jiří Kříž