

KUPNÍ SMLOUVA



OUVIP0005LGI

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **ZHT Group s.r.o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 29099

Sídlo: Slavíč 16, Hranice VII, 75361

IČ: 27762262

DIČ: CZ27762262


Bankovní spojení: Oberbank AG, [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Radim Zábranský, jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Luděk Svoboda, obchodní ředitel

Kontaktní osoby ve věcech technických: Luděk Svoboda, obchodní ředitel

dále jen „prodávající“



1.2. Kupující:

Kupující: **Obec Vikýřovice**

Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

IČ: 00635898

DIČ: -

Zastoupení: Václav Mazánek, starosta

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ivana Pospíšilová, projektový manažer

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jaroslav Škrabal, velitel JSDH

dále jen „kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět plnění

2.1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží dle specifikace Přílohy č. 1 této smlouvy – Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním¹ a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Plnění smlouvy je v souladu se zadávacím řízením s názvem:

„Vikýřovice – dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“

¹ Uchazeč uvede v Technické specifikaci skutečné parametry předmětu plnění, které budou vyhovovat parametrům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k zadávacímu řízení s označením „Obec Vikýřovice – nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“

a zahrnuje dodávku 1 ks nového dopravního automobilu zn. Volkswagen Crafter v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg s požárním přívěsem nákladním kategorie O1 pro jednotku dobrovolných hasičů obce Víkřovice.

2.2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15.4.2019, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

2.3. Plnění je dodáváno v rámci podpory Ministerstva vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, program „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro rok 2019“, výzva "JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu" a Olomouckého kraje – Program na podporu JSDH 2019, dotační titul č. 2 "Dotace pro JSDH obcí Ol. kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019".

2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. technický průkaz, servisní sešit, záruční list, návod k použití a údržbě v českém jazyce, seznam požárního příslušenství, prohlášení o shodě, homologace, popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných norem – zejména bezpečnostních předpisů a českých technických norem.

2.5. Dopravní automobil splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v České republice, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a doložením prohlášení o shodě výrobku, požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. a č. 200/2012.

2.6. Kupující se zavazuje zboží v souladu s požadovanou specifikací odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující se zavazuje zboží odebrat pouze v případě, pokud je bez vad. Po dodání všech částí předmětu plnění v souladu s požadovanou technickou specifikací a bez vad, bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uhrazení ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

2.9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

2.10. Prodávající umožní kupujícímu, aby se účastnil montáže hasičské výbavy. Na tuto skutečnost bude kupující upozorněn nejpozději 7 dnů před realizací montáže. Kontaktní osoba kupujícího ve věcech technických: Jaroslav Škrabal, tel. 725 368 973, e-mail: jaroslav.skrabal@suez.com.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Celková cena bez DPH: 1 175 000,- Kč

DPH 21 %: 246 750,- Kč

Celková cena včetně DPH: 1 421 750,- Kč

3.2. Výše uvedená kupní cena za dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na

- základě, které je smlouva uzavírána. Součástí nabídkové ceny bude i uvedení automobilu vč. přívěsu do chodu, školení u uživatele a seznámení s obsluhou při zásahu, pravidelnou údržbou, identifikací závad atd.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna v případě, že v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

3.4. Zálohy nebudou poskytovány.

3.5. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu), která bude doložena soupisem uskutečněných dodávek. Tato faktura bude vystavena prodávajícím na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí zboží. Fakturace je možná tedy až po předání ucelené dodávky, tj. po dodání a instalaci všech částí předmětu plnění specifikovaného v čl. II. této smlouvy.

3.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.8. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.

3.9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 6- ti měsíců od podpisu kupní smlouvy, nejpozději však do 15.11.2019.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: Školní 590, 788 13 Vikýřovice.

4.3. Proávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu, a to nejpozději dva pracovní dny předem.

4.4. Proávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost při převzetí zboží a zajistit kupujícímu vhodné podmínky pro řádnou kontrolu zboží.

V. Záruční podmínky a servisní podmínky

5.1. Proávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry.

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající **záruku za jakost zboží** v délce trvání **24 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí všech částí předmětu plnění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy.

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamáce musí být písemná, přičemž za písemnou formu se považuje i reklamáce odeslaná e-mailem, a musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 2

pracovních dnů od dne jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v návodu k obsluze a údržbě zboží. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením.

5.6. Garanční prohlídky a záruční servis bude poskytován bezplatně. Prodávající je povinen provést servisní zásah do 48 hodin po hodině od nahlášení závady – poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 48 hodin, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.

5.7. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny servisním oddělením prodávajícího, a to v nejbližším možném servisním středisku k místu sídla kupujícího.

VI. Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě nedodání zboží včetně nedodání dokladů dle čl. 2.1. a 2.4. této smlouvy řádně do 15.11.2019 se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny celkové dodávky bez DPH** za každý započatý den prodlení s dodáním.

6.3. Prodávající prohlašuje, že si je plně vědom, že tato kupní smlouva je realizována a spolufinancována v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra a Olomouckého kraje, a že nedodáním zboží dle podmínek stanovených v této smlouvě může kupujícímu způsobit škodu v podobě krácení dotace. V případě, že z důvodů ležících na straně dodavatele nebude předmětné zboží dodáno řádně a včas dle této smlouvy, zavazuje se prodávající vedle uhrazení smluvní pokuty stanovené v odstavci 6.2 také k náhradě škody, která kupujícímu v důsledku nedodržení podmínek této smlouvy prodávajícím vznikne.

6.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. Závěrečná ujednání

7.1. Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra a Olomouckého kraje. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. prodávající je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Olomoucký kraj, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný Finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

7.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných písemných dodatků.

7.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.5. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

7.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

7.7. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém proběhlo plnění této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7.9. Tato smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 10 dne 29. 4. 2019.

Příloha: č. 1 – Technické podmínky pro DA s PN schválené MV – GR HZS ČR

č. 2 – Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění

Ve Vikýřovicích dne 13.5.2019

za kupujícího:
Václav Mazánek, starosta



V Hranicích dne 3.5.2019

za prodávajícího:
Ing. Radim Zábranský, jednatel společnosti

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem nákladním kategorie O1.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií, která se při spuštění motoru samočinně odpojí - 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině v taktickém celku s požární přívěsem nákladním kategorie O1 je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena třemi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena třemi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VIKÝŘOVICE“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batohu	1		X
požární světlo s kloubovým úchytem	2		X
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		X
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		X
ruční radiostanice - splňuje parametry přílohy č. 1 bodu 2, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. S odděleným reproduktorem a mikrofonom.	3		X
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory - LED, ATEX, duální svítidla s náklonnou hlavou o 90°, nejméně tři úrovně výkonu hlavní LED - 200, 110 a 60 lm, dosvit na plný výkon až 420 metrů, krytí nejméně IP 67, vodě a prachu odolná. Součástí svítidel je také pouzdro na 3 baterie typu AA pro záložní zdroj energie.	3		X
ruční vyprošťovací nástroj	1		X
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo		X
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		X
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		X

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1300 x 1000 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo. Vlevo na střešním nosiči je umístěna schránka s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobená z lehkého kovu o rozměrech nejméně - délka 3000 mm a šířka 700 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

12. DA je dále vybaven:

- ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvným oknem v prostoru druhé řady sedadel vlevo,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ pod druhou a třetí řadou sedadel 4 ks ALU boxů pro uložení příslušenství DA a hygienického vybavení osádky vozidla. Rozměry boxu by měly být 400 x 330 x 230 mm (DxŠxV).
 - ☐ tónovanými (zatmavenými) skly v prostoru druhé a třetí řady sedadel a v nákladovém prostoru,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ stahovací markýzou na pravém boku DA pro vytvoření přístřešku při nepříznivých klimatických podmínkách. Markýza je v délce nejméně 3 m a umožňuje vysunutí do vzdálenosti nejméně 2 m. Prostor účelové nástavby pod markýzou je vybaven LED zdrojem neoslňujícího bílého světla, který nepřesahuje celkovou šířku karosérie.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
15. Součástí dodávky je požární přívěs nákladní kategorie O1 (dále jen „PN“).
16. PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
17. PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg.
18. PN je vybaven:
- a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2650 x 1250 mm,
 - b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvícími body v podlaze pro upevnění nákladu,
 - c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - e) nejméně 2 zakládacími klíny.
19. Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 400 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1600 mm.
20. Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích PN s černým nápisem „HASIČI“ o velikosti nejméně 150 mm.
21. Pro výrobu DA a PN se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

22. Technická životnost DA a PN je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PN plně funkční.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Jaroslav Škrabal, e-mail jaroslav.skrabal@suez.com, telefon 725 368 973.

Ve Vikýřovicích dne 18. 1. 2019

Příloha č. 2 – Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění

DA-L1Z

(Ilustrační fotografie)



Požární automobil na podvozku VW Crafter 4x4

- Všeobecný popis
- Použití
- Technické parametry

1. Všeobecný popis:

Dopravní automobil je postaven na podvozku VW Crafter 4X4, Vybavený výstražným a rozhlasovým zařízením (dále jen VRZ) modré barvy, LED naváděcí alejí oranžové barvy.

Lakování – červená RAL 3000, Barevná úprava je v souladu vyhláškou MV ČR č.35/2007 ve znění vyhl. 53/2010 Sb.

Vodorovný pruh se signifikací jednotky je doplněný reflexním pruhem.

2. Použití:

Vozidlo je určené především pro hasičské sbory a jednotky PO. Vozidlo může být použito jako zásahový požární automobil ve výjezdu.

Automobil je postavený v souladu s výše uvedenou vyhláškou MV ČR.

3. Technické parametry:

Typ:	DA – L1Z (lehký dopravní automobil se základní výbavou)
Rozměry automobilu (d x š x v):	5986 x 2427 x 2335 mm
Celková hmotnost (max. kg):	3 500 Kg
El. rozvod:	12 V

- Vozidlo je vybaveno základní výbavou.
- Přístup k uložené výbavě je možný přes boční dveře zadní řady sedadel. V zadní části vozidla je zavazadlový prostor dle technické specifikace.
- Pro osvětlení prostoru kolem vozidla při zásahu slouží ručně ovládané osvětlovací reflektory.
- Vozidlo je vybaveno výstražným zařízením modré a oranžové barvy, doplněné zvukovým signálem

Vybavení automobilu zařízeními:

- radiokomunikace
- výstražné zařízení
- svítilny
- tažné zařízení
- automatické dobíjecí zařízení
- zásuvka RETTBOX pro připojení a odpojení automatického dobíjecího zařízení

Volitelně je upřesněno s uživateli daného automobilu a dodává se v souladu s požadavky uživatelů.

Podrobná technická specifikace podvozku:

Tovární značka:
Model:

Volkswagen

Crafter skříň 30 130kW 6G 4Mot
SR

Objem motoru: 1968 ccm
Výkon kW/k: 130 kW /177 HP

Barva vozu: Červená
Barva potahů: Titanově černá

Barva vozidla / obj. kód: Červená

ZHT Group s.r.o.

753 61 Hranice VII
Slavič 119

Tel.: +420
580 582 966

Email:
svoboda@zht.cz

Web:
<http://www.zht.cz>

Zvláštní výbava**8 míst (2+3+3+0)**

- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jedno sedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry

- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující troj lavice sklopná

Celk. hm. 3500 kg a zesílené odpružení:

- celková hmotnost vozidla 3500 kg

- zesílené odpružení a tlumiče

Klimatizace "Climatic":

- poloautomatická regulace

- druhý výměník topení v prostoru pro cestující

Lapače nečistot vpředu a vzadu**Pneumatiky celoroční 215/65 R16 C**

106/104T

- s optimalizovaným valivým odporem

Potahy sedadel "Austin" látkové**Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:**

Zásuvka 2 x 12V + 2 x USB vpředu

El. Přední okna

Posuvná okna v prostoru druhé řady sedadel

Gumové koberce na podlaze

Ochranný kryt pod motorem

Stahovací Markýza s LED páskem

4 ks ALU boxů pod sedačkami