

Okna ZS
K!

Smlouva o dílo

č. 140808

Zhotovitel

Miroslav Šírer
26741 Kublov 12, okres Beroun

IČO: 12243442
DIČ: CZ5801161685
Číslo účtu: 24846131/0100

Živnostenský list č. 219 evidovaný u Okresního úřadu v Berouně
Tel.: 311 585 207
Mobil: 602 620 615

email.
www.oknasirer.cz

info@oknasirer.cz

Objednatel - Klient

Název(obchodní firma)
Místo podnikání /sídlo):

Město Smečno
Náměstí T.G.M. 12
273 05, Smečno

IČ: 00234893

Plátce DPH:

Ne

Zastoupený
Mobil:
E-mail:

Mgr.Pavlou Štrobachovou MPA
602 89 778
starostka@meusmecno.cz

1. Předmětem smlouvy je:
 - a. Zhotovení, dodávka a montáž zboží zhotovitelem;
 - b. Závazek Klienta hradit úhrady dle této smlouvy a poskytnout zhotoviteli součinnost při plnění povinností zhotovitele.
2. Uzavřením této smlouvy Klient výslovně potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil se všemi informacemi ohledně zboží, tedy zejména s popisem vlastností, charakteristik, rozměry, tvarem, odstínem, materiálovou skladbou a způsobem užívání zboží a nemá k nim žádných výhrad.
3. Klient prohlašuje, že zboží použije pro trvalé bydlení tzn. pro rodinný dům o celkové podlahové ploše nepřevyšující 350m², byt o celkové podlahové ploše nepřesahující 120m² v bytovém domě nebo pro bytový dům. Klient garantuje, že objednané práce splňují podmínky zákona č. 261/2007 Sb.-zákon o DPH-pro poskytnutí snížené sazby DPH. V případě poskytnutí nepravdivých údajů uhradí Klient vzniklé škody.

II. Lhůta a místo dodání Zboží

1. Zboží bude dodáno a namontováno v místě plnění. Dodáním zboží se rozumí i jeho montáž, není-li dále uvedeno jinak. Lhůta zahájení dodání zboží je uvedena jako předpokládaná, přičemž odchylka v dodání nepřekračující dva týdny není považována za pozdní dodání.
2. Zhotovitel je oprávněn zboží dodat i před termínem sjednaným v této smlouvě. Má-li zhotovitel dodat více kusů zboží najednou, připouští se dílčí plnění.
3. Klient zajistí na svůj náklad stavební připravenost místa dodání. Stavební připraveností se rozumí zejména:
 - a. zajištění přístupu do místa plnění zevnitř i zvenčí a součinnosti;
 - b. zajištění dodávek elektrické energie, lešení,
 - c. adekvátních stavebních otvorů pro realizaci montáže zboží atd. :
stavební otvory oken a balkonových dveří musí přesahovat rozměry zboží ve směru na šířku i ve směru na výšku případně i v jiných směrech vždy o 30mm,
stavební otvory vstupních dveří musí přesahovat rozměry zboží ve směru na šířku o 30mm , rozměr otvoru na výšku přesahuje rozměr dveří o 15mm měřeno od čisté podlahy
 - d. v případě, že zboží má být namontováno mimo přízemí, Klient pro zhotovitele zajistí dostatečnou průchodnost příslušnou nemovitostí popřípadě zajistí a sestaví lešení apod. nezbytné pro montáž zboží.
4. Stavební připravenost bude zajištěna nejméně dva pracovní dny přede dnem zahájení dodání a bude trvat po celou dobu dodání.. V případě, že si objednatel objedná utěsnění připojovací spáry podle TNI 74 6077, je povinen na svoje vlastní náklady připravit stavební otvory podle požadavků TNI 74 6077 a to před příjezdem montážní skupiny na stavbu.
5. Pokud se zhotovitel zavázal k demontáži stávajících výplní a osazení zboží dle této smlouvy do shodných stavebních otvorů jako u stávajících výplní, není Klient povinen stavební otvory připravovat.
6. V případě, že stavební připravenost nebude zajištěna ani do dne zahájení dodání, je povinnost zhotovitele řádně dodat a namontovat zboží splněna vykládkou zboží u místa plnění, případně je zhotovitel oprávněn si zboží z místa dodání odvézt. Montáž zboží poté bude samostatně odsouhlasena, provedena a zpoplatněna dle platného ceníku zhotovitele. Obdobné platí pro případ, kdy se například místo dodání nachází v uzavřeném či jinak chráněném prostoru a zhotoviteli nebude v době realizace dodávky umožněn vjezd do tohoto prostoru, popřípadě pokud místo plnění nebude dostupné nákladními automobily po dostatečně zpevněných komunikacích, v takovém případě je dodání splněno vykládkou před místem, které neumožnilo přístup k adrese dodání.
7. Vykládkou zboží či jeho odvozem dle odst. 6 přechází na Klienta nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo přechází ke dni úhrady ceny díla v plné výši.
8. Klient uvědomí jakoukoli zainteresovanou stranu o vlastnictví zhotovitele ke zboží a bude bez prodlení informovat zhotovitele o jakýchkoli skutečnostech, které by mohly narušit vlastnické právo zhotovitele.
9. Klient je obeznámen s tím, že zboží se v jakékoli fázi jeho výroby stává nepoužitelným pro jiné účely, tedy nelze je

zhotovitelem ani třetí osobou upotřebit ani částečně jinak.

10. V případě prodlení zhotovitele s dokončením zakázky činí smluvní pokuta 0,05% z ceny příslušného zboží za každý den prodlení. Tato pokuta se nevztahuje na dny, kdy z objektivních důvodů (např. nevhodné klimatické podmínky) nebylo možno provést montáž.

III. Předání a převzetí Zboží

1. Klient převezme zboží bezprostředně po jeho dodání (které zahrnuje i montáž, není-li výše uvedeno jinak), respektive vykládce.
2. Převzetí zboží bude dále písemně potvrzeno ve formě předávacího protokolu předloženého zhotovitelem. Klient podepíše protokol bezprostředně po dodání/vykládce zboží. Převzetí smí být podepsáno za Klienta kteroukoli osobou nacházející se v místě plnění.
3. V případě, že Klient nepodepíše protokol, aniž by se na zboží vyskytla podstatná vada bránící jeho řádnému užívání, je dnem řádného předání, dodání, převzetí a podpisu předávacího protokolu zboží den jeho vykládky, respektive montáže.
4. Pokud si objednatel neobjedná utěsnění připojovací spáry podle TNI 74 6077 od zhotovitele, je povinen zajistit utěsnění připojovací spáry podle TNI 74 6077 sám a na svoje vlastní náklady a to nejpozději do 14dnů po montáži výplní stavebních otvorů.

IV. Záruka

1. Zhotovitel poskytne na dodané zboží - okna, dveře a výkladce - záruku počítanou od data dodání. Tato záruka se vztahuje na konstrukci, funkčnost, povrch a těsnění.
2. V době záruky má zákazník právo 1x na bezplatné seřízení oken. Další servisní práce budou účtovány dle ceníku zhotovitele.
3. Předpokladem poskytnutí záruky je přesné dodržování "Pokynů pro údržbu a obsluhu oken", které jsou přílohou této smlouvy.
4. V případě, že Klient zašle nejpozději do 6 měsíců od data montáže registrační lístek své zakázky na firmu Remmers CZ s.r.o., získá od společnosti Remmers CZ s.r.o. zvláštní desetiletou garanci na povrchovou úpravu. Tento registrační lístek je součástí udržovací soupravy Induline Werterhaltungs-Set, kterou Klient obdrží v den montáže oken, a jejíž používání je podmínkou získání této zvláštní garance. Garance je poskytována společností Remmers CZ s.r.o. za podmínek společnosti Remmers CZ s.r.o. Zvláštní garance na povrchovou úpravu se nevztahuje na výrobky z borovice, na okna a dveře provedené v rustikálním stylu, špaletová okna a na nalepovací příčky.

V. Cena a platební podmínky

1. Ceny jsou uvedeny výše v této smlouvě.
2. Záloha nebude vystavena.
3. Celková cena je splatná do 7 dnů ode dne dodání/vykládky zboží.
4. Platby budou hrazeny na účet zhotovitele případně hotovostně při dodání/vykládce zboží.
5. V případě změny sazby DPH se cena automaticky mění bez dalšího upozornění odpovídajícím způsobem.
6. V případě, že zboží nebude použito pro bytové účely tzn. k trvalému bydlení v rodinném domě o celkové podlahové ploše 350m², v bytě o celkové podlahové ploše 120m² v bytovém domě nebo pro bytový dům, či jinak dle aktuálně platných právních předpisů umožňujících sníženou sazbu DPH, bude účtována základní plná sazba DPH (nyní 20%).
7. V případě prodlení Klienta s platbou činí smluvní pokuta z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Je-li Klient v prodlení s úhradou po dobu delší než 1 týden je zhotovitel oprávněn zastavit veškeré další dodávky a služby a odstoupit od této smlouvy.

Výroba, dodávka a montáž díla dle dále uvedené specifikace.

Cena d'íla:

Cena za zhotovení vč.montáže	617.798,00	+DPH
Žádost klienta o sníženou sazbu DPH:	NE	

Místo dodání (není-li shodné s adresou Objednatele):

ZŠ Smečno- II.etapa

Termín realizace:

zahájení -1.7.2015
dokončení -31.7.2015




Záruka




Podmínky záruky jsou uvedeny v odstavci IV . Záruka v této smlouvě a jejích přílohách.

SPECIFIKACE DÍLA




Veškeré náhledy jsou ilustrační a při pohledu **ZEVNITŘ**. Typ otvírání oken se určuje dle umístění pantů (panty vpravo-okno pravé, panty vlevo-okno levé) U vchodových dveří záleží na způsobu otevírání dovnitř či ven (viz poznámka u jednotlivých položek vchodových dveří). A opět typ dveří je určen dle umístění pantů při pohledu na ně (vlevo či vpravo.).

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
1	11 ks		Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: 4 * okenní křídlo Kování: název otvírky kličky Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika			/ výška 400 400	
		Okapnice r.: přírodní hliník					
		Okapnice k.: přírodní hliník					
		Výplň: 4 * F6-20CrU-T4A Ug=1,0					
		Spec. sklo1: 4 * rámeček RAL9016					
		Rozměry: 1090mm x 2050mm					
					15.522,00 Kč		170.742,00 Kč
		Mezisoučet:					170.742,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
Mezisoučet :							170.742,00 Kč
2	3 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: 4 * okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika 400 Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika 400 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: 4 * F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: 4 * rámeček RAL9016 Rozměry: 1090mm x 2030mm					
15.478,00 Kč							46.434,00 Kč
3	2 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: 4 * okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika 400 Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika 400 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: 4 * F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: 4 * rámeček RAL9016 Rozměry: 1110mm x 2050mm					
15.658,00 Kč							31.316,00 Kč
	10 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: 4 * okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika 400 Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika 400 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: 4 * F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: 4 * rámeček RAL9016 Rozměry: 1080mm x 2060mm					
15.506,00 Kč							155.060,00 Kč
Mezisoučet:							403.552,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
						po	
						Mezisoučet :	403.552,00 Kč
5	2 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: 2 * okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otev.levé ŠTULP dolní Štul.pře Otev.sklopné pravé Štulp klika 600 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: 2 * F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: 2 * rámeček RAL9016 Rozměry: 980mm x 1480mm					
						9.328,00 Kč	18.656,00 Kč
6	9 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otevíravě sklopné pravé 300 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: rámeček RAL9016 Rozměry: 575mm x 860mm					
						4.067,00 Kč	36.603,00 Kč
7	2 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otevíravě sklopné pravé 500 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: rámeček RAL9016 Rozměry: 580mm x 1160mm Poznámka: chodba					
						4.778,00 Kč	9.556,00 Kč
						Mezisoučet:	468.367,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
Mezisoučet :							468.367,00 Kč
8	2 ks	Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otevíravě sklopné pravé 500 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: rámeček RAL9016 Rozměry: 580mm x 1170mm Poznámka: chodba					
							4.794,00 Kč 9.588,00 Kč
9	3 ks	Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: 2 * okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otevíravě sklopné levé 170 Otevíravě sklopné levé 400 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: 2 * F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: 2 * rámeček RAL9016 Rozměry: 680mm x 1560mm Poznámka: sborovna					
							8.285,00 Kč 24.855,00 Kč
10	3 ks	Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: 2 * okenní křídlo Kování: název otvírky / výška kličky Otevíravě sklopné pravé 170 Otevíravě sklopné pravé 400 Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: 2 * F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: 2 * rámeček RAL9016 Rozměry: 680mm x 1560mm Poznámka: sborovna					
							8.285,00 Kč 24.855,00 Kč
Mezisoučet:							527.665,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po	ks	Cena *
Mezisoučet :							527.665,00 Kč
11	1 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: Pevně-zasklívací drážka Kování: název otvírky / výška kličky pevně zasklený rám Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: čínčila-čirá, rámeček 9016 Rozměry: 1160mm x 1750mm					
							5.985,00 Kč
							5.985,00 Kč
12	1 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: Pevně-zasklívací drážka Kování: název otvírky / výška kličky pevně zasklený rám Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: čínčila-čirá, rámeček 9016 Rozměry: 1100mm x 2100mm					
							6.658,00 Kč
							6.658,00 Kč
13	1 ks	 Série: IV78W Dřevina: smrk napojovaný Nátěr ext/int: RAL 9010 / RAL 9010 Rám: okenní rám Křídlo: Pevně-zasklívací drážka Kování: název otvírky / výška kličky pevně zasklený rám Okapnice r.: přírodní hliník Okapnice k.: přírodní hliník Výplň: F6-20CrU-T4A Ug=1,0 Spec. sklo1: čínčila-čirá, rámeček 9016 Rozměry: 1200mm x 1200mm					
							4.560,00 Kč
							4.560,00 Kč
Mezisoučet:							544.868,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena	ks	Cena *
Mezisoučet :							544.868,00 Kč
14	79 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F1/Elox stříbrná					
							
						70,00 Kč	5.530,00 Kč
15	256,77 metr	Demontáž dřevěného okna+likvidace					
						105,00 Kč	26.961,00 Kč
16	256,77 metr	Montáž oken rekonstrukce					
						150,00 Kč	38.516,00 Kč
17	256,77 metr	Zednické začištění standard					
						459,00 Kč	117.857,00 Kč
18	256,77 metr	utěsnění připojovací spáry pomocí speciálních parotěsných a paropropustných fólií TwinAktiv - i3 systém.					
							
						150,00 Kč	38.516,00 Kč

Suma položek		772.248,00 Kč
sleva	-20,00 %	-154.450,00 Kč
Částka bez DPH		617.798,00 Kč
DPH 21%	21,00 %	129.738,00 Kč
Částka celkem		747.536,00 Kč
		=====

V případě, že výše uvedené výrobky nebudou použity pro bytové účely tzn. k trvalému bydlení v rodinném domě o celkové podlahové ploše nepřevyšující 350m², v bytě o celkové podlahové ploše nepřesahující 120m² v bytovém domě nebo pro bytový dům, bude účtována základní (21%) sazba DPH. DPH bude účtováno v zákonné výši.