

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR

Akce: Stavební úpravy ZŠ J.K.Tyla Písek
vybudování nové učebny
Investor: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek
Projektant: INSTAL PROJEKT s.r.o., (IČ: 25150561), Strakonice
Datum: 02/2026

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsány jednotlivé standardy zařizovacích předmětů, výtokových armatur a příslušenství, instalovaných v jednotlivých označených místech projektové dokumentace ZTI. Výběr jednotlivých standardů musí být operativně koordinován se samostatně vypracovaným návrhem interieru, který je nadřazenou částí tohoto návrhu.

A

sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií

POPIS částí sestavy	Výrobce	výrobní řada
- keramické umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii barva bílá, rozměr 60x45 cm - keramický polosloup pro umyvadlo 55 cm - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby - umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu, provedení PVC - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátká povrchová úprava chrom (EBS vtok) - 2 ks rohových ventilů DN 15, s hranatou rukojetí, chrom, G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky - 2 ks celonerezová připojovací hadice pro pitnou vodu dl. 80cm, s oboustranným závitem G3/8" a maticí - umyvadlová jednopáková stojánková baterie, s odpadovou soupravou, provedení chrom, třída hlučnosti I.		



POZNÁMKA:

- výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:

v=0,60m



Digitálně podepsal
Jiří Straka
Datum: 2026.02.25
15:27:09 +01'00'