

Projektant - autoriz. osoba:	Arch. spolupráce	Baube Projekční kancelář Reigrova 1100, Roudnice n.L. Tel. fax: 416 838 004 E - mail: bambas@baube.cz	
Ing. Karel Bambas	Ing. arch. František Fousek		
Investor: Obec Mšené-lázně, Prosek 174, Mšené-lázně, 411 19		Druh dok.	PP
Akce: Mateřská škola Vnitřní vybavení interierů		Číslo zak.	1618.4.3
		Formát	12 x A4
		Datum	0213
		Profese:	stavební
		Měřítko:	
Příloha: Seznam interiérových prvků	Č. vyhot.	Díl: D.2.5	Č. přílohy: 1
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM PROJEKČNÍ KANCELÁŘE - BAUBE. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ FIRMY BAUBE - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ			

ozn. ve výkres	Popis	Rozměry (V/Š/H) [mm]	Počet ks
01	Skříň s dveřmi, 5 OH, dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 4x police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dvevního křídla do boku dvevního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	1803x800x480 mm	4
02	Skříň šatní, 5 OH, s policí a výsuvem na ramínko Dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 1x Police výškově stavitelná, podpěry police zabraňující jejímu vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dvevního křídla do boku dvevního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	1803x800x480 mm	3
03	Skříň kombinovaná, 5 OH, dvířka 2OH, nika 3OH. Dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 3x police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dvevního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	1803x800x480 mm	16
04	Skříň kombinovaná, 5 OH, 2 OH dvířka, 1 OH nika, 2 OH dvířka Dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 3x police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dvevního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	1803x800x480 mm	11

05	Skříň s dveřmi, 2 OH, uzamykací magnetickým zámek a klíčem. Výřez skrz skříň pro vedení kabeláže k 1A tabuli a NTB. Dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 1x police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	735x800x480 mm	3
06	Skříň s dveřmi, 2 OH, Dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 1x police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	735x800x480 mm	13
07	Skříň s dveřmi, 2 OH, uzamykací magnetickým zámek a klíčem. Dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 1x police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	735x400x480 mm	1
08	Skříň na matrace a lůžkoviny na soklu 9x prostor na matraci 9x prostor na lůžkoviny	2100 x 950 x 650 mm	9
09	Šatnička pro 5 dětí s lavicí a poličkou na boty 5x dvojháček 5x úložný prostor (nad háčkem) barevné provedení: dle výběru	1400x1250x380 mm	15

10	Skříňka 2OH s plastovými boxy a posuvnými dvířky Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. Skříňka má tři části: 2/3 plastové boxy o rozměrech 427 x 312 x 150 mm - celkem 8ks 1/3 posuvná dvířka LTD 18 mm, uvnitř 1x police Police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Hrany posuvných dveří opatřeny silikonovou čoučkou pro tlumení nárazu. Korpus opatřen plastovými lištami pro výsuvní boxy (16 ks) Dno korpusu opatřeno otočnými koly s brzdou, vidlice z polyamidu, s průchozí dírou pro nábytková uchycení, výška kola 87 mm, průměr kola 75 mm, dynamická nosnost 100 kg, statická nosnost 200 kg, šířka kola 54 mm, RAL 9002/7015. Střed kola vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko	735x1049x480 mm	12
11	Skříňka 2OH s plastovými boxy a otočnými dvířky Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. Skříňka má tři části: 1/3 plastové boxy o rozměrech 427 x 312 x 75 mm - celkem 8ks 2/3 otočná dvířka LTD 18 mm, uvnitř 1x police Police výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpusy jsou v místě dveří opatřeny silikonovou čoučkou pro tlumení nárazu. Korpus opatřen plastovými lištami pro výsuvní boxy (8 ks) Dno korpusu opatřeno otočnými koly s brzdou, vidlice z polyamidu, s průchozí dírou pro nábytková uchycení, výška kola 87 mm, průměr kola 75 mm, dynamická nosnost 100 kg, statická nosnost 200 kg, šířka kola 54 mm, RAL 9002/7015. Střed kola vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko	rozměry: 735x1049x480 mm	12
12	Skříňka na výkresy A2 všechny police pevné počet polic: 11 dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně.	1091 x 800 x 480 mm	6

13	Skříň kombinovaná, 3 OH, dvířka 2OH, nika 1OH. Dno opatřeno rektifikacemi Korpus skříně vč. zad a polic - LTD tl. 18 mm, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. 1x police výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující její vysunutí. Dvířka LTD 18 mm se zafrézovanou plastovou úchytkou do boku dveřního křídla (výběr ze 6 barev) pro bezpečnou manipulaci	1091x800x480 mm	3
14	Skříň šatní kovová dvoudveřová na soklu uzamykání obou dveří společným jednocestným zámkem rozdělení vnitřního prostoru na špinavé a čisté prádlo barva: dle výběru	1850x800x500mm	3
15	Vestavná kuchyně s horními sřížkami nerez dřez s pákovou baterií varná deska - dvouplotýnka vestavná lednička nízká s chladícím boxem materiál LTD, pracovní deska postforming 48mm	délka 2700 mm	1
16	Regál archivační bezšroubový 6 polic, laminovaná dřevotříská nosnost police 120 kg základní barva bílá	2000x1000x400 mm	19
17	Stůl kancelářský ergo levý podnož typu C: kovová stříbrná RAL 9006, 1x průchodka 2x Boční kryt kabeláže RAL9006 1x PC nosič RAL9006	735x1800x1200/600 mm	2
18	Stůl kancelářský rovný podnož typu C: kovová stříbrná RAL 9006, 1x průchodka 2x Boční kryt kabeláže RAL9006	735x1600x800 mm	9
19	Stůl přístavný podnož typu C: kovová stříbrná RAL 9006 teleskopický kabelový most Stolová deska LTD 25 mm 2x Boční kryt kabeláže RAL9006	800x600x25 mm	2
20	Konf.stůl 'soudek' RAL9006 na válcových nohách pr. 60 mm navrženo pro 10 osob barevné provedení: hliník struktura RAL9006 deska LTD 25 mm	735x3000x1200 mm	1
21	Konferenční stůlek na válcových nohách pr. 60 mm barevné provedení: hliník struktura RAL9006 deska LTD 25 mm	500x1200x600 mm	1
22	Kontejner mobilní na kolečkách 4 zásuvky centrální uzamykání LTD 18 mm vč. zad barva: dle výběru	605x434x550 mm	11

23	Kancelářská židle oděruvzdornost 100 000 cyklů židle se synchronní mechanikou vysoký opěrák, kříž nylon prošíť hran sedáku i opěráku Područky plastové, výškově stavitelné	standard	11
24	Konferenční židle s područkami síťovaný opěrák černý čalouněný sedák oděruvzdornost 100 000 cyklů kostra RAL 9006 stříbrná	standard	12
25	Křeslo konferenční potahovina oděruvzdornost 150 000 cyklů	min. 750x700x600mm	2
26	Pohovka třímiístná potahovina oděruvzdornost 150 000 cyklů	min. 750x1400x600mm	1
27	3-lavice sedáky a opěráky čalouněné potahovina oděruvzdornost 100 000 cyklů kostra dle výběru	750x1500x600 mm	2
28	4-lavice sedáky a opěráky čalouněné potahovina oděruvzdornost 100 000 cyklů kostra dle výběru	750x2000x600 mm	1
29	Paraván do prostoru provedení: korek sendvičová konstrukce tloušťky min. 20mm rám z eloxovaného hliníku s oblými plastovými rohy	1500x1200 mm	2
30	Stojka paravánu kruhová základna materiál: ocel	výška 1900 mm	4
31	Vitrína korková sendvičová konstrukce tloušťky min. 20mm rám z eloxovaného hliníku s oblými plastovými rohy uzamykatelná, zámek se 2 klíči krycí plexisklo	š.1500 x v.1000 mm	6
32	Dětský stůl obdélníkový velikost 1, výška 460 mm dřevěná masivní podnož stolová deska umakart s vlisovaným náklížkem z bukového masivu barevné provedení: dle výběru	460x1200x800 mm	3
33	Dětská židle z masivu mořený sedák a opěrák dřevěná, stohovatelná velikost: 1	výška sedáku: 260mm	14
34	Dětský stůl obdélníkový velikost 2, výška 520 mm dřevěná masivní podnož stolová deska umakart s vlisovaným náklížkem z bukového masivu barevné provedení: dle výběru	520x1200x800 mm	9
35	Dětský stůl obdélníkový velikost 2, výška 520 mm dřevěná masivní podnož stolová deska umakart s vlisovaným náklížkem z bukového masivu barevné provedení: dle výběru	520x1200x600 mm	2
36	Dětská židle z masivu mořený sedák a opěrák dřevěná, stohovatelná velikost: 2	výška sedáku: 300 mm	42

37	Dětský stůl obdélníkový velikost 3, výška 580 mm dřevěná masivní podnož stolová deska umakart s vlisovaným náklížkem z bukového masivu barevné provedení: dle výběru	580x1200x800 mm	10
38	Dětský stůl obdélníkový velikost 3, výška 580 mm dřevěná masivní podnož stolová deska umakart barevné provedení: modrá, červená, zelená, žlutá	580x1200x600 mm	3
39	Dětská židle z masivu mořený sedák a opěrák dřevěná, stohovatelná velikost: 3	výška sedáku: 350 mm	51
40	Dětský stůl obdélníkový velikost 4, výška 640 mm dřevěná masivní podnož stolová deska umakart s vlisovaným náklížkem z bukového masivu barevné provedení: dle výběru	640x1200x800 mm	4
41	Dětská židle z masivu mořený sedák a opěrák dřevěná, stohovatelná velikost: 4	výška sedáku: 380 mm	16
42	Dřevěný stůl čtvercový velikost 6, výška 760 mm dřevěná masivní podnož stolová deska umakart vlisovaným náklížkem z bukového masivu barevné provedení: dle výběru	760x800x800 mm	1
43	Dětská židle z masivu mořený sedák a opěrák dřevěná, stohovatelná velikost: 6	výška sedáku: 460 mm	4
44	Matrace pro lůžka do MŠ odnímatelný potah: plátno spodní strana pogumovaná	80x1200x600 mm	72
45	Kombinovaná dětská kuchyňka myčka, čtyřplotýnka a otevírací trouba, 1x skříňka s dvířky 1x skříňka otevřená s policí nahore nástavba s poličkou	735x1049x500 mm	3
46	Skříň na výtvarnou výchovu na kolečkách 13 ks plastových zásuvek 2 ks dřevěných zásuvek dvířka na kolečkách vnitřní strana dvířek s pěti přihrádkami na malířské potřeby 3x police ve střední části	1630x1220x570 mm	3
47	Kadeřnický stolek se zrcadlem a odkladní poličkou na horní desce 2x zásuvka pod horní deskou	1091x706x400 mm	3
48	Molitanová kostka čalouněná potah syntetická kůže barva: dle výběru	480x480x480 mm	72
49	Dětská trojsedačka PUR pěna dvoubarevný potah	Výška sedu 310 mm hloubka sedu 400 mm	3

50	Dětské křeslo PUR pěna dvoubarevný potah	Výška sedu 310 mm hloubka sedu 400 mm	6
51	Překlápěcí molitanová pohovka trojúhelník vyvýšené okrajové polštáře zabraňující přepadnutí	při rozložení 1400x1400 mm	3
52	Dětský obchod s prodávacím pultem 6x plastové zásuvky 2x zásuvka LTD s platovou úchytkou pod pultem odkládací police a skříňka	1200x1049x500 mm	3
53	Koberec s hracím motivem	8450 x 4000 mm	3
54	Švédská lavička	délka 2700 mm	2
55	Žebřina tělocvičná, 16 příček	2900x950 mm	2
56	Švédská bedna, konická 7-mi dílná umělá kůže	výška 1050 mm	1
57	Žíněnka molitan + protiskluz	50x2000x1000 mm	6
58	Gymnastický koberec	25x600x200 mm	1
59	Interaktivní tabule TRIPTYCH doteková interaktivní plocha dvě keramická křídla pružinový pojezd vč. madla pro IT Ozvučení, repro soustava projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností Konzola projektoru RGB Spliter montáž, instalace, zaškolení	rozměr v otevřeném stavu: 1225x3240 mm	3
60	Notebook Operační systém vhodný pro využití v MŠ a ZŠ - trvalá licence kompatibilní s výukovým softwarem 64-Bit nebo 32-Bit nebo vyšší se schopností práce v doméně; Procesor: výkon měřený SW Passmark minimálně 3500 bodů TDP max. 15W Operační Paměť: minimálně 4 096 MB, DDR3L Pevný disk: HDD SATA (7200 ot./min.) 500 GB Optická mechanika: SuperMulti DVD±R/RW Displej: 15,6" (39,6 cm), Antireflexní displej LED, rozlišení minimálně HD Grafická karta: integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve výukovém softwaru, rozhraní DVI-D a VGA nebo a DVI-I a redukce z DVI-I na VGA, součást procesoru. Polohovací zařízení: Dotykové zařízení s podporou gest, tlačítko zap./vyp., aktivované tlačítkem a gesta a přibližování prstem (roztahování) Web kamera: HD 720p, mikrofon, Zvuk ve vysokém rozlišení HD se zvukovým systémem DTS Sound+ Síť: Ethernet (10/100/1000), Bezdrátová komunikace: Bezdrátová síť LAN, 802.11b/g/n, Bluetooth USB: 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, HDMI	16:10	3

61	Stolní PC Operační systém: vhodný pro využití v MŠ a ZŠ - trvalá licence kompatibilní s výukovým softwarem 64-Bit nebo 32-Bit nebo vyšší se schopností práce v doméně; Procesor: výkon měřený SW Passmark minimálně 3500 bodů TDP max. 15W Operační Paměť: minimálně 4 096 MB, DDR3L Pevný disk: HDD SATA (7200 ot./min.) 500 GB Optická mechanika: SuperMulti DVD±R/RW Grafická karta: integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve výukovém softwaru, rozhraní DVI-D a VGA nebo a DVI-I a redukce z DVI-I na VGA, součást procesoru. Síť: Ethernet (10/100/1000), USB: 4 porty USB 3.0, 4 porty USB 2.0, VGA, DVI. Záruka minimálně 12 měsíců rozšiřitelná až na 5 let.		1
62	LCD monitor 22" Viditelná Úhlopříčka [palce]: 22 Rozlišení: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0,248 Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: matný Jas [cd/m2]: 250 Kontrast: 1000:1 Odezva[ms]: 5 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 176/170 Počet barev: 16,7 mil. Konektory:DVI, VGA Napájení: Interní zdroj TCO: TCO 5.0		1
63	Multifunkční zařízení Barevný kopírovací stroj formátu A3. Síťový tisk barevný do A3. Oboustranný automatický podavač originálu, duplexní jednotka, Barevný Síťový skener Připojení10/100/1000 BaseTX Ethernet, možnost zabezpečeného tisku. Ruční podavač na 150 listů, Barevný dotykový panel v českém jazyce, Rychlost tisku minimálně 30 stran za minutu (A4) , 2x univerzální zásobník na 500 listů, stolek pod stroj. Včetně toneru, startéru, montáže a zaškolení obsluhy. K cenové nabídce variantně možnosti dlouhodobého pronájmu, nebo leasingu zařízení na 60 měsíců. + cena za kopie.		1
64	Věšáčky na ručníky s odkládací poličkou na kelímek pro 5 dětí materiál LTD 18mm 5x dvojháček	1000 x 500 x 120	15
65	Zrcadla nad umyvadly nalepené na desce LTD 18mm polička pod zrcadly z LTD 18mm	délka: 3150mm, výška 600	3
66	Zásobník na toaletní papír		22

67	Zásobník na tekuté mýdlo		28
68	Zásobník na papírové ručníky		16
69	Zrcadlo		10
70	Uklízeč vozík s příslušenstvím Vybavení vozíku: 2 x vědro 17 l, 1 x dvojháček, 1 x vědro 6 l, 1 x příchytka + podpěra třásní, 1 x koš.	950 x 710 x 540 mm	2
71 a	Profesionální pračka - třída min. A++ (např. určená pro náročné provoz min. 7kg prádla otáčky min 1400 ot/ min voštinový buben celoživotní záruka proti škodám způsobeným vodou (WCS)	850x595x580 mm	1
71 b	Pračka třídy min. A ++ min. 7 kg prádla otáčky min. 1100 ot/ min Spotřeba vody: max 52 l/cyklus Spotřeba energie: 0,870 kWh/cyklus záruka min. 5 let	850x600x540mm	1
72 a	Profesionální sušička - třída min. A+ (např.) určená pro náročné provoz min. 7 kg prádla voštinový buben tepelné čerpadlo inteligentní reverze bubnu systém sušení Perfect Dry Integrovaný odvod kondenzátu záruka min 5 let	850x595x596 mm	1
72 b	Sušička - třídy min. A+ Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem min. 7 kg prádla Spotřeba el. energie: 1,63 kWh/cyklus Možnost odvodu kondenzátu do odpadu záruka min. 5 let	850x600x600mm	1