


LEGENDA MATERIALŪ:



- všechny vypínače v koupelně 1200 mm nad podlahou
- všechny vypínače a zásuvky v kuchyni budou 1200 mm nebo 300 mm nad podlahou
- všechny vypínače v obytné místnosti a předstíni budou ve výšce s.h. 1100 mm nad podlahou
- všechny zásuvky v obytné místnosti a předstíni budou ve výšce s.h. 150 mm nad podlahou
- všechny zásuvky a vypínače budou osazeny 150 mm od zárubní a hran stěn /střed/
- poloha vývodu pro nástěnnou skříňku v koupelně bude upřesněna architektem
- v kuchyni je příprava pro varnou desku a troubu 2x žláze
- rozvody silnoproudů budou provedeny měřkovými vodiči, popř. kabely CYKY uloženými v drážkách pod omítkou popř. v trubkách v podlaže, trasa nad podhledem v koupelně bude uložena na povrchu stropu
- při změně kuchyně změnit i polohy zásuvek a vývodů
- rozvody slaboproudů budou provedeny kabely a vodiči uloženými v trubkách pod omítkou a podlaže
- kabely a vodiče vstupující do bytové jednotky budou uloženy v trubkách a vyvedeny v chodbě cca 0,2m pod stropem
- zvonek u vstupu bude napojen na napájení domácího telefonu
- vedení procházející vertikálně rekonstruovaným bytem / ovl. společného ventilátoru stoupačky a svod STA/ budou zachovány funkční, stávající tlačítko větrání bude demontováno a kabel propojen
- svod STA bude sespojován a krabice v místě stávající zásuvky zachována jako protahovací
- každý výrobek musí být předem odsouhlasen architektem a investorem
- každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná
- tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí, spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.
- Zásuvky a vypínače sdrůží do společných vícerámečků, pokud není v pohledech na stěny uvedeno jinak
- Vývody vždy umístit mimo zařizovací předměty, kvůli lepšímu přístupu

_____	hlavní kabelové trasy	ZI zásuvkový obvod – trouba
_____	světelné obvody	ZM zásuvkový obvod – myčka
_____	rozvod sta	ZL zásuvkový obvod – lednička
_____	rozvody domácího telefonu	ZP zásuvkový obvod – pračka
_____	rozvody telefonu	

$$SO.01 \pm 0.0 = 224.050 \text{ m n.m.}$$

Dům s pečovatelskou službou v ulici Roháčova č.p.268/24,26

Elektro-pudorys

ST.03