



## LEGENDA

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ min DN 150mm PP SN10
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ
- 3 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 95% PS
- 4 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 5 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM (hutněno pro vrstvách 300 mm)
- 6 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
- 7 SKLADBA OBNOVY POVRCHŮ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Zodpovědný projektant:	Michal Škvára	<b>SERVIS-ISA</b> <b>Servis ISA s.r.o.</b> IČO: 289 45 077 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391, e-mail: info@servis-isa.cz
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jakub Hlaváč	
Vypracoval:	Ing. Vojtěch Houška	
Objednatel:	Obec Žalany Pražská 93 417 63 Žalany	Revize: 000-03-23
Místo:	Žalany, k.ú. 794325	Formát: 1xA4
Stavba:	<b>DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY V OBCI ŽALANY</b>	Datum: 03/2023
Projektová část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřitko: -
Výkres:	<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY</b>	Stupeň: DPS
		Zakázka č.: 006/2022
		Číslo přílohy: <b>D.1.1.b.2</b>