

Kupní smlouva

Smluvní strany

1. **Prodávající:** Ditcom s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 89140 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo: Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 26715031
DIČ: CZ26718031
zastoupená: Ing. Ladislav Dušek, Ing. Karel Beneš, Ing. David Beneš
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
2. telefon: [REDACTED]
(dále jenom „prodávající“)

a

3. **Kupující:** Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
státní příspěvková organizace nezapsaná v OR
sídlo: Dittrichova 1968/21, Praha 2, PSČ 128 01
IČ: 00001171
DIČ: CZ00001171
oprávněná osoba: Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel
kontaktní osoba: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
(dále jenom „kupující“)

u z a v í r a j í

níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Load balancer a SSL VPN koncentrátor“ pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade vyhlášené pod č.j. N006/19/V00024554 na elektronickém tržišti NEN dne 29.8.2019 tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

Čl. I Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu výpočetní techniku specifikovanou v odst. 2 tohoto článku (dále jen „předmět koupě“) a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle čl. II této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu výpočetní techniku s následujícími parametry:

Počet kusů	Označení zboží	Cena za kus bez DPH	Cena za kus s DPH
1 ks	1x Load balancer a SSL VPN koncentrátor FS BIG-IP i2600 Local Traffic Manager v požadované konfiguraci včetně požadované podpory a příslušenství	1.489.000,-	1.801.690,-

3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu k předmětu koupě, nejpozději v době jeho dodání, v místě dodání veškeré dokumenty potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě.

Čl. II

Kupní cena

1. Celková cena plnění za dodání předmětu koupě uvedeného v článku I, odst. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celkem bez DPH 1.489.000,-Kč

DPH 21 % 312.690,- Kč

Celkem včetně DPH 1.801.690,-Kč

2. Kupní cena je konečná a nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze na základě změny platné sazby DPH. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním předmětu koupě, a to včetně nákladů na dopravu zboží do místa dodání dle článku III této smlouvy.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v rozsahu dle specifikace uvedené v čl. I, odst. 2 této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy.
2. Prodávající dodá předmět koupě do smlouveného místa plnění, jímž je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Prodávající sdělí kupujícímu čas dodávky nejméně jeden pracovní den před předáním a převzetím dodávky, a to písemnou formou na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v čl. VI této smlouvy.
4. Kupující se zavazuje k poskytnutí součinnosti prodávajícímu tak, aby mohl být předmět koupě řádně a včas předán kupujícímu.
5. Kupující není povinen převzít předmět koupě, který neodpovídá sjednanému rozsahu, jakosti nebo provedení.
6. Řádné předání a převzetí předmětu koupě v rozsahu dle ust. čl. I, odst. 2 této smlouvy bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu na předmět koupě zálohu.
2. Platba bude provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře vystavené prodávajícím. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o řádném předání a převzetí předmětu koupě.
3. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 kalendářních dní od jejího doručení do sídla kupujícího.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, kupující má právo ji vrátit prodávajícímu. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se

přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury do sídla kupujícího. Kupující se s neuhrazením takto vadně vystavené faktury nedostává do prodlení.

5. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu kupujícího.
6. Prodávající se zavazuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH odvede příslušnému správci daně příslušnou DPH ve výši dle platných právních předpisů, která bude připočtena k úplatě a bude v její souvislosti uhrazena prodávajícímu dle smlouvy.

V případě, že:

- a. prodávající nesplní svou povinnost dle tohoto článku smlouvy a neodvede příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou příslušnému správci daně, a
- b. kupujícímu vznikne za podmínek stanovených Zákonem o DPH z titulu zákonného ručení na základě výzvy příslušného správce daně povinnost příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou odvést, a
- c. kupující příslušnou DPH či její část příslušnému správci daně odvede, prodávající se zavazuje, neprodleně po obdržení písemného oznámení kupujícího, jehož přílohou bude doklad prokazující odvedení příslušné DPH či její části, příslušnému správci daně v souvislosti s touto smlouvou uhradit na účet uvedený v oznámení kupujícího příslušnou DPH či její část, kterou za prodávajícího tento odvedl příslušnému správci daně.

Pokud dojde k porušení povinnosti prodávajícího dle tohoto odstavce smlouvy a kupující odvede za prodávajícího příslušnou DPH či její část, kupující je oprávněn započíst tuto svou pohledávku za prodávajícího proti jakékoliv pohledávce prodávajícího za kupujícím plynoucí z této smlouvy nebo proti jakékoliv jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

Čl. V Záruka

1. Záruční doba je platná od 1.12.2019 a její délka je 5 let s garancí odeslání náhradního dílu na místo provozu zařízení do dvou pracovních dnů následujících po uznání závady servisním střediskem na území České republiky.
2. Záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování.

Čl. VI Kontaktní osoby

1. Kontaktními osobami na straně prodávajícího v záležitostech týkajících se této smlouvy jsou:

_____ a _____
tel./mobil.: _____ a _____, e-mail: _____

Kontaktními osobami na straně kupujícího v záležitostech týkajících se této smlouvy jsou:

_____, vedoucí oddělení ICT
tel.: _____, e-mail: _____

_____ oddělení ICT
tel.: _____, e-mail: _____

2. Kontaktní osoby mohou být změněny jednostranným písemným oznámením doručeným (e-mailem, poštou) příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou od prvního dne po převzetí oznámení druhou smluvní stranou. Smluvní strany se zavazují oznámit si tuto změnu bez zbytečného odkladu.

Čl. VII Sankční ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ pozdního dodání předmětu koupě, tedy v rozporu s čl. III této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu koupě za každý i započatý den prodlení. Úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu újmy, a to i nad její rámec.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny předmětu koupě dle této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Dotčená smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností se má např. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě delším než 14 kalendářních dnů nebo dodání vadného zboží.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno provozovatelem poštovních služeb druhé smluvní straně s tím, že účinky nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení na adresu sídla dotčené smluvní strany. Účinky doručení nastávají i v případě nevyzvednutí zásilky adresátem v úložní době a/nebo dnem odmítnutí převzetí takové písemnosti a/nebo dnem vrácení zásilky poštovním doručovatelem jako nedoručené.

Čl. IX

Ochrana důvěrných informací

1. Prodávající se zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu s jakýmkoliv osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající se rovněž zavazuje v případě, že se v průběhu plnění této smlouvy dostane do kontaktu s jakýmkoliv údaji vztahujícími se ke kupujícímu nebo jeho činnosti, o tyto údaje náležitě pečovat, nezneužít je, nezměnit, ani jinak nepoškodit, neztratit, neznehodnotit. Jakýkoliv bezpečnostní incident týkající se údajů kupujícího je prodávající povinen okamžitě nahlásit kupujícímu.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že kupující je oprávněn v souvislosti se svojí zákonnou povinností uveřejnit originál podepsané smlouvy v elektronické podobě a to bez časového omezení.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných, číslovaných dodatků, a to jen po dohodě obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje kupující.
5. Spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

6. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, není tím způsobena neplatnost celé smlouvy a ostatní ustanovení zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují toto ustanovení nahradit ustanovením platným.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze, dne

26. 9. 2019

za kupujícího

Ing. Radomil Doležal, MBA
generální ředitel

V Praze, dne

19. 9. 2019

za prodávajícího

Ing. Ladislav Dušek a Ing. Karel Beneš
jednatelé společnosti

Příloha č. 1: Technická specifikace

Load balancer a SSL VPN koncentrátor		
NIPEZ	32412120-1 - Intranetové síť	
parametr	vyžadujeme	max./min.
jedná se o výměnu stávajícího boxu v rámci clusteru	ano	
stávající box Zadavatele	F5 Big-IP 2000s	
sériové číslo stávajícího boxu Zadavatele, který bude nahrazen	f5-vypl-kgjo	
platnost práva na aktualizace bezpečnostních signatur, aktualizace bezpečnostních signatur a technickou podporou výrobce stávajícího boxu Zadavatele platná do	23.12.2019	
dodavatel ručí za 100% kompatibilitu se stávajícím boxem Zadavatele	ano	
počet kusů	1 ks	
formát zařízení	rack-mount	
dodání vč. zařízení pro montáž do racku DELL PowerEdge 4220 Wide	ano	
velikost zařízení	1U	max.
všechny požadované funkcionality jsou soustředěny do jednoho boxu	ano	
základní funkcionality	Load balancer, Reverzní proxy, Autentizace/SSO, SSL VPN koncentrátor, Web aplikační firewall	
zařízení je schopno propojení boxů do režimu vysoké dostupnosti (High Availability)	ano	
zařízení je schopno výkonově i licenčně provozovat konkurenčních SSL VPN tunelů	300 tunelů	min.
zařízení poskytuje plnohodnotný VPN přístup pro klienty (Clientless SSL VPN/Client Remote Access LAN VPN)	ano	
zařízení obsahuje porty, které podporují 1 Gbps SFP	ano	
počet Ethernet portů 10/100/1000 Mbps (1000BASE-T)	4 porty	min.
osazené Ethernet SFP moduly jsou doporučené a podporované výrobcem boxu	ano	
zařízení obsahuje porty, které podporují 10 Gbps Ethernet SFP+	ano	
počet 10 Gbps portů	2 porty	min.
počet osazených 10 Gbps portů 10 Gbit moduly SFP+	0 portů	
zařízení podporuje redundantní napájení	ano	
počet zdrojů v boxu	2 zdroje	min.
zařízení musí obsahovat management linku - Ethernet	ano	
počet management linek - Ethernet	1 ks	min.
vzdálenou administraci zařízení lze provádět přes management interface	GUI + příkazová řádka	min.
zařízení obsahuje nezávislý servisní procesor umožňující provádění veškerých administrátorských operací (včetně zastavení bootovacího procesu) vzdáleně po síti Ethernet (Lights-out Management System)	ano	
celková propustnost zařízení	4 Gbps (upload+download)	min.
celková propustnost zařízení - šifrovaný provoz	4 Gbps (upload+download)	min.
zařízení lze škálovat bez nutnosti výměny pořízeného hardwaru (propustnost L4/L7, počet transakcí za sekundu, počet SSL VPN)	ano	

zařízení plně podporuje IPv6	ano	
zařízení plně podporuje IPv6/IPv4 gateway	ano	
zařízení zpracovává SSL komunikaci na hardwarové úrovni	ano	
výkon zařízení pro SSL transakce za sekundu	2 000	min.
zařízení podporuje protokol DTLS (Datagram Transport Layer Security)	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - Active Directory	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - Kerberos	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - NTLM (NT LAN Manager)	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - Radius	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System)	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - OCSP (OnLine Certificate Status Protocol)	ano	
zařízení podporuje autentizaci a SSO prostřednictvím - CRLDP (Certificate Revocation List Distribution Point)	ano	
zařízení podporuje SSL certifikáty s elektronickým podpisem dle standardu SHA-2 s podporou TLS 1.1, TLS 1.2 a TLS 1.3	ano	min.
zařízení podporuje SNMP	verze 1, 2c a 3	min.
zařízení podporuje IPFIX	ano	
zařízení umožňuje odeslat elektronickou zprávu (e-mail) určené osobě při vzniku sledované události	ano	
zařízení umožňuje odeslat log na externí logovací systém	ano	
zařízení podporuje SSL VPN přístup ze zařízení s operačním systémem Windows, které jsou podporované výrobcem	ano	
zařízení podporuje SSL VPN přístup ze zařízení s operačním systémem Linux Ubuntu a Fedora	ano	
zařízení podporuje SSL VPN přístup ze zařízení s operačním systémem Android 7.x a novější	ano	
zařízení umožňuje vytvořit chráněné prostředí na klientském systému pro zamezení nežádoucího přístupu lokálních procesů ke zpracovávaným datům	ano	
zařízení podporuje publikaci aplikace - Outlook Web Access	ano	
zařízení podporuje publikaci aplikace - Outlook Anywhere	ano	
zařízení podporuje publikaci aplikace - Exchange ActiveSync	ano	
zařízení podporuje publikaci aplikace - SharePoint	ano	
zařízení podporuje publikaci aplikace - Microsoft RDS	ano	
zařízení podporuje automatickou synchronizaci elektronické pošty, kalendářů a kontaktů aplikace Microsoft Exchange s mobilními zařízeními prostřednictvím protokolu Microsoft ActiveSync	ano	
podporovaná verze Microsoft Exchange	2016	min.
zařízení podporuje řízení autentizace přístupu prostřednictvím access listů (ACL) na Layer4 a Layer7	ano	
zařízení je schopno dynamické aplikace individuálních ACL jednotlivým klientům nebo skupinám	ano	

zařízení musí poskytnout možnost bezpečné publikace interních aplikací do veřejných sítí	ano	
zařízení musí zajistit zakončení SSL spojení mimo vlastní aplikační servery (SSL off-load)	ano	
zařízení musí umožnit kontrolu koncových zařízení nad přístupem externích uživatelů k interním aplikacím vč. jejich jednotné autentizace	ano	
zařízení musí umožňovat kontrolu koncových zařízení přistupujících k interním aplikacím a službám v rozsahu	stav operačního systému přistupujícího klienta, stav antiviru přistupujícího klienta	min.
zařízení funguje jako univerzální řešení bezpečnosti všech aplikačních a webových serverů napříč celou agenturou (centrální správa certifikátů)	ano	
řešení umožní publikovat služby Outlook Web Access, Outlook Anywhere, Exchange ActiveSync, SharePoint a Lync formou předdefinovaných šablon poskytnutých výrobcem	ano	
zařízení musí umožňovat filtrování jednotlivých URL a blokování IP adresních rozsahů a to nejen podle geografické příslušnosti	ano	
zařízení musí umožňovat cachování a kompresi http provozu dle standardů http protokolu	ano	
zařízení musí umožňovat rozkládání zátěže mezi různé aplikační a webové servery (load balancing) pro web servery, MS Dynamics, MS Exchange, MS Lync a MS RDS - pro interní i externí uživatele	ano	
zařízení umožňuje vytváření izolovaných a na sobě nezávislých (IP adresy, routovací tabulky atp.) síťových segmentů za účelem úplného oddělení síťového provozu pro různé typy aplikací nebo klientů	ano	
zařízení je schopno rozkládání zátěže na interní systémy na základě aktuálního stavu koncového systému a procesu	ano	
zařízení je schopno provádět pasivní i aktivní monitoring dostupnosti služby	ano	
zařízení podporuje funkcionalitu integrity session při používání Load balancingu	ano	
možnost řízení procesu na základě obsahu komunikace na Layer2 - Layer7	ano	
zařízení je schopno změny obsahu přenášených dat na Layer4 - Layer7	ano	
zařízení je schopno filtrovat provoz (packet filtering - ACL) na hardwarové úrovni	ano	
zařízení je schopno řízení šířky pásma	ano	
zařízení podporuje službu QoS (Quality of Service) - marking/preservation/mimic	ano	
zařízení umožňuje doplnění uživatelské funkcionality pomocí skriptů a vestavěného skriptovacího interpreteru	ano	
zařízení umožňuje zaznamenávat statistiky provozu HTTP a vytvářet exportovatelné výstupy včetně grafů, přes jednotlivé služby	ano	
zařízení umožňuje cachování a kompresi http provozu dle standardů HTTP protokolu	ano	
zařízení umožňuje napojení na systémy třetích stran pomocí protokolu ICAP (Internet Content Adaptation Protocol)	ano	
zařízení umožňuje napojení na systémy a aplikace třetích stran prostřednictvím dokumentovaného API	ano	

zařízení umožňuje vytváření SSL VPN tunelů pro konkrétní aplikace (Application Tunnels)	ano	
zařízení obsahuje podporu služby SSO (Single Sign-On)	ano	
zařízení je schopno poskytovat službu SSO i přes více domén pro všechny aplikace	ano	
zařízení podporuje Credential Caching	ano	
zařízení podporuje funkcionalitu Reverse proxy současně s SSO	ano	
zařízení obsahuje podporu autentizace pomocí - autentizačních formulářů	ano	
zařízení obsahuje podporu autentizace pomocí - certifikátů	ano	
zařízení obsahuje podporu autentizace pomocí - RSA tokenů	ano	
zařízení obsahuje podporu autentizace pomocí - Smart karet	ano	
zařízení obsahuje podporu autentizace pomocí - SecurID	ano	
zařízení obsahuje podporu autentizace pomocí - Kerberos SSO	ano	
zařízení obsahuje podporu OTP (one time password) autentizace	ano	
zařízení pracuje jako forward proxy a umožňuje řízení přístupu uživatelů k Internetu na základě času a členství v doménových skupinách	ano	
obsahuje Web Application Firewall	ano	
bezpečnostní model Web Application Firewallu	negativní i pozitivní	
obsahuje Integrovaný XML firewall	ano	
obsahuje integrovaný aplikační firewall pro protokoly FTP a SMTP	ano	
zařízení musí podporovat logování přístupů k webovým službám	ano	
logování přístupů k webovým službám musí obsahovat	údaj o čase, doméně a uživatelském jméně uživatele včetně neúspěšných pokusů	min.
možnost konfigurace Web Application Firewallu za využití učícího se módu	ano	
zařízení jsou dodávána s právem aktualizace firmwaru po dobu	5 let	
zařízení jsou dodávána s právem aktualizace bezpečnostních signatur od výrobce po dobu	5 let	
platnost práva na aktualizaci bezpečnostních signatur počíná běžet dnem	1.12.2019	
zařízení jsou dodávána s hardwarovou podporou výrobce na dobu	5 let	
platnost hardwarové podpory počíná běžet dnem	1.12.2019	
zařízení jsou dodávána s technickou podporou výrobce na dobu	5 let	
platnost technické podpory počíná běžet dnem	1.12.2019	
režim technické podpory	5x8	min.
záruka - rychlost odezvy na nahlášenou závadu do	následující pracovní den	max.
záruka - garance odeslání náhradního dílu na místo provozu zařízení	do dvou pracovních dnů	max.
součástí nabídky bude Prohlášení českého zastoupení výrobce nebo přímo výrobce o tom, že nabízený produkt v rámci této veřejné zakázky, je určený pro trh v České republice a bude podporován výrobcem nebo servisním střediskem výrobce na území České republiky	ano	
nabídka a Prohlášení musí být v češtině	ano	
produkt musí být určen pro český trh	ano	

Příloha č. 2: Předávací protokol

- 1. Předávající:** Ditcom s.r.o.
sídlo: Antala Staška 510/38, Praha 4 – Michle 140 00
IČ: 26715031
DIČ: CZ26715031
(dále jen „předávající“)

a

- 2. Přejímající:** Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
sídlo: Dittrichova 1968/21, Praha 2, PSČ 128 01
IČ: 00001171
DIČ: CZ00001171
(dále jen „přejímající“)

Předmět přejmutí:

Na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Load balancer a SSL VPN koncentrátor“ pro Českou agenturu na podporu obchodu/CzechTrade vyhlášené pod č.j. N006/19/V00024554 na elektronickém tržišti NEN dne 29.8.2019 (dále jen předmět přejmutí)

Počet kusů	Označení zboží
1 ks	1x Load balancer a SSL VPN koncentrátor FS BIG-IP i2600 Local Traffic Manager v požadované konfiguraci vč. požadované podpory a příslušenství

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje oprávněná osoba předávajícího, že výše uvedený předmět přejmutí k uvedenému dni řádně předala oprávněné osobě přejímajícího.

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje oprávněná osoba přejímajícího, že uvedený předmět přejmutí k uvedenému dni řádně převzala v souladu s ustanoveními smlouvy.

V Praze, dne.....

Předávající:		
Jméno a příjmení:	Telefon, e-mail:	Podpis:
		

Přejímající:		
Jméno a příjmení:	Telefon, e-mail:	Podpis:
		