

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“

reg. č. projektu: ISPROFOND5627510177

dotace je poskytnuta v souladu s podmínkami Státního fondu dopravní infrastruktury
(dále jen „SFDI“)

1. Údaje o zadavateli:

Obec Rohatec

Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
ve věcech technických: Eva Luskačová, referent investic
IČ: 00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz
(dále jen „zadavatel“)

Poradce zadavatele

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen „poradce zadavatele“) ve smyslu § 43 ZZVZ je

Mgr. Pavel Jurečka, advokát

Sídlo: Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,
tel.: +420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com, www.akjurecka.cz

Zadavatel veřejné zakázky obdržel dne 31.7.2018 tyto žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žadatel č. 1: Skanska a.s., divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava
Břest 86, 78623 Břest
IČ: 262 71 303

Znění žádosti uvedeno v příloze tohoto vysvětlení. K jednotlivým dotazům zadavatel sděluje toto:

- 1) Záporné množství u pol.č.7? Můžete opravit?

Tato položka byla opravena v novém upraveném soupisu prací, který se tímto všem uchazečům poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení.

- 2) V textech souhrnné technické zprávy a technické zprávy se popisuje skladba konstrukcí odlišně od většiny vzorových řezů a od položek rozpočtu. Můžete něco opravit, aby si jednotlivé části prováděcího projektu neodporovaly?

Zadavatel upravil technické zprávy a vzorové řezy tak, aby si neodporovaly, a tyto upravené dokumenty tímto všem uchazečům poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení.

- 3) Požadavek na únosnost pláň Edef2 =80MPa pod vjezdy, parkovištěm a autobusovou zastávkou není mimo skalní podloží dosažitelný v rostlé zemině. Pokud projektant trvá na této velmi vysoké hodnotě, která není požadována ani na dálnicích, sdělte, jakým opatřením má být této hodnoty dosaženo. Neznáme totiž ani geologický průzkum podloží.

Zadavatel tímto upravuje požadované hodnoty tak, že únosnost pláň může být minimálně 45 MPa pod vjezdy, pod chodníky pak 30MPa.

- 4) Podle technické zprávy se má vybouraný materiál odvážet na skládku určenou investorem. Předpokládáme, že v rozpočtu uváděná vzdálenost 2km a uložení na skládku bez zhutnění, odpovídají realitě. Je náš předpoklad správný?

Zadavatel požaduje, aby tyto položky byly naceněny dle údajů stanovených v soupisu prací. Všechny položky uložení na skládku bez zhutnění musí zahrnovat i poplatky za uložení na skládku.

- 5) V případě nových silničních obrub se ve vzorových řezech píše, že se navážou na stávající řádek z kostek a tam, kde není, se nebude zřizovat. Jakým způsobem se naváží nové obruby na stávající asfaltový kryt bez řádku dlažby? Co máme pro tento případ kalkulovat a kolik metrů tento případ zahrnuje?

Navázání bude provedeno přisunutím obrubníku k asfaltové vozovce tak, jak je provedeno dnes a spára bude vyplněna asfaltobetonem k patce obrubníku.

- 6) Podle vzorového řezu D je zastávka navržena ze zámkové dlažby 80m uložené do drti. Neměl by se alespoň krajní řádek této dlažby v místě navázání na stávající vozovku uložit do betonu?

Zadavatel požaduje, aby bylo provedeno dle příslušného vzorového řezu.

- 7) Nájezd do zastávkového zálivu je sotva v poloviční délce, než připouští ČSN 736425-1 pro stísněné poměry jako minimální. Předpokládáme, že toto provozovatel autobusové dopravy odsouhlasil.

Řešení uvedené v zadávací dokumentaci bylo odsouhlaseno dotřenými orgány státní správy – DI Policie ČR a musí být dodrženo.

- 8) Pro konstrukční vrstvy autobusového zálivu chybí v rozpočtu položky pro šterk 32-63 tl. 30cm, šterkopísek tl. 100mm a geotextilii 600g/m². Můžete doplnit?

Tato položka byla opravena v novém upraveném soupisu prací, který se tímto všem uchazečům poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení.

- 9) Pro konstrukci parkovacích stání chybí v rozpočtu položky pro podkladní vrstvu z drceného kameniva 32-63 tl. 30cm (dle průvodní zprávy fr. 0-63?) a šterkopísek tl. 100mm. Můžete doplnit?

Tato položka byla opravena v novém upraveném soupisu prací, který se tímto všem uchazečům poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení.

- 10) Co znamenají červené čerchované čáry v plochách chodníků zakreslené v situaci? V legendě chybí.

Tyto čáry znamenají směrovou osu a z hlediska technického řešení nemají žádný jiný význam.

- 11) Bylo by možné v paré dokumentace pro provádění rozlišit v situaci jiným rastrem nebo jinou barvou od sebe dlažby 6 a 8cm?

Uložení dlažby je dáno a popsáno technickou zprávou – ve vjezdech, které jsou okótovány je umístěna dlažba tl. 80mm a v chodnících, které jsou pouze pochůzné je dlažba tl. 60mm. Takový popis považuje zadavatel za dostatečný

- 12) V rozpočtu objektu SO 01.1 je položka č. 49 Dlažba zámková 20x10x6cm přírodní, vodící linie-trapéz. Tento typ dlažby se v uvedeném rozměru nevyrábí. Můžete změnit rozměry dlažby v této položce?

Tato položka byla opravena v novém upraveném soupisu prací, který se tímto všem uchazečům poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení.

Žadatel č. 2: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363

Znění žádosti uvedeno v příloze tohoto vysvětlení. K jednotlivým dotazům zadavatel sděluje toto:

1) Položky:

Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	5,90 m
Zábradlí ocelové - Tr 70/4,0mm	5,90 m
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	1,18 t

patří k těm 4 ks sloupkům zábradlí nebo se jedná o něco jiného. Pokud ano v položce je TR 70/4,0mm a v PD je TR 108/5,0mm, co platí? A Dále pokud se jedná jen o sloupky, není hmotnost 1,18 t moc.

Jedná se o zábradlí před vstupem na hřbitov a nikoli o samostatně stojící sloupky. Délka zábradlí je 5,90 m, správný údaj je v soupisu prací, tedy TR 70/4,0mm a tuto položku tedy naceňte dle specifikace uvedené v soupisu prací, a to včetně položky

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	1,18
--	------

Při kontrole zadávací dokumentace zadavatel rovněž zjistil písářskou chybu v odstavci:

Zadavatel dle § 79 odst. 4 zákona o ZVZ připouští možnost použít k prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace i stavební práce splňující výše uvedené požadavky zadavatele, které účastník poskytne: a) společně s jinými dodavateli, nebo b) jako poddodavatel; přičemž ale z přeložených dokladů musí být jednoznačně patrné, v jakém rozsahu se na plnění těchto zakázek - stavebních prací podílel a zároveň že tento podíl splňuje uvedené požadavky zadavatele. Účastníci doloží v seznamu stavebních prací provedených účastníkem provedení alespoň 5 nejvýznamnějších staveb, z nichž alespoň jedna byla provedena v objektu, který je památkově chráněným objektem ve smyslu příslušného právního předpisu, případně který se nachází v památkově chráněné zóně ve smyslu příslušného právního předpisu.

Správně tento odstavec měl znít takto:

Zadavatel dle § 79 odst. 4 zákona o ZVZ připouští možnost použít k prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace i stavební práce splňující výše uvedené požadavky zadavatele, které účastník poskytne: a) společně s jinými dodavateli, nebo b) jako poddodavatel; přičemž ale z přeložených dokladů musí být jednoznačně patrné, v jakém rozsahu se na plnění těchto zakázek - stavebních prací podílel a zároveň že tento podíl splňuje uvedené požadavky zadavatele. Účastníci doloží v seznamu stavebních prací provedených účastníkem provedení alespoň 5 nejvýznamnějších staveb, spočívajících v provedení stavebních prací spočívajících v opravě, či výstavbě pozemních komunikací s realizačními náklady každé z nejvýznamnějších staveb ve výši alespoň 4.000.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel při kontrole zadávací dokumentace rovněž zjistil, že nevymezil dílo, které má být předmětem veřejné zakázky v celém rozsahu, když opomenul do zadávací dokumentace zapracovat část díla, spočívající v provedení bezbariérových přechodů. V této souvislosti je třeba upravit a doplnit textovou část zadávací dokumentace, technické podmínky zadávací dokumentace, soupis prací a další dokumenty, které specifikují obsah a rozsah veřejné zakázky a jednotlivé zadávací podmínky.

Za toto nedopatření se zadavatel omlouvá.

1) Doplnění textové části zadávací dokumentace

Do textové části zadávací dokumentace se nově doplňuje:

a) Doplnění osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 36 odst.

4. ZZVZ

Poradce zadavatele zpracoval ve spolupráci se zadavatelem tyto zadávací podmínky a jednotlivé přílohy s výjimkou technických podmínek - projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby spolu s Položkovým rozpočtem a výkazem výměr, které byly zpracovány společně těmito osobami:

hlavní projektant:

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel/fax: 519 333 689

e-mail: aqc@wo.cz

Vypracoval: Ing. Michal Bartolšic

tel.: 602 531 147

Zodp. projektant: Ing. Milan Bartolšic

tel.: 602 775 031

Autorizovaný inženýr: Ing. Vladimír Tauchman

tel.: 737 458 418

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

ČKAIT: 1003445

Přechody

Ing. Peter Štefančík

Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín

Zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail:

stefancik.projekce@email.cz

autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663

Dokumentaci vypracoval Ing. Peter Štefančík

IČ / DIČ 68052626 / CZ-6908034298

b) Změna obsahu zakázky a výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“ (dále též „stavba“) spočívající v provedení stavebních prací podrobně specifikovaných v této zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Jedná se o opravu chodníků na místních komunikacích spočívajících v jednostranné nebo oboustranné opravě chodníků v těchto délkách:

I. úsek	986,50 m
II. úsek	719,70 m

Oprava spočívá v demontáži stávajících konstrukcí chodníků a nahrazením těchto konstrukcí za nové odpovídající vyhlášce č. 398/2009 Sb. Trasa je vedena ve stávajících chodníkových liniích. Předmětem zakázky je dále rekonstrukce 3 stávajících přechodů a vybudování 1 nového přechodu pro chodce na ulici Hodonínská a Nové Řádky v obci Rohatec na Hodonínsku. Přechody pro chodce navazují na stávající síť chodníků v dané lokalitě. U všech přechodů dojde k vybudování vysazených ploch do komunikace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8.615.316,- Kč bez DPH.

c) Doplnění pokynů ke způsobu zpracování nabídkové ceny

Vzhledem k rozšíření obsahu a rozsahu veřejné zakázky dochází k doplnění dalších soupisů prací a dodávek, který řeší bezbariérové přechody. Pokyny pro zpracování nabídkové ceny uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají v platnosti, uchazeči však musí nabídkové ceny uvedené ve všech soupisech prací a dodávek sečíst a stanovit tak celkovou nabídkovou cenu, kterou rovněž doplní do návrhu smlouvy o dílo a krycího listu nabídky.

Upozornění na prodloužení lhůty pro podání nabídek!

Zadavatel upozorňuje, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace došlo k některým změnám zadávací dokumentace, které vyžadují, aby v souladu s § 99 ZZVZ zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel je toho názoru, že v souladu s § 99 ZZVZ je třeba prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby lhůta pro podání nabídek od odeslání změny či doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku tedy lhůta pro podání nabídek končí dne 18.8.2017 ve 12:00 hod.! Ostatní podmínky pro podání nabídek zůstávají v platnosti

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 18.8.2017 v 12:30 hod. v budově sídla zadavatele na adrese:

Obec Rohatec, Květná 1, 696 01 Rohatec

V Rohatci dne 2.8.2017

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ①

696 01 ROHATEC

IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

Obec Rohatec

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce

Skanska a.s.
Divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava
Bohunická 133/50
619 00 Brno

Obec Rohatec
Květná 1
696 01 Rohatec

Vyřizuje : Hana Charamzová, tel: +420 737 257 113
Dne: 31.7.2017

Věc : Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace VZ:
„Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“

Dotazy

SO 01.1

- 1- Záporné množství u pol.č.7? Můžete opravit?
- 2- V textech souhrnné technické zprávy a technické zprávy se popisuje skladba konstrukcí odlišně od většiny vzorových řezů a od položek rozpočtu. Můžete něco opravit, aby si jednotlivé části prováděcího projektu neodporovaly?
- 3- Požadavek na únosnost pláň Edef2 =80MPa pod vjezdy, parkovištěm a autobusovou zastávkou není mimo skalní podloží dosažitelný v rostlé zemině. Pokud projektant trvá na této velmi vysoké hodnotě, která není požadována ani na dálnicích, sdělte, jakým opatřením má být této hodnoty dosaženo. Neznáme totiž ani geologický průřez podloží.
- 4- Podle technické zprávy se má vybouraný materiál odvézt na skládku určenou investorem. Předpokládáme, že v rozpočtu uváděná vzdálenost 2km a uložení na skládku bez zhutnění, odpovídají realitě. Je náš předpoklad správný?
- 5- V případě nových silničních obrub se ve vzorových řezech píše, že se navážou na stávající řádek z kostek a tam, kde není, se nebude zřizovat. Jakým způsobem se naváží nové obruby na stávající asfaltový kryt bez řádku dlažby? Co máme pro tento případ kalkulovat a kolik metrů tento případ zahrnuje?
- 6- Podle vzorového řezu D je zastávka navržena ze zámkové dlažby 80m uložené do drti. Neměl by se alespoň krajní řádek této dlažby v místě navázání na stávající vozovku uložit do betonu?
- 7- Nájezd do zastávkového zálivu je sotva v poloviční délce, než připouští ČSN 736425-1 pro stísněné poměry jako minimální. Předpokládáme, že toto provozovatel autobusové dopravy odsouhlasil.
- 8- Pro konstrukční vrstvy autobusového zálivu chybí v rozpočtu položky pro štěrk 32-63 tl. 30cm, štěrkopísek tl. 100mm a geotextilii 600g/m2. Můžete doplnit?



POVĚŘENÍ P/5583/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Michalem Reiterem, tímto

p o v ě ř u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Hanu Charamzovou,

bytem: U Silnice 30/44, 751 24 Přerov IX - Lýsky
rodné číslo: 735320/5728,
funkce: přípravič závodu Morava

aby v souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních zadávaných mimo rámec zákona o zadávání veřejných zakázek, doručoval žádosti o účast a nabídky zadavateli, účastnil otevírání žádostí o účast a obálek s nabídkami, případně dalších jednání v souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacím řízení, jako je například omezení počtu zájemců, a nahlížel, případně si vyžádal příslušné části protokolu o otevírání žádostí o účast a obálek s nabídkami, zprávy o posouzení kvalifikace a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, pořizoval si z ní výpisy, kopie nebo opisy, a to ve všech zadávacích řízeních, v nichž společnost Skanska a.s. podala samostatně nebo jako člen sdružení žádost o účast nebo nabídku.

V Olomouci dne 16.12. 2016

Platnost tohoto pověření je do 31.12. 2017

Ing. Michal Reiter
prokurista

Dobrý den

Naše firma se účastní výběrového řízení na akci „Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“ a tímto bych Vás chtěl požádat o informaci.

Položky:

Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	5,90 m
Zábradlí ocelové - Tr 70/4,0mm	5,90 m
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	1,18 t

patří k těm 4 ks sloupkům zábradlí nebo se jedná o něco jiného. Pokud ano v položce je TR 70/4,0mm a v PD je TR 108/5,0mm, co platí? A Dále pokud se jedná jen o sloupky, není hmotnost 1,18 t moc.

Děkuji za informace

S pozdravem



František KUCHYŇKA

Rozpočtář

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109

695 01 Hodonín

Tel.: +420 731 170 197

kuchynka@firmaplus.cz

www.firmaplus.cz