







TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 š31			Šachta č.2 š32			Šachta č.3 š33		
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	poklop D 400 Viatop AG	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	těsnění pro DN 1000	2		poklop D 400 Viatop AG	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	kóta dna	613.83 m		těsnění pro DN 1000	2		poklop D 400 Viatop AG	1
	kóta terénu	615.56 m		kóta dna	614.28 m		těsnění pro DN 1000	4
	rozdíl kót	1.73 m		kóta terénu	616.80 m		kóta dna	615.15 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.52 m		kóta terénu	618.38 m
	výška šachty	1.73 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	3.23 m
	stavební výška	1.93 m		výška šachty	2.52 m		převýšení nad terénem	0.00 m
				stavební výška	2.72 m		výška šachty	3.23 m
Šachta č.4 š34			Šachta č.5 š35			Šachta č.6 š36		
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	2
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		poklop D 400 Viatop AG	1
	poklop D 400 Viatop AG	1		poklop D 400 Viatop AG	1		těsnění pro DN 1000	3
	těsnění pro DN 1000	4		těsnění pro DN 1000	4		kóta dna	618.36 m
	kóta dna	616.75 m		kóta dna	618.06 m		kóta terénu	621.92 m
	kóta terénu	619.98 m		kóta terénu	621.29 m		rozdíl kót	3.56 m
	rozdíl kót	3.23 m		rozdíl kót	3.23 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	3.56 m
	výška šachty	3.23 m		výška šachty	3.23 m		stavební výška	3.76 m
stavební výška	3.43 m	stavební výška	3.43 m					
spadišťová šachta								
vzd. od okr.skruže	260 mm							



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2017

Název stavby-objektu

Dolní Dvořiště (č.p.157-40) - obnova vodovodu a kanalizace

Projektant


JIŘÍ SVÁČEK - VIDEALL PROJEKT, Č.KRUMLOV

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


Prefa Brno a. s.

Šachta č.7 š37




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	618.69 m
kóta terénu	621.96 m
rozdíl kót	3.27 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.27 m
stavební výška	3.47 m

Šachta č.8 š38




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	619.04 m
kóta terénu	622.06 m
rozdíl kót	3.02 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.02 m
stavební výška	3.22 m

Šachta č.9 š39




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	619.19 m
kóta terénu	621.27 m
rozdíl kót	2.08 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.08 m
stavební výška	2.28 m

Šachta č.10 š40




dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	619.46 m
kóta terénu	622.10 m
rozdíl kót	2.64 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.64 m
stavební výška	2.84 m

Šachta č.11 š41



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	619.77 m
kóta terénu	622.62 m
rozdíl kót	2.85 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.85 m
stavební výška	3.05 m

Šachta č.12 š42



dno TBZ-Q.1 100/80	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Viatop AG	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	620.20 m
kóta terénu	623.12 m
rozdíl kót	2.92 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.91 m
stavební výška	3.11 m



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2017

Název stavby-objektu

Dolní Dvořiště (č.p.157-40) - obnova vodovodu a kanalizace







Projektant

JIŘÍ SVÁČEK - VIDEALL PROJEKT, Č.KRUMLOV

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.13 š43			Šachta č.14 š44			Šachta č.15 š45		
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	poklop D 400 Viatop AG	1		poklop D 400 Viatop AG	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2		poklop D 400 Viatop AG	1
	kóta dna	621.26 m		kóta dna	622.29 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	623.75 m		kóta terénu	624.77 m		kóta dna	619.50 m
	rozdíl kót	2.49 m		rozdíl kót	2.48 m		kóta terénu	622.03 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.53 m
	výška šachty	2.48 m		výška šachty	2.48 m		převýšení nad terénem	0.00 m
		stavební výška			stavební výška			výška šachty
		2.68 m			2.68 m			2.53 m
					spadišťová šachta			stavební výška
					vzd. od okr.skruže			2.73 m
					210 mm			
Šachta č.16 š46			Šachta č.17 š47			Šachta č.18 š48		
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	poklop D 400 Viatop AG	1		poklop D 400 Viatop AG	1		poklop D 400 Viatop AG	1
	těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	620.00 m		kóta dna	619.74 m		kóta dna	620.00 m
	kóta terénu	621.75 m		kóta terénu	622.59 m		kóta terénu	622.43 m
	rozdíl kót	1.75 m		rozdíl kót	2.85 m		rozdíl kót	2.43 m
		převýšení nad terénem			převýšení nad terénem			převýšení nad terénem
		0.00 m			0.00 m			0.00 m
		výška šachty			výška šachty			výška šachty
		1.74 m			2.84 m			2.42 m
		stavební výška			stavební výška			stavební výška
		1.94 m			3.04 m			2.62 m



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2017

Název stavby-objektu

Dolní Dvořiště (č.p.157-40) - obnova vodovodu a kanalizace







Projektant

JIŘÍ SVÁČEK - VIDEALL PROJEKT, Č.KRUMLOV

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.19 š49			Šachta č.20 š51			Šachta č.21 š52		
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		poklop D 400 Viatop AG	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	poklop D 400 Viatop AG	1		těsnění pro DN 1000	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	614.94 m		poklop D 400 Viatop AG	1
	kóta dna	620.29 m		kóta terénu	616.47 m		těsnění pro DN 1000	2
	kóta terénu	622.19 m		rozdíl kót	1.53 m		kóta dna	615.76 m
	rozdíl kót	1.90 m		převýšení nad terénem	0.00 m		kóta terénu	617.91 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.52 m		rozdíl kót	2.15 m
	výška šachty	1.90 m		stavební výška	1.72 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.10 m					výška šachty	2.14 m
							stavební výška	2.34 m
Šachta č.22 š53			Šachta č.23 š54			Šachta č.24 š55		
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/80	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	poklop D 400 Viatop AG	1		poklop D 400 Viatop AG	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	těsnění pro DN 1000	1		těsnění pro DN 1000	1		poklop D 400 Viatop AG	1
	kóta dna	617.70 m		kóta dna	619.44 m		těsnění pro DN 1000	2
	kóta terénu	618.90 m		kóta terénu	620.96 m		kóta dna	620.21 m
	rozdíl kót	1.20 m		rozdíl kót	1.52 m		kóta terénu	621.61 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	1.40 m
	výška šachty	1.19 m		výška šachty	1.52 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	1.39 m		stavební výška	1.72 m		výška šachty	1.40 m
							stavební výška	1.60 m



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2017

Název stavby-objektu

Dolní Dvořiště (č.p.157-40) - obnova vodovodu a kanalizace




Projektant

JIŘÍ SVÁČEK - VIDEALL PROJEKT, Č.KRUMLOV

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.25 š56			Šachta č.26 š57			Šachta č.27 š58		
	dno TBZ-Q.1 100/80	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		poklop D 400 Viatop AG	1		poklop D 400 Viatop AG	1
	poklop D 400 Viatop AG	1		těsnění pro DN 1000	1		těsnění pro DN 1000	1
	těsnění pro DN 1000	2		kóta dna	621.92 m		kóta dna	622.48 m
	kóta dna	621.16 m		kóta terénu	623.32 m		kóta terénu	623.88 m
	kóta terénu	622.56 m		rozdíl kót	1.40 m		rozdíl kót	1.40 m
	rozdíl kót	1.40 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	1.40 m		výška šachty	1.40 m
	výška šachty	1.40 m		stavební výška	1.60 m		stavební výška	1.60 m
	stavební výška	1.60 m						



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2017

Název stavby-objektu

Dolní Dvořiště (č.p.157-40) - obnova vodovodu a kanalizace

Projektant

JIŘÍ SVÁČEK - VIDEALL PROJEKT, Č.KRUMLOV

STRANA