


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK



LEGENDA

OZN.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
2	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
3	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
4	ZÁSYV VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5	KOMUNIKACE : VIZ. POZNÁMKA
6	OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

POZNÁMKA K BODU 5 :
SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE V MIN. TL. 600 MM
JE SOUČÁSTÍ OBNOVY KOMUNIKACE, KTEROU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD.


UPOZORNĚNÍ :

- DIMENZE A POČET PŘEPOJOVANÝCH PŘÍPOJEK JE URČEN NA ZÁKLADĚ KAMEROVÝCH PROHLÍDEK.
ÚDAJE BUDOU UPŘESNĚNY PO OBNAŽENÍ POTRUBÍ STÁV. PŘÍPOJEK.
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDOU PROVEDENY V DIMENZI STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, VČETNĚ NAVRTÁVACÍHO ODBOČNÉHO SEDLA A OSTATNÍCH TVAROVEK.
- SPOJENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK (DRUH A DIMENZE SPOJEK) BUDE URČEN PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJEK.
- OBNOVA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENA V DÉLKÁCH OD ZAÚSTĚNÍ DO KANALIZACE K PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU V RŮZNÝCH DÉLKÁCH.
JEDNÁ SE O OBNOVU V ROZSAHU OBNOVOVANÉ KOMUNIKACE, V ZATRAVNĚNÉM TERÉNU V MIN. DL. 1,5 M NEBO K OBVODOVÉ ZDI BYTOVÝCH DOMŮ.
- PŘÍPOJKY OD ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDOU ŘEŠENY V CELÉ DÉLCE (OD ÚV PO ZAÚSTĚNÍ).


VZOROVÉ ZAÚSTĚNÍ PŘÍPOJKY DO POTRUBÍ

(M 1:25)

PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ



Potrubí kanalizace jednotné i dešťové PP 300/335, 400/450 a 500/560 mm

LEGENDA

A	NAVRTÁVACÍ ODBOČNÉ SEDLO
B	PVC KOLENO (STUPEŇ DLE POTŘEBY)
C	SPOJKA (PŘECHODOVÝ KUS, PŘESUVKA)

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (č.p. 157 - č.p. 40) - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 02.2019 Č.zakázky : 2-902-03-PS
Název výkresu :	VZOROVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	Č.výkresu : D.15