

Informace o výsledku výběrového řízení (výsledku hodnocení) a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

ZADAVATEL: Severočeská teplárenská, a.s.
se sídlem Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 287 33 118

Název zakázky: „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Obměna stávajícího potrubí za předizolovaný systém“

Ev č. zakázky: 631442

Název projektu: „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017“

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:

Zakázka „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Obměna stávajícího potrubí za předizolovaný systém“ je funkční dílo spočívající v rekonstrukci (obměně) stávajícího potrubí v klasickém provedení za potrubí v předizolovaném systému, vč. odstranění stavebních částí neprůlezných topných kanálů v Mostě, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Předmětem plnění není dodávka předizolovaného trubního materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí (s výjimkou předizolovaného trubního materiálu), prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací. Veškeré informace jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.

Vzhledem k rozsahu zakázky, je zakázka rozdělena na 5 samostatných částí, a to:

- část 1 zakázky - Zkapacitnění trasy 6 - 9, 3. úsek, Most,
- část 2 zakázky - Rekonstrukce přípojek VS 25 a VS 26, Most,
- část 3 zakázky - Rekonstrukce tepelné sítě VIII. etapa Most, vč. přípojek SZŠ a VS 34, Most
- část 4 zakázky - Rekonstrukce odbočky k VS Dopravní podnik, Most,
- část 5 zakázky - Rekonstrukce odbočky k VS 22 a 23, Most,

přičemž je uchazeč oprávněn podat nabídku na všech 5 částí i na jakoukoliv jednotlivou část.

Nabídky byly hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je **nejnižší celková nabídková cena**, za podmínky splnění všech podmínek a požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci. **Každá část zakázky byla hodnocena samostatně. Na základě výsledků hodnocení bylo stanoveno pořadí jednotlivých nabídek samostatně pro každou část zakázky.**

Jako prostředek pro hodnocení nabídek byla využita Elektronická aukce (v aukčním systému PROebiz).

Zadavatel rozhodl o zadání zakázky (výběru nejvhodnější nabídky) na každou část zakázky samostatně.

Datum odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení:	29.01.2016
Datum zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení:	03.02.2016
Konečné datum předkládání nabídek:	do 10:00 hod dne 14.03.2016
Datum aukčního kola elektronické aukce:	22.04.2016 od 10:00 hod

1) Výsledek hodnocení nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, pro **část 1 zakázky – Zkapacitnění trasy 6 - 9, 3. Úsek, Most**

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je **nejnižší celková nabídková cena**. Hodnoceny byly nabídky deseti (10) uchazečů s tímto výsledkem (stanoveno pořadí nabídek):

Uchazeč	Sídlo	IČ	Pořadí
A - BENET montáže a svařování s.r.o.	Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 51	273 06 879	1.
ACTHERM servis, a.s.	Dukelská 5779, 430 01 Chomutov	251 42 691	2.
EKOS – Žitenice s.r.o.	Žitenice, Litoměřická 17, PSČ 411 41	473 10 910	3.
Energetické opravny, a.s.	Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01	250 40 707	4.
ARITEX spol. s r.o.	Třebíč, manž. Curieových 657	652 77 180	5.
DC AVEX s.r.o.	Višňová 1414, 473 01 Nový Bor	615 35 231	6.
EVČ s.r.o.	Pardubice, Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic čp. 676, PSČ 530 02	135 82 275	7.
Rekomont, a.s.	Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 581, PSČ 190 00	004 99 838	8.
ELTE, s.r.o.	Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01	467 08 111	9.
CZ TEPLO s.r.o.	Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 147 00	267 44 805	10.

Na základě výsledku hodnocení rozhodl Zadavatel o zadání části 1 zakázky – Zkapacitnění trasy 6 - 9, 3. Úsek, Most (výběru nejvhodnější nabídky) uchazeči **A - BENET montáže a svařování s.r.o.**

2) Výsledek hodnocení nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, pro část 2 zakázky - **Rekonstrukce přípojek VS 25 a VS 26, Most**

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena. Hodnoceny byly nabídky deseti (10) uchazečů s tímto výsledkem (stanoveno pořadí nabídek):

Uchazeč	Sídlo	IČ	Pořadí
ACTHERM servis, a.s.	Dukelská 5779, 430 01 Chomutov	251 42 691	1.
EKOS – Žitenice s.r.o.	Žitenice, Litoměřická 17, PSČ 411 41	473 10 910	2.
Energetické opravny, a.s.	Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01	250 40 707	3.
ARITEX spol. s r.o.	Třebíč, manž. Curieových 657	652 77 180	4.
A - BENET montáže a svařování s.r.o.	Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 51	273 06 879	5.
Rekomont, a.s.	Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 581, PSČ 190 00	004 99 838	6.
EVČ s.r.o.	Pardubice, Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic čp. 676, PSČ 530 02	135 82 275	7.
DC AVEX s.r.o.	Višňová 1414, 473 01 Nový Bor	615 35 231	8.

	Zakázka ev.č. 631442 „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Obměna stávajícího potrubí za předizolovaný systém“	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	--

CZ TEPLO s.r.o.	Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 147 00	267 44 805	9.
ELTE, s.r.o.	Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01	467 08 111	10.

Na základě výsledku hodnocení rozhodl Zadavatel o zadání části 2 zakázky – **Rekonstrukce přípojek VS 25 a VS 26, Most** (výběru nejvhodnější nabídky) uchazeči **ACTHERM servis, a.s.**

3) Výsledek hodnocení nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, pro **část 3 zakázky - Rekonstrukce tepelné sítě VIII. etapa Most, vč. přípojek SZŠ a VS 34, Most**

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena. Hodnoceny byly nabídky devíti (9) uchazečů s tímto výsledkem (stanoveno pořadí nabídek):

Uchazeč	Sídlo	IČ	Pořadí
ACTHERM servis, a.s.	Dukelská 5779, 430 01 Chomutov	251 42 691	1.
EKOS – Žitenice s.r.o.	Žitenice, Litoměřická 17, PSČ 411 41	473 10 910	2.
Energetické opravy, a.s.	Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01	250 40 707	3.
ARITEX spol. s r.o.	Třebíč, manž. Curieových 657	652 77 180	4.
A - BENET montáže a svařování s.r.o.	Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 51	273 06 879	5.
DC AVEX s.r.o.	Višňová 1414, 473 01 Nový Bor	615 35 231	6.
EVČ s.r.o.	Pardubice, Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic čp. 676, PSČ 530 02	135 82 275	7.
ELTE, s.r.o.	Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01	467 08 111	8.
CZ TEPLO s.r.o.	Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 147 00	267 44 805	9.

Na základě výsledku hodnocení rozhodl Zadavatel o zadání části 3 zakázky – **Rekonstrukce tepelné sítě VIII. etapa Most, vč. přípojek SZŠ a VS 34, Most** (výběru nejvhodnější nabídky) uchazeči **ACTHERM servis, a.s.**

4) Výsledek hodnocení nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, pro **část 4 zakázky - Rekonstrukce odbočky k VS Dopravní podnik, Most**

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena. Hodnoceny byly nabídky osmi (8) uchazečů s tímto výsledkem (stanoveno pořadí nabídek):

Uchazeč	Sídlo	IČ	Pořadí
A - BENET montáže a svařování s.r.o.	Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 51	273 06 879	1.
ACTHERM servis, a.s.	Dukelská 5779, 430 01 Chomutov	251 42 691	2.
EKOS – Žitenice s.r.o.	Žitenice, Litoměřická 17, PSČ 411 41	473 10 910	3.

Energetické opravny, a.s.	Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01	250 40 707	4.
ARITEX spol. s r.o.	Třebíč, manž. Curieových 657	652 77 180	5.
Rekomont, a.s.	Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 581, PSČ 190 00	004 99 838	6.
CZ TEPLO s.r.o.	Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 147 00	267 44 805	7.
ELTE, s.r.o.	Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01	467 08 111	8.

Na základě výsledku hodnocení rozhodl Zadavatel o zadání části 4 zakázky – Rekonstrukce odbočky k VS Dopravní podnik, Most (výběru nejvhodnější nabídky) uchazeči A - BENET montáže a svařování s.r.o.

5) Výsledek hodnocení nabídek včetně identifikačních údajů uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, pro **část 5 zakázky - Rekonstrukce odbočky k VS 22 a 23, Most**

Hodnocení nabídek bylo provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena. Hodnoceny byly nabídky devíti (9) uchazečů s tímto výsledkem (stanoveno pořadí nabídek):

Uchazeč	Sídlo	IČ	Pořadí
Energetické opravny, a.s.	Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01	250 40 707	1.
ACTHERM servis, a.s.	Dukelská 5779, 430 01 Chomutov	251 42 691	2.
A - BENET montáže a svařování s.r.o.	Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 51	273 06 879	3.
DC AVEX s.r.o.	Višňová 1414, 473 01 Nový Bor	615 35 231	4.
EKOS – Žitenice s.r.o.	Žitenice, Litoměřická 17, PSČ 411 41	473 10 910	5.
Rekomont, a.s.	Praha 9 - Hloubětín, Kbelská 581, PSČ 190 00	004 99 838	6.
ARITEX spol. s r.o.	Třebíč, manž. Curieových 657	652 77 180	7.
ELTE, s.r.o.	Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01	467 08 111	8.
CZ TEPLO s.r.o.	Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 147 00	267 44 805	9.

Na základě výsledku hodnocení rozhodl Zadavatel o zadání části 4 zakázky – Rekonstrukce odbočky k VS 22 a 23, Most (výběru nejvhodnější nabídky) uchazeči Energetické opravny, a.s.

V Mostě - Komořanech dne: **26-04-2016**

Za zadavatele

Severočeská teplárenská, a.s.
 Most, Komořany, Teplárenská 2,
 PSČ 434 03
 IČ 28733118 (12)
Mgr. Petr Hájek
 předseda představenstva
 Severočeská teplárenská, a.s.

Ing. Petr Mareš
 člen představenstva
 Severočeská teplárenská, a.s.