

uzavřená podle ustanovení § 409 a násl. Obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Prodávající:

KAR group, a.s.

Zastoupená: Ing. Lubošem Cekrem – předsedou představenstva
Sídlo: Vítkovická 3257/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČO: 25823035
DIČ: CZ25823035
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 86-5227720267/0100
tel. / fax: +420 602 544 769 / +420 596 655 463
Kontaktní osoba: Dana Schwarzová – manažer prodeje
E-mail: autobusy@karmobil.cz

a

1.2. Kupující:

Technické služby Havlíčkův Brod

Zastoupené: Ing. Karlem Milichovským - ředitelem
Sídlo: Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 70188041
DIČ: CZ70188041
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
č. účtu: 1426-521/0100
tel. / fax: 569 429818, 569 428471
Kontaktní osoba: Petr Honsa, vedoucí provozního úseku
E-mail: phonsa@tshb.cz

v ostatních provozních věcech v rámci příslušného zmocnění zaměstnanci smluvních stran.

Preambule

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: „**Dodávka nízkopodlažního autobusu**“. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

2. Předmět plnění

2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:

Nový nízkopodlažní autobus, který je určen pro provozování městské hromadné dopravy (dále též zboží) typ/ označení: **CITELIS**, dle Základní technické specifikace - Příloha č.1, která je nedílnou součástí této Kupní smlouvy, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2.2. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.

2.3. Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, tzn., že Kupující je prvním majitelem, který zboží použije ke stanovenému účelu.

2.4. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.

2.5. Součástí předmětu plnění bude: návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě, technické průkazy, dodací listy, atesty použitých materiálů, licenční povolení, záruční listy, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami a další související dokumentace prodávaného zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání.

2.6. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

2.7. Součástí předmětu plnění je též provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem zboží. Prodávající je povinen zahrnout do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po celou dobu poskytnuté záruční lhůty.

2.8. Jako součást předmětu plnění bude též prodávajícím poskytnut software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla. Dále 2ks katalogu náhradních dílů v tištěné podobě a 2ks dílenské příručky v tištěné podobě.

2.9. Předpokládané vytížení předmětu dodávky (proběh) je cca 35.000 km za rok, jedná se však o orientační údaj a kupující může tento rozsah překročit a prodávajícímu ani pak nevznikají žádné nároky vůči kupujícímu.

2.10. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu plnění v rozsahu dle článku 2. této smlouvy činí:

4.995.000,00 Kč	bez DPH
1.048.950,00 Kč	21% DPH
6.043.950,00 Kč	včetně DPH

Hodinová sazba mimozáručního servisu je: 400,00 Kč/ hod. bez DPH

3.2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání zboží.

3.3. Kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění veřejné zakázky, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu plnění. Kupní cena zahrnuje též garanční servis požadovaný výrobcem včetně náhradních dílů po celou dobu poskytnuté záruční lhůty a všechny vedlejší náklady např. na kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Kupní cena zahrnuje též poskytnutí software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla.

3.4. Prodávající zahrnul do kupní ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly a náplně předepsané k výměnám apod., a to po celou dobu poskytnuté záruční lhůty.

3.5. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny.

3.6. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím neprodleně po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení při splnění podmínky doručení faktury kupujícímu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů jako činí toto prodlžení.

4. Termín plnění

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle čl. II. nejpozději **do 4 měsíců od uzavření kupní smlouvy maximálně však do 28.2.2014.**

4.2. Prodávající vyzve kupujícího k předání a převzetí nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupě.

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění předmětu této smlouvy je provozovna kupujícího: Technické služby Havlíčkův Brod - areál sběrného dvora, Reynkova 2886, 580 01 Havlíčkův Brod.

6. Předání a převzetí

6.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.

6.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.

6.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy, předáním veškeré stanovené dokumentace a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“), který vyhotoví prodávající. Zástupcem kupujícího je pro účely předání a převzetí předmětu plnění určen: **Lubomír Hepner, vedoucí střediska.**

6.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícími nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

6.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí.

6.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

6.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.

6.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

7. Záruční podmínky

7.1. Záruční doba se sjednává v délce **36 měsíců**.

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí předmětu plnění. Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.



7.3. Záruční servis a opravy zajišťuje prodávající na základě požadavků kupujícího prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků.

7.4. V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční, budou tyto opravy účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas servisní opravy u zákazníka a cestovní náklady, přičemž cena za servisní zásah bude stanovena na základě hodinové sazby a dopravného dle odst. 8.3.

7.5. Prodávající zahájí realizaci opravy v době záruky do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude potřeba.

7.7. Místo provádění záručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

7.8. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů garantuje prodávající jejich dodání do 48 hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Pozáruční servis

8.1. Pozáruční servis a opravy se Prodávající zavazuje zajistit na základě požadavku kupujícího prostřednictvím proškolených servisních techniků.

8.2. Pozáruční opravy budou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka v místě plnění a cestovní náklady.

8.3. Cena hodinové sazby pozáručního servisu (hodinová sazba za servisní práce) činí: **400,00 Kč bez DPH.**

Sazba za dopravu k provedení servisu v místě plnění činí: **12,00 Kč bez DPH** za 1 km.

8.4. Prodávající zahájí realizaci pozáruční opravy do 48 hodin od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.5. Místo provádění pozáručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.6. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů v pozáruční době garantuje prodávající jejich dodání do 48 hodin od objednání, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Smluvní sankce

9.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. 4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení.

9.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.



9.3. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.5., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.4. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 8.4., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.5. Pro případ nedodržení lhůty sjednané v odst. 7.6., zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.6. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody

9.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve výúčtování uvedena splatnost delší.

10. Odklad plnění dle této smlouvy a možnost jejího zrušení kupujícím

10.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu smlouvy, tj. dodání předmětu koupě Prodávajícím, a s tím spojený následný závazek Kupujícího uhradit kupní cenu jsou podmíněny přidělením investičních prostředků kupujícímu zřizovatelem tj. Městem Havlíčkův Brod v rámci pravidelného příspěvku na investice. Podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami nevzniká dodavateli právo ani povinnost zahájit činnosti směřující k plnění stanovenému kupní smlouvou. Prodávající bude povinen vyčkat na písemný pokyn k zahájení plnění ze strany Kupujícího. V případě, že Kupující z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané finanční prostředky k úhradě kupní ceny, je kupující oprávněn zrušit tuto Kupní smlouvu od počátku. Pro takový případ se Prodávající vzdává jakéhokoli sankčního nároku (v případě zrušení Kupní smlouvy před vydáním pokynu k zahájení plnění).

10.2. Kupující se zavazuje Prodávajícímu poskytnout informaci o vývoji v otázce přidělení investičních prostředků. Kupující předpokládá, že informace o schválení investičních prostředků bude k dispozici v měsíci 10 – 11/2013.

11. Zvláštní ujednání


11.1. Při realizaci veřejné zakázky je Prodávající povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

11.2. Prodávající bere na vědomí, že podpisem této Kupní smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

12. Závěrečná ujednání

12.1. Platnost a účinnost smlouvy nastává okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.2. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vyhlášeného kupujícím na dodávky zboží dle předmětu této smlouvy. Poptávka kupujícího a nabídka prodávajícího podaná k této poptávce a všechna její doplnění jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smlouvy.



12.3. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

12.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku se považuje:

- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícím dle čl. 2 této Kupní smlouvy
- prodlení s termínem dodání delším než 30 dní
- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 30 pracovních dní
- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího

12.5. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.

12.6. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

12.7. Smlouva je sepsaná ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

12.8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky. Na závazkový vztah smluvních stran se aplikuje Obchodní zákoník.

12.9. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami, je místně příslušný soud, který je obecným soudem kupujícího v okamžiku podpisu této smlouvy.

12.10. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinili v rozsahu svých oprávnění svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Přílohy: Příloha č.1. Základní technická specifikace

V Ostravě dne: 07.11.2013

V Havlíčkově Brodě dne: 18.11.2013

KAR group, a.s.
Vítkovická 3257/7
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
-3-



prodávající
KAR group, a.s.
Ing. Luboš Ceker
předseda představenstva



**Technické služby
Havlíčkův Brod**
Na Valech 3523 ①
580 02 Havlíčkův Brod
IČO: 701 88 041 DIČ: CZ70188041

kupující
Technické služby Havlíčkův Brod
Ing. Karel Milichovský
ředitel



Základní technická specifikace**Nízkopodlažní autobus**

Typ: CITELIS

Výrobce: IVECO FRANCE S.A., Venissieux, Francie, výrobní závod Iveco Czech Republic a. s., Vysoké Mýto

Technické parametry požadované zadavatelem	Technické parametry nabízeného stroje
Vnější parametry	
Nízkopodlažní autobus pro provozování městské hromadné dopravy	Nízkopodlažní autobus pro provozování městské hromadné dopravy
Počet náprav: 2	Počet náprav: 2
Délka autobusu v rozmezí 11000 – 12000 mm	Délka autobusu 11.990 mm
Karoserie a podvozek jsou antikorozně ošetřeny např. katalforézou, případně jiným vhodným technickým řešením, umožňujícím životnost autobusu minimálně 12 let	Karoserie a podvozek jsou antikorozně ošetřeny např. katalforézou, případně jiným vhodným technickým řešením, umožňujícím životnost autobusu 12 let
Autobus bude třídvéřový, o šířce dveří min. 1200 mm, přičemž u středních dveří je manuálně ovládaná plošina pro nájždění invalidního vozíku, nástupní výška u všech tří dveří není větší než 330 mm nad zemí a to bez použití kneelingu	Autobus bude třídvéřový, o šířce dveří 1.200 mm, přičemž u středních dveří je manuálně ovládaná plošina pro nájždění invalidního vozíku, nástupní výška u všech tří dveří není větší než 330 mm nad zemí a to bez použití kneelingu
Automatická zvuková a světelná signalizace zavírání dveří po dobu zavírání ovládaná řidičem, automaticky se ukončí po zavření dveří	Automatická zvuková a světelná signalizace zavírání dveří po dobu zavírání ovládaná řidičem, automaticky se ukončí po zavření dveří
Oddělené ovládání předního křídla předních dveří s vazbou (ovládáním) na vyhlašování zastávek	Oddělené ovládání předního křídla předních dveří s vazbou (ovládáním) na vyhlašování zastávek
Autobus má nainstalováno blokování proti možnému rozjezdu při otevření středních a zadních dveří a při vyklopené plošině pro invalidy	Autobus má nainstalováno blokování proti možnému rozjezdu při otevření středních a zadních dveří a při vyklopené plošině pro invalidy
Pneumatiky první a druhé nápravy 275/70 R22,5 (v případě dodání vozidla v období, kdy je legislativní povinnost používat zimní pneumatiky, požaduje zadavatel na zadní nápravě jejich použití)	Pneumatiky první a druhé nápravy 275/70 R22,5 (v případě dodání vozidla v období, kdy je legislativní povinnost používat zimní pneumatiky, požaduje zadavatel na zadní nápravě jejich použití)
Vozidlo je vybaveno zrcátky pro kontrolu dveřního prostoru a zrcátkem pro kontrolu prostoru před předním panelem	Vozidlo je vybaveno zrcátky pro kontrolu dveřního prostoru a zrcátkem pro kontrolu prostoru před předním panelem
Vozidlo je vybaveno LED světly pro denní svícení a předními světly do mlhy	Vozidlo je vybaveno LED světly pro denní svícení a předními světly do mlhy
Vozidlo má zdvojená zadní brzdová a směrová světla v provedení LED; koncová, brzdová, směrová a poziční světla v provedení LED; osvětlení prostoru pro cestující v provedení LED; v přední části vozu bude namontováno dodatečné osvětlení pro osvětlení odbavovacího systému; osvětlení prostoru dveří z vnitřní i vnější strany	Vozidlo má zdvojená zadní brzdová a směrová světla v provedení LED; koncová, brzdová, směrová a poziční světla v provedení LED; osvětlení prostoru pro cestující v provedení LED; v přední části vozu bude namontováno dodatečné osvětlení pro osvětlení odbavovacího systému; osvětlení prostoru dveří z vnitřní i vnější strany
Samostatně uzamykatelná dvířka pro naftu a AdBlue	Samostatně uzamykatelná dvířka pro naftu a AdBlue

Motor	
Motor naftový, splňující emisní normu min. EURO 5 EEV	Motor naftový, splňující emisní normu min. EURO 5 EEV

Výkon motoru min. 210 kW objem motoru min 7500 cm ³	Výkon motoru 213 kW objem motoru 7.790 cm ³
V motorovém prostoru bude automatické hasicí zařízení pracující na plynné bázi	V motorovém prostoru bude automatické hasicí zařízení pracující na plynné bázi
Agregáty vozidla budou navrženy a sladěny tak, aby vozidlo dosahovalo v podmínkách zadavatele zakázky nejmenší možnou spotřebu pohonných hmot. Dodavatel se musí s provozními podmínkami zadavatele seznámit před dodávkou.	Agregáty vozidla budou navrženy a sladěny tak, aby vozidlo dosahovalo v podmínkách zadavatele zakázky nejmenší možnou spotřebu pohonných hmot. Dodavatel se musí s provozními podmínkami zadavatele seznámit před dodávkou.

Převodovka	
Převodovka je automatická / min. čtyřstupňová, klávesnice třítlačítková, ruční ovládání retardéru	Převodovka je automatická /min. čtyřstupňová/, klávesnice třítlačítková, ruční ovládání retardéru
zvuková signalizace při zařazení zpátečky s vypínačem funkce	zvuková signalizace při zařazení zpátečky s vypínačem funkce

Pracoviště řidiče	
Pracoviště řidiče je typu uzavřené městské s neprosklenými dveřmi, podlaha v kabině řidiče je min. 400 mm výše než úroveň podlahy v prostoru pro cestující	Pracoviště řidiče je typu uzavřené městské s neprosklenými dveřmi, podlaha v kabině řidiče je 500 mm výše než úroveň podlahy v prostoru pro cestující
Autobus je vybaven klimatizací zajišťující ochlazení prostoru řidiče (nepracující na bázi odpařování vody)	Autobus je vybaven klimatizací zajišťující ochlazení prostoru řidiče (nepracující na bázi odpařování vody)
Autorádio s přehrávačem	Autorádio s přehrávačem
Digitální tachograf	Digitální tachograf
Přídavné vytápění umístěné pod sedačkou řidiče, zajišťujícím kvalitní vytápění prostoru řidiče v zimním období (topení je uzpůsobeno pro směsnou naftu SMN30 dle ČSN 656508, nebo na voze bude separátní nádrž na naftu pro přídavné topení)	Přídavné vytápění umístěné pod sedačkou řidiče, zajišťujícím kvalitní vytápění prostoru řidiče v zimním období (topení není uzpůsobeno pro směsnou naftu SMN30 dle ČSN 656508. Na voze bude separátní nádrž na naftu pro přídavné topení).
Zásuvka 12V v kabině řidiče	Zásuvka 12V v kabině řidiče
Vozidlo je vybaveno radiostanicí typu Motorola kompatibilní se stávající sítí zadavatele, mikrofon radiostanice je umístěn tak, aby byla možná komunikace bez nutnosti jeho uchopení řidičem	Vozidlo je vybaveno radiostanicí typu Motorola kompatibilní se stávající sítí zadavatele, mikrofon radiostanice je umístěn tak, aby byla možná komunikace bez nutnosti jeho uchopení řidičem
Vozidlo je vybaveno přípravou pro zařízení odbavování cestujících typu USV-24C, tzn. montáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK / dodavatel Mikroelektronika Vysoké Mýto/ (zařízení dodá zadavatel)	Vozidlo je vybaveno přípravou pro zařízení odbavování cestujících typu USV-24C, tzn. montáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK / dodavatel Mikroelektronika Vysoké Mýto/ (zařízení dodá zadavatel)

Brzdy	
Brzdy v provedení kotoučové na přední i zadní nápravě, včetně ABS a ASR	Brzdy v provedení kotoučové na přední i zadní nápravě, včetně ABS a ASR

Vnitřní prostor	
Plně nízkopodlažní v celé jeho průchozí ploše bez stupňů a schodů	Plně nízkopodlažní v celé jeho průchozí ploše bez stupňů a schodů
Obsaditelnost je min. 90 přepravených osob najednou, z čehož je alespoň 30 míst k sezení (do tohoto počtu mohou být zahrnuty max. 2 sklopné sedačky) a zachován prostor pro minimálně jeden invalidní vozík a jeden kočárek	Obsaditelnost je 100 přepravených osob najednou, z čehož je 28 míst k sezení na pevných sedadlech a 2 místa k sezení na sklopných sedadlech, tj. celkem 30 míst k sezení a je zachován prostor pro minimálně jeden invalidní vozík a jeden kočárek
Min. 6 sedaček je umístěno přímo na podlaze, bez nástavby (neakceptuje se započítání sklopných sedaček)	6 sedaček je umístěno přímo na podlaze, bez nástavby (neakceptuje se započítání sklopných sedaček)

Sedadla cestujících jsou částečně čalouněná	Sedadla cestujících jsou částečně čalouněná
Instalována výstražná žlutá plocha vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru prvních dveří), kde stojící cestující brání výhledu řidiče	Instalována výstražná žlutá plocha vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru prvních dveří), kde stojící cestující brání výhledu řidiče
Autobus je zasklen probarvenými skly, chráníci přepravované osoby i řidiče před slunečním zářením s výjimkou čelního skla řidiče	Autobus je zasklen probarvenými skly, chráníci přepravované osoby i řidiče před slunečním zářením s výjimkou čelního skla řidiče
Boční okna jsou vybavena posuvnými ventilacemi min. do 1/3 výšky	Boční okna jsou vybavena posuvnými ventilacemi min. do 1/3 výšky
Elektrické odmrazování min. předního křídla předních dveří nebo použití dvojitého zasklení s ofukem vzduchem	Elektrické odmrazování min. předního křídla předních dveří nebo použití dvojitého zasklení s ofukem vzduchem
Vozidlo je vybaveno LED infopanely a to v přední části, na pravém boku, vzadu a uvnitř vozidla, dále je vybaveno informačním zařízením pro nevidomé a slabozraké osoby, ovládané řídícím systémem (zadavatel preferuje infopanely BUSE)	Vozidlo je vybaveno LED infopanely a to v přední části, na pravém boku, vzadu a uvnitř vozidla, dále je vybaveno informačním zařízením pro nevidomé a slabozraké osoby, ovládané řídícím systémem (zadavatel preferuje infopanely BUSE)
Vozidlo je vybaveno bezpečnostními kladívky zabezpečenými proti krádeži	Vozidlo je vybaveno bezpečnostními kladívky zabezpečenými proti krádeži

Ostatní	
Ve voze jsou použity jističe místo tavných pojistek	Ve voze jsou použity jističe místo tavných pojistek
Bude poskytnut software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla. Dále 2ks katalogu náhradních dílů v tištěné podobě a 2ks dílenské příručky v tištěné podobě	Bude poskytnut software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla. Dále 2ks katalogu náhradních dílů v tištěné podobě a 2ks dílenské příručky v tištěné podobě
Zásuvka pro externí zdroj el. energie	Zásuvka pro externí zdroj el. energie
Na víku motoru je namontován reklamní rámeček, do interiéru na levou stranu jsou namontovány reklamní rámečky na min. 10 listů formátu A3	Na víku motoru je namontován reklamní rámeček, do interiéru na levou stranu jsou namontovány reklamní rámečky na min. 10 listů formátu A3
Výstražný trojúhelník	Výstražný trojúhelník
Autolékárnička a další povinná výbava dle předpisů ČR	Autolékárnička a další povinná výbava dle předpisů ČR
Podkládací klíny	Podkládací klíny
Sada žárovek	Sada žárovek
Hasicí přístroje dle předpisů ČR	Hasicí přístroje dle předpisů ČR

Barva	
kombinace červenobílá dle designu stávajícího vozového parku (bílá RAL 9010, červená RAL 3020)	kombinace červenobílá dle designu stávajícího vozového parku (bílá RAL 9010, červená RAL 3020)

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.